



Edelstahl
Verbauten
in Perfektion




Ausführung Standard

- Haubenkörper aus CNS AISI 304
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, komplett aus CNS AISI 304, sehr hoher Fettabscheidegrad
- Umlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Öl-Ablaufhahn
- Einbauleuchte mit Plexiglasabdeckung

Ausführung mit Motor

- Ausführung wie Standard
- Gebläsemotor mit doppelter Ansaugung
- Leistung:
Modelle 10-20: 184 W / 230 V
Modelle 24-30: 420 W / 230 V
- weitere Größen auf Anfrage
- Optional:**
• Drehzahlregler (siehe S. 296)



Modell	Filter	Motor m³/h	Öffnung AxD	Abstand C	Maße BxTxH	Art.Nr. Standard	Art.Nr. mit Motor
WH 7-10	2	1000	208x232 mm	280 mm	1000x700x450 mm	119213	116921
WH 7-12	2	1000	208x232 mm	280 mm	1200x700x450 mm	117768	117366
WH 7-14	2	1400	208x232 mm	280 mm	1400x700x450 mm	116384	119794
WH 7-16	3	1400	208x232 mm	280 mm	1600x700x450 mm	116232	117792
WH 7-18	3	1500	208x232 mm	280 mm	1800x700x450 mm	114887	116832
WH 7-20	3	1600	208x232 mm	280 mm	2000x700x450 mm	117645	118820
WH 7-24	4	1800	255x298 mm	280 mm	2400x700x450 mm	115586	117727
WH 7-28	5	2600	255x298 mm	280 mm	2800x700x450 mm	120490	117636
WH 7-30	6	2800	255x298 mm	280 mm	3000x700x450 mm	123459	119786
WH 9-12	2	1400	208x232 mm	280 mm	1200x900x450 mm	115793	118555
WH 9-14	2	1600	208x232 mm	280 mm	1400x900x450 mm	116477	114697
WH 9-16	3	1600	208x232 mm	280 mm	1600x900x450 mm	119710	119620
WH 9-18	3	1800	208x232 mm	280 mm	1800x900x450 mm	114325	118775
WH 9-20	3	2200	208x232 mm	280 mm	2000x900x450 mm	117010	118967
WH 9-22	3	2300	208x232 mm	280 mm	2200x900x450 mm	117575	115954
WH 9-24	4	2400	255x298 mm	280 mm	2400x900x450 mm	118955	116036
WH 9-28	5	2600	255x298 mm	280 mm	2800x900x450 mm	116977	117298
WH 9-30	6	2800	255x298 mm	280 mm	3000x900x450 mm	118266	117117
WH 11-12	2	1400	208x232 mm	280 mm	1200x1100x450 mm	118110	125944
WH 11-14	2	1600	208x232 mm	280 mm	1400x1100x450 mm	126282	126283
WH 11-16	3	1600	208x232 mm	280 mm	1600x1100x450 mm	126288	126289
WH 11-18	3	1800	208x232 mm	280 mm	1800x1100x450 mm	122966	126290
WH 11-20	3	2200	208x232 mm	280 mm	2000x1100x450 mm	121105	123619
WH 11-24	4	2400	255x298 mm	280 mm	2400x1100x450 mm	120930	122330
WH 11-28	5	2600	255x298 mm	280 mm	2800x1100x450 mm	123620	126291
WH 11-30	6	2800	255x298 mm	280 mm	3000x1100x450 mm	117121	118904




Ausführung Standard

- Haubenkörper aus CNS AISI 304
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, komplett aus CNS AISI 304, sehr hoher Fettabscheidegrad
- Umlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Öl-Ablaufhahn
- Einbauleuchte mit Plexiglasabdeckung

Ausführung mit Motor

- Ausführung wie Standard
- Gebläsemotor mit doppelter Ansaugung
- Leistung:
Modelle 10-20: 184 W / 230 V
Modelle 24-30: 420 W / 230 V
- weitere Größen auf Anfrage
- Optional:**
- Drehzahlregler (siehe S. 296)




Modell	Filter	Motor m³/h	Öffnung Ax D	Abstand E	Maße BxTxH	Art.Nr. Standard	Art.Nr. mit Motor
WHC 9-12	2	1400	208x232 mm	280 mm	1200x900x450 mm	127948	128327
WHC 9-16	3	1600	208x232 mm	280 mm	1600x900x450 mm	127949	128328
WHC 9-18	3	1800	208x232 mm	280 mm	1800x900x450 mm	127950	128329
WHC 9-20	3	2200	208x232 mm	280 mm	2000x900x450 mm	127951	128326
WHC 9-24	4	2400	255x298 mm	280 mm	2400x900x450 mm	127953	128330
WHC 9-28	5	2800	255x298 mm	280 mm	2800x900x450 mm	127954	128331
WHC 9-30	6	2800	255x298 mm	280 mm	3000x900x450 mm	127955	128332
WHC 11-12	2	1400	208x232 mm	280 mm	1200x1100x450 mm	127956	128333
WHC 11-16	3	1600	208x232 mm	280 mm	1600x1100x450 mm	127957	128334
WHC 11-18	3	1800	208x232 mm	280 mm	1800x1100x450 mm	127958	128335
WHC 11-20	3	2200	208x232 mm	280 mm	2000x1100x450 mm	127959	128336
WHC 11-24	4	2400	255x298 mm	280 mm	2400x1100x450 mm	127960	128337
WHC 11-28	5	2800	255x298 mm	280 mm	2800x1100x450 mm	127961	128338
WHC 11-30	6	2800	255x298 mm	280 mm	3000x1100x450 mm	127962	128339

Deckenhauben DH



- Haubenkörper aus CNS AISI 304
- Flamschutzfilter nach DIN18869, komplett aus CNS AISI 304, sehr hoher Fettabscheidegrad
- Umlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Öl-Ablaufhahn
- Einbauleuchte mit Plexiglasabdeckung




Modell	Art.Nr.	Filter	Öffnung AxD	Maße BxTxH
DH 12-16	121237	6	208x232 mm	1600x1200x450 mm
DH 12-20	114364	6	255x298 mm	2000x1200x450 mm
DH 12-24	115958	8	255x298 mm	2400x1200x450 mm
DH 12-28	122301	8	255x298 mm	2800x1200x450 mm
DH 15-16	116213	6	208x232 mm	1600x1500x450 mm
DH 15-20	125998	6	255x298 mm	2000x1500x450 mm
DH 15-24	122912	8	255x298 mm	2400x1500x450 mm
DH 15-28	119316	10	255x298 mm	2800x1500x450 mm
DH 15-32	121158	12	255x298 mm	3200x1500x450 mm
DH 15-36	121057	12	255x298 mm	3600x1500x450 mm
DH 15-40	114618	12	255x298 mm	4000x1500x450 mm
DH 18-20	119502	6	255x298 mm	2000x1800x450 mm
DH 18-24	118061	8	255x298 mm	2400x1800x450 mm
DH 18-28	123304	10	255x298 mm	2800x1800x450 mm
DH 18-32	114758	12	255x298 mm	3200x1800x450 mm
DH 18-36	122015	12	255x298 mm	3600x1800x450 mm
DH 22-20	125999	6	255x298 mm	2000x2200x450 mm
DH 22-24	116278	8	255x298 mm	2400x2200x450 mm
DH 22-28	126000	10	255x298 mm	2800x2200x450 mm
DH 22-32	126001	12	255x298 mm	3200x2200x450 mm
DH 22-36	119795	12	255x298 mm	3600x2200x450 mm
DH 22-40	126002	12	255x298 mm	4000x2200x450 mm

Deckenhauben DHC



- Haubenkörper aus CNS AISI 304
- Flamschutzfilter nach DIN18869, komplett aus CNS AISI 304, sehr hoher Fettabscheidegrad
- Umlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Öl-Ablaufhahn
- Einbauleuchte mit Plexiglasabdeckung



Modell	Art.Nr.	Filter	Öffnung AxD	Abstand E	Abstand F	Maße BxTxH
DHC 12-12	121030	4	208x232 mm	600 mm		1200x1200x450 mm
DHC 12-16	119709	6	208x232 mm	600 mm		1600x1200x450 mm
DHC 12-20	120969	6	208x232 mm	600 mm		2000x1200x450 mm
DHC 12-24	128781	8	255x298 mm	600 mm		2400x1200x450 mm
DHC 12-28	119774	10	255x298 mm	600 mm		2800x1200x450 mm
DHC 12-30	120327	10	255x298 mm	600 mm		3000x1200x450 mm
DHC 15-16	126004	6	208x232 mm	750 mm		1600x1500x450 mm
DHC 15-20	126006	8	208x232 mm	750 mm		2000x1500x450 mm
DHC 15-24	126008	12	255x298 mm	750 mm		2400x1500x450 mm
DHC 15-28	126009	15	255x298 mm	750 mm		2800x1500x450 mm
DHC 15-30	126011	15	255x298 mm	750 mm		3000x1500x450 mm
DHC 18-16	124678	6	208x232 mm	900 mm		1600x1800x450 mm
DHC 18-20	126013	10	208x232 mm	900 mm		2000x1800x450 mm
DHC 18-24	126015	15	255x298 mm	900 mm		2400x1800x450 mm
DHC 18-28	126017	15	255x298 mm	900 mm		2800x1800x450 mm
DHC 18-30	126018	15	255x298 mm	900 mm		3000x1800x450 mm
DHC 22-16	126019	6	208x232 mm	1100 mm		1600x2200x450 mm
DHC 22-20	126021	6	208x232 mm	1100 mm		2000x2200x450 mm
DHC 22-28	126023	10	255x298 mm	1100 mm		2800x2200x450 mm
DHC 22-32	126024	15	255x298 mm	1100 mm	1600 mm	3200x2200x450 mm
DHC 22-36	126025	15	255x298 mm	1100 mm	1800 mm	3600x2200x450 mm
DHC 22-40	126026	15	255x298 mm	1100 mm	2000 mm	4000x2200x450 mm

D

Listenpreise exkl. MWSt.



Radial Ventilator
doppelseitig ansaugend

Modell	Art.Nr.	Leistung	U/min	Anschlusswert
7/7	117958	1300 m³/h	1400	184 W / 230 V
9/9	117959	2200 m³/h	1400	420 W / 230 V



Drehzahlregler

Modell	Art.Nr.	Stromstärke	Anschlusswert
DZRM	134049	10 Ampere	230 V
DZRD	134051	10 Ampere	230 V



Flammschutzfilter nach DIN18869

Modell	Art.Nr.	Ausführung	Maße BxTxH
FS44	134091	Edelstahl	400 x 400 x 30 mm
FS45	134092	Edelstahl	400 x 500 x 25 mm



Bundkragen mit Platte

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxØ
BK 20	116279	380 x 380 x Ø 200 mm
BK 25	115794	380 x 380 x Ø 250 mm
BK 30	118039	380 x 380 x Ø 300 mm

Arbeitstische



Symbolfoto

Arbeits Tisch AT

- Verstärkte Arbeitsfläche, Unterfütterung laminiert
- Bodenbord
- Ausführung komplett aus rostfreiem CNS AISI 304 verschweißt
- Höhenregulierung von 850-900 mm möglich

Arbeits Tisch AT-A

- Ausführung wie Modell AT
- Rückseitige Aufkantung (100 mm)

Vorbereitungstisch ATSP

- Ausführung wie Modell AT
- Becken serienmäßig rechts, links auf Anfrage
- Rückseitige Aufkantung (100 mm)
- Beckenmaße:
ATSP-6 400x400x250 mm
ATSP-7 400x500x250 mm

Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1000x600x850 mm	AT-610	118963	AT-610A	124210		
1100x600x850 mm	AT-611	119952	AT-611A	128939		
1200x600x850 mm	AT-612	118962	AT-612A	119534	ATSP-612A	130284
1300x600x850 mm	AT-613	120963	AT-613A	121455		
1400x600x850 mm	AT-614	121871	AT-614A	113496	ATSP-614A	130285
1500x600x850 mm	AT-615	121872	AT-615A	123083		
1600x600x850 mm	AT-616	121873	AT-616A	124218	ATSP-616A	130286
1700x600x850 mm	AT-617	121457	AT-617A	128940		
1800x600x850 mm	AT-618	121874	AT-618A	122094	ATSP-618A	130287
1900x600x850 mm	AT-619	128937	AT-619A	128941		
2000x600x850 mm	AT-620	117523	AT-620A	112808	ATSP-620A	130288
1000x700x850 mm	AT-710	118582	AT-710A	118602		
1100x700x850 mm	AT-711	118583	AT-711A	117208		
1200x700x850 mm	AT-712	118412	AT-712A	130114	ATSP-712A	120180
1300x700x850 mm	AT-713	118140	AT-713A	118603		
1400x700x850 mm	AT-714	118584	AT-714A	118604	ATSP-714A	130289
1500x700x850 mm	AT-715	118585	AT-715A	113330		
1600x700x850 mm	AT-716	118586	AT-716A	117416	ATSP-716A	130290
1700x700x850 mm	AT-717	118587	AT-717A	118605		
1800x700x850 mm	AT-718	118588	AT-718A	114945	ATSP-718A	130291
1900x700x850 mm	AT-719	118589	AT-719A	118606		
2000x700x850 mm	AT-720	117491	AT-720A	115310	ATSP-720A	130292
1000x800x850 mm	AT-810	128938	AT-810A	128942		
1100x800x850 mm	AT-811	130295	AT-811A	130296		
1200x800x850 mm	AT-812	129680	AT-812A	130293		
1300x800x850 mm	AT-813	130297	AT-813A	130298		
1400x800x850 mm	AT-814	130299	AT-814A	130300		
1500x800x850 mm	AT-815	130301	AT-815A	130302		
1600x800x850 mm	AT-816	130303	AT-816A	130304		
1700x800x850 mm	AT-817	130305	AT-817A	130306		
1800x800x850 mm	AT-818	130309	AT-818A	123473		
1900x800x850 mm	AT-819	130310	AT-819A	130311		
2000x800x850 mm	AT-820	129679	AT-820A	130294		

Arbeitstisch mit Kunststoffoberplatte

- Oberplatte - Polyäthylen
- Unterkonstruktion - Edelstahl AISI 304
- Arbeitsfläche mit wasserabstoßender und schalldämmender Unterfütterung
- Bodenbord
- Füße höhenverstellbar von 850 mm bis 900 mm
- Bausatz für einfache Montage
- Zerlegt geliefert in platzsparender Transportverpackung
- Modelle A mit dreiseitiger Aufkantung aus Polyäthylen (100 mm)



Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1000x700x850 mm	ATK-700	128505	ATK-700A	130616
1200x700x850 mm	ATK-712	128506	ATK-712A	130617
1400x700x850 mm	ATK-714	128507	ATK-714A	130618
1600x700x850 mm	ATK-716	128508	ATK-716A	130619
1800x700x850 mm	ATK-718	128509	ATK-718A	130937
2000x700x850 mm	ATK-720	128510	ATK-720A	130938
1000x800x850 mm	ATK-800	128511	ATK-800A	130620
1200x800x850 mm	ATK-812	128512	ATK-812A	130621
1400x800x850 mm	ATK-814	128513	ATK-814A	130622
1600x800x850 mm	ATK-816	128514	ATK-816A	130623
1800x800x850 mm	ATK-818	128515	ATK-818A	130935
2000x800x850 mm	ATK-820	128516	ATK-820A	130936








Arbeitstische | Zerlegt

Arbeitstisch

- Oberplatte - Chromnickelstahl AISI 304
- Unterkonstruktion - Edelstahl AISI 430
- Arbeitsfläche mit wasserabstoßender und schalldämmender Unterfütterung
- Bodenbord
- Füße höhenverstellbar von 850 mm bis 900 mm
- Bausatz für einfache Montage
- Zerlegt geliefert in platzsparender Transportverpackung
- Mod. A mit rückseitiger Aufkantung (100 mm)



Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1000x700x850 mm	ATZ-700	128293	ATZ-700A	128301
1200x700x850 mm	ATZ-712	128295	ATZ-712A	128303
1400x700x850 mm	ATZ-714	128296	ATZ-714A	128305
1600x700x850 mm	ATZ-716	128297	ATZ-716A	128306
1800x700x850 mm	ATZ-718	128298	ATZ-718A	128307
2000x700x850 mm	ATZ-720	128300	ATZ-720A	128308

	Modell	Art.Nr.	Bezeichnung	Laden / Einschübe	Maße BxTxH
	UL1460	129587	Unterbau-Schublade	1 x GN 1/1	400x600x190 mm
	UL1470	129583	Unterbau-Schublade	1 x GN 1/1	400x700x190 mm
	UL2460	129588	Unterbau-Schublade	2 x GN 1/1	400x600x580 mm
	UL2470	129584	Unterbau-Schublade	2 x GN 1/1	400x700x580 mm
	UL3460	129589	Unterbau-Schublade	3 x GN 1/1	400x600x580 mm
	UL3470	129585	Unterbau-Schublade	3 x GN 1/1	400x700x580 mm
	UL1760	129851	Unterbau-Schublade	1 x GN 2/1	700x600x190 mm
	UL1770	129852	Unterbau-Schublade	1 x GN 2/1	700x700x190 mm
	AL 60	121740	Unterbau-Abfall-Schublade	1	400x600x580 mm
	AL 70	120843	Unterbau-Abfall-Schublade	1	400x700x580 mm
	NS 60	122382	Unterbau-Normschalen-Schrank	8 x GN 1/1	400x600x580 mm
	NS 70	121833	Unterbau-Normschalen-Schrank	8 x GN 1/1	400x700x580 mm
	RS	122647	Rädersatz - 4 St. Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)		eckige Füße (AT)
	RS	131756	Rädersatz - 4 St. Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)		runde Füße (AS)

Arbeitsschrank ASO

- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Verstärkte Arbeitsfläche
- verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Füße aus Rundrohr höhenverstellbar

Arbeitsschrank ASO - A

- Arbeitsfläche mit rückseitiger Aufkantung (100 mm)



Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1000x700x850 mm	ASO-10	118801	ASO-10A	118611
1200x700x850 mm	ASO-12	119662	ASO-12A	118610
1400x700x850 mm	ASO-14	126035	ASO-14A	118607
1600x700x850 mm	ASO-16	126036	ASO-16A	117007
1800x700x850 mm	ASO-18	124825	ASO-18A	118608
2000x700x850 mm	ASO-20	121017	ASO-20A	118609

Arbeitsschrank AST

- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Füße aus Rundrohr höhenverstellbar

Arbeitsschrank AST - A


- Arbeitsfläche mit rückseitiger Aufkantung (100 mm)



Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1000x700x850 mm	AST-10	124840	AST-10A	122804
1200x700x850 mm	AST-12	120472	AST-12A	126038
1300x700x850 mm	AST-13	119291	AST-13A	122013
1400x700x850 mm	AST-14	117571	AST-14A	119713
1500x700x850 mm	AST-15	119290	AST-15A	123600
1600x700x850 mm	AST-16	119864	AST-16A	118966
1700x700x850 mm	AST-17	121108	AST-17A	126039
1800x700x850 mm	AST-18	123516	AST-18A	121454
1900x700x850 mm	AST-19	126040	AST-19A	117494
2000x700x850 mm	AST-20	118787	AST-20A	118613

Arbeitsschrank AST LS

- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Verstärkte Arbeitsfläche mit Unterfütterung laminiert
- Verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Schubladenblock mit 3 Laden GN 1/1
- Füße aus Rundrohr höhenverstellbar



Arbeitsschrank AST LS - A

- Arbeitsfläche mit rückseitiger Aufkantung (100 mm)

Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1500x700x870 mm	ASTLS-15	122866	ASTLS-15A	118615
1600x700x870 mm	ASTLS-16	119292	ASTLS-16A	118616
1700x700x870 mm	ASTLS-17	126042	ASTLS-17A	118617
1800x700x870 mm	ASTLS-18	121001	ASTLS-18A	118614
1900x700x870 mm	ASTLS-19	121002	ASTLS-19A	118618
2000x700x870 mm	ASTLS-20	118788	ASTLS-20A	117708

Arbeitsschränke | Doppelseitige Schiebetüren

Arbeitsschrank AST D

- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Füße aus Rundrohr höhenverstellbar



Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.
1200x700x850 mm	ASTD-12	127992
1400x700x850 mm	ASTD-14	127994
1600x700x850 mm	ASTD-16	127997
1800x700x850 mm	ASTD-18	127999
2000x700x850 mm	ASTD-20	128002

Wärmeschränke



Wärmeschränk WST

- Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Verstärkte Arbeitsfläche mit Unterfütterung laminiert
- Verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Doppelter Boden mit Luftleitkanal
- Leistungsstarkes Radialgebläse mit angebautem Heizkörper
- Thermostatische Temperaturregelung mit Übertemperaturschutz
- Füße aus Rundrohr höhenverstellbar



Wärmeschränk WST - A

- Arbeitsfläche mit rückseitiger Aufkantung (100 mm)

Maße BxTxH	Anschlusswert	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1200x700x870 mm	1,45 kW / 230 V	WST-12	117718	WST-12A	120467
1400x700x870 mm	2,5 kW / 230 V	WST-14	121992	WST-14A	126043
1600x700x870 mm	2,5 kW / 230 V	WST-16	126044	WST-16A	126045
1800x700x870 mm	2,9 kW / 230 V	WST-18	118958	WST-18A	126046
2000x700x870 mm	2,9 kW / 230 V	WST-20	122737	WST-20A	126047

Wärmeschränke | Doppelseitige Schiebetüren

Wärmeschränk WSTD

- Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Doppelter Boden mit Luftleitkanal
- Leistungsstarkes Radialgebläse mit angebautem Heizkörper
- Thermostatische Temperaturregelung mit Übertemperaturschutz
- Füße aus Rundrohr höhenverstellbar



Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Anschlusswert
1200x700x850 mm	WSTD-12	128005	2 kW / 230 V
1400x700x850 mm	WSTD-14	128007	2 kW / 230 V
1600x700x870 mm	WSTD-16	128009	2 kW / 230 V
1800x700x870 mm	WSTD-18	128011	2 kW / 230 V
2000x700x870 mm	WSTD-20	128013	2 kW / 230 V



Spültisch

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT1-6	118968	600x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1-7	118991	700x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1-8	120644	800x700x850 mm	500x500x300 mm



Spültisch

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken links, Abtropffläche

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT1S-12	115538	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1S-13	123639	1300x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1S-14	118619	1400x700x850 mm	600x500x300 mm



Spültisch

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken rechts, Abtropffläche

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT1D-12	121095	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1D-13	119294	1300x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1D-14	121231	1400x700x850 mm	600x500x300 mm



Spültisch

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT2-12	119107	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2-13	119295	1300x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2-14	126049	1400x700x850 mm	600x500x300 mm
SPT2-16	122017	1600x700x850 mm	600x500x300 mm



Spültisch

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken links, Abtropffläche

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT2S-14	120481	1400x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2S-16	120483	1600x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2S-18	120484	1800x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2S-20	117665	2000x700x850 mm	600x500x300 mm



Spültisch

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken rechts, Abtropffläche

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT2D-14	120482	1400x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2D-16	120421	1600x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2D-18	120422	1800x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2D-20	120326	2000x700x850 mm	600x500x300 mm



Symbolfoto

Spülschrank

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken, Flügeltüren

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT1-6 FT	127979	600x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1-7 FT	127980	700x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1-8 FT	127981	800x700x850 mm	500x500x300 mm

Spülschrank

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken links, Abtropffläche, Doppelwandige Schiebetüren, Rückwand offen

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT1S-12 ST	127982	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1S-13 ST	127983	1300x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1S-14 ST	127984	1400x700x850 mm	600x500x300 mm

Spülschrank

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken rechts, Abtropffläche, Doppelwandige Schiebetüren, Rückwand offen

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT1D-12 ST	127987	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1D-13 ST	127986	1300x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT1D-14 ST	127985	1400x700x850 mm	600x500x300 mm

Spülschrank

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken, Doppelwandige Schiebetüren, Rückwand offen

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT2-12 ST	127988	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2-13 ST	127989	1300x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2-14 ST	127990	1400x700x850 mm	600x500x300 mm
SPT2-16 ST	127991	1600x700x850 mm	600x500x300 mm

Spülschrank






Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken links, Abtropffläche, Doppelwandige Schiebetüren, Rückwand offen

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT2S-14 ST	127995	1400x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2S-16 ST	128000	1600x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2S-18 ST	128003	1800x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2S-20 ST	128004	2000x700x850 mm	600x500x300 mm

Spülschrank

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken rechts, Abtropffläche, Doppelwandige Schiebetüren, Rückwand offen

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPT2D-14 ST	128019	1400x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2D-16 ST	128017	1600x700x850 mm	400x500x250 mm
SPT2D-18 ST	128016	1800x700x850 mm	500x500x300 mm
SPT2D-20 ST	128014	2000x700x850 mm	600x500x300 mm





Spülcenter

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken, Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler

Modell	Art.Nr.	A-Fläche	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPC 1D12	120158	rechts	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPC 1D14	120159	rechts	1400x700x850 mm	600x500x300 mm
SPC 1S12	120161	links	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPC 1S14	120160	links	1400x700x850 mm	600x500x300 mm



Spülcenter

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken, Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler

Modell	Art.Nr.	A-Fläche	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPC 2D16	120163	rechts	1600x700x850 mm	450x500x250 mm
SPC 2D18	120164	rechts	1800x700x850 mm	500x500x300 mm
SPC 2D20	120165	rechts	2000x700x850 mm	600x500x300 mm
SPC 2S16	126050	links	1600x700x850 mm	450x500x250 mm
SPC 2S18	124667	links	1800x700x850 mm	500x500x300 mm
SPC 2S20	119873	links	2000x700x850 mm	600x500x300 mm

Spülcenter mit Schiebetüren



Spülcenter

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 1 Becken, Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler, Schiebtüren doppelwandig, Rückwand offen.

Modell	Art.Nr.	A-Fläche	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPC 1D12 ST	128025	rechts	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPC 1D14 ST	128026	rechts	1400x700x850 mm	600x500x300 mm
SPC 1S12 ST	128027	links	1200x700x850 mm	500x500x300 mm
SPC 1S14 ST	128028	links	1400x700x850 mm	600x500x300 mm



Spülcenter

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, mit Ablageboden, 2 Becken, Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler, Schiebtüren doppelwandig, Rückwand offen.

Modell	Art.Nr.	A-Fläche	Maße BxTxH	Becken BxTxH
SPC 2D16 ST	128029	rechts	1600x700x850 mm	450x500x250 mm
SPC 2D18 ST	128030	rechts	1800x700x850 mm	500x500x300 mm
SPC 2D20 ST	128031	rechts	2000x700x850 mm	600x500x300 mm

Topfspülen



Topfspüle

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, 1 Becken, mit Ablageboden

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
TSP1 10	120169	1000x700x850 mm	800x500x350 mm
TSP1 12	120170	1200x700x850 mm	950x500x350 mm
TSP1 14	120171	1400x700x850 mm	1200x500x350 mm
TSP1 16	120172	1600x700x850 mm	1400x500x350 mm



Topfspüle

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, 2 Becken, mit Ablageboden

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
TSP2 18	120174	1800x700x850 mm	800x500x350 mm

Topfspülen mit Schiebetüren



Topfspüle mit Schiebetüren

Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304, 1 Becken, Schiebetüren doppelwandig, Rückwand offen

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Becken BxTxH
TSP1 10 ST	128018	1000x700x850 mm	800x500x350 mm
TSP1 12 ST	128021	1200x700x850 mm	950x500x350 mm
TSP1 14 ST	128022	1400x700x850 mm	1200x500x350 mm
TSP1 16 ST	128023	1600x700x850 mm	1400x500x350 mm

Geschirrschränke



Geschirrschrank



- Geschirrschrank komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- mit doppelwandigen Schiebetüren (ST) oder Flügeltüren (FT)
- mit Grundboden
- 3 verstärkte höhenverstellbare Zwischenböden komplett verschweißt
- Füße aus Rundrohr höhenverstellbar

Modell	Art.Nr.	FT / ST	Maße BxTxH
GS-606	128700	FT	600x600x2000 mm
GS-608	128701	FT	800x600x2000 mm
GS-610	128702	FT	1000x600x2000 mm
GS-612	127943	ST	1200x600x2000 mm
GS-614	127944	ST	1400x600x2000 mm
GS-616	127945	ST	1600x600x2000 mm
GS-618	127946	ST	1800x600x2000 mm
GS-620	127947	ST	2000x600x2000 mm

Listenpreise exkl. MWSt.

Arbeitsplatten AP


- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Materialstärke 15 mm
- Optional Materialstärke 20 mm (Aufpreis +5%)
- schalldämmend mit beschichteter Homogenplatte unterleimt
- Flächen seidenmatt und in Längsrichtung geschliffen
- Ecken durchgehend verschweißt und verschliffen.



Maße BxTxH	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.	Modell
400 x 700 x 40 mm	126051	AP70-40	130546	APA70-40
600 x 700 x 40 mm	126052	AP70-60	130547	APA70-60
800 x 700 x 40 mm	126053	AP70-80	130548	APA70-80
1000 x 700 x 40 mm	126054	AP70-100	130549	APA70-100
1200 x 700 x 40 mm	126055	AP70-120	130550	APA70-120
1400 x 700 x 40 mm	126056	AP70-140	130551	APA70-140
1600 x 700 x 40 mm	126057	AP70-160	130552	APA70-160
1800 x 700 x 40 mm	126058	AP70-180	130553	APA70-180
2000 x 700 x 40 mm	126059	AP70-200	126524	APA70-200
2200 x 700 x 40 mm	126060	AP70-220	130554	APA70-220
2400 x 700 x 40 mm	126061	AP70-240	130555	APA70-240
2600 x 700 x 40 mm	126062	AP70-260	130556	APA70-260
2800 x 700 x 40 mm	126063	AP70-280	130557	APA70-280
3000 x 700 x 40 mm	126064	AP70-300	130558	APA70-300
3200 x 700 x 40 mm	126065	AP70-320	130559	APA70-320
3400 x 700 x 40 mm	126066	AP70-340	130560	APA70-340
3600 x 700 x 40 mm	126067	AP70-360	130561	APA70-360
3800 x 700 x 40 mm	126068	AP70-380	130562	APA70-380




Modell	Beschreibung
AP-AR 20	Abrundung für glatte Arbeitsplatte Radius 20-200 mm




Modell	Beschreibung
AP-ABS	Abschrägung laut Ansicht einfach
AP-ABSM	Abschrägung laut Ansicht mehrfach




Modell	Beschreibung
AP-AUS-A	Eckiger Ausschnitt für Arbeitsplatte
AP-AUS-R	Runder Ausschnitt für Arbeitsplatte
AP-AUS-I	Installationsdurchführung für Arbeitsplatte
AP-AFT	Abfalltrichter eingeschweißt
AP-BELB	Bohrung Einlochbatterie




Modell	Beschreibung
AP-CK	Arbeitsplatte über Eck



Modell	Beschreibung
AP-AB	Arbeitsplatte am Ende abgesetzt



Modell	Beschreibung
AP-KF	Arbeitsplatte mit Korbführung und Gefälle



Modell	Beschreibung
AP-WHZS	Seitlicher Hochzug mit Abkantung 100/15 mm pro lfm
AP-WHZ	Wandhochzug mit Abkantung 100/15 mm pro lfm


Modell	Beschreibung
AP-STN	Stecknaht bis Tiefe 900 mm
AP-R10	Rollkante Radius 10 mm
AP-CNSU	Edelstahlabdeckung unter Arbeitsplatte pro lfm.
AP-WR	Wulstrand pro Seite
AP-BWR	Becken-Wulstrand in Arbeitsplatte eingeschweißt
AP-BB	Beckenblende pro Seite

Einschweißbecken



Einschweißbecken M-ESB

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- fugenlos in Oberplatte eingeschweißt




Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH
ESB34-34	126086	340 x 340 x 200 mm
ESB40-40	126087	400 x 400 x 250 mm
ESB40-50	126088	400 x 500 x 250 mm
ESB45-45	126089	450 x 450 x 250 mm
ESB50-50	126090	500 x 500 x 300 mm
ESB60-45	126091	600 x 450 x 300 mm
ESB60-50	126092	600 x 500 x 300 mm
ESB70-50	126093	700 x 500 x 300 mm

Einbau-Bainmarie

Einbau-Bainmarie M-BM


- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- mit Heizung
- fugenlos in Oberplatte eingeschweißt



Modell	Art. Nr.	Anschlusswert
E-BM GN 1/1	126097	1,0 kW / 230 V
E-BM GN 2/1	126098	2,0 kW / 230 V
E-BM GN 3/1	126099	3,0 kW / 230 V
E-BM GN 4/1	126100	4,0 kW / 230 V

Arbeitsschränke offen MAS



- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- 3 seitig geschlossen
- Korpushöhe 710 mm
- verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel



Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH
MAS 71- 4	126101	400 x 685 x 810 mm
MAS 71- 6	126102	600 x 685 x 810 mm
MAS 71- 8	126103	800 x 685 x 810 mm
MAS 71-10	126104	1000 x 685 x 810 mm
MAS 71-12	126105	1200 x 685 x 810 mm
MAS 71-14	126106	1400 x 685 x 810 mm
MAS 71-16	126107	1600 x 685 x 810 mm
MAS 71-18	126108	1800 x 685 x 810 mm
MAS 71-20	126109	2000 x 685 x 810 mm

Arbeitsschränke mit Schiebetüren MASS


- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- Doppelwandige Schiebetüren mit senkrecht eingearbeiteten Griffleisten
- verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel
- Modelle MASSD doppelseitig mit Schiebetüren



Maße BxTxH	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1000 x 685 x 810 mm	MASS 71-10	126110	MASSD 71-10	126117
1200 x 685 x 810 mm	MASS 71-12	126112	MASSD 71-12	126118
1400 x 685 x 810 mm	MASS 71-14	126113	MASSD 71-14	126119
1600 x 685 x 810 mm	MASS 71-16	126114	MASSD 71-16	126121
1800 x 685 x 810 mm	MASS 71-18	126115	MASSD 71-18	126122
2000 x 685 x 810 mm	MASS 71-20	126116	MASSD 71-20	126123

Arbeitsschrank mit Schubladen MSS


- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- Schubladenblock mit 2, 3 oder 4 Vollauszugs-laden GN 1/1 oder GN 2/1
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel



Modell	Art.Nr.	Schubladen Höhe	Maße BxTxH
MSS 240	126139	2 x GN 1/1 - 200 mm	400 x 685 x 810 mm
MSS 260	126140	2 x GN 2/1 - 200 mm	600 x 685 x 810 mm
MSS 340	126141	3 x GN 1/1 - 150 mm	400 x 685 x 810 mm
MSS 360	126142	3 x GN 2/1 - 150 mm	600 x 685 x 810 mm
MSS 440	126143	4 x GN 1/1 - 100 mm	400 x 685 x 810 mm
MSS 460	126144	4 x GN 2/1 - 100 mm	600 x 685 x 810 mm

Arbeitsschrank mit Kipper


- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- Mit hohem Kipper
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel



Modell	Art.Nr.	Schubladenhöhe	Maße BxTxH
MASK 71-40	126150		400 x 685 x 810 mm
MASK 71-50	134161		500 x 685 x 810 mm
MASK 71-60	126151		600 x 685 x 810 mm

Arbeitsschrank mit Drehtür MASD



- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- Unterbau mit Zwischenbord und Drehtür
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel



Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH
MASD 71-40	126152	400 x 685 x 810 mm
MASD 71-50	126153	500 x 685 x 810 mm
MASD 71-60	126154	600 x 685 x 810 mm

Arbeitsschrank mit Türe MSSD


- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- 1 Vollauszugslade GN 1/1
- Darunter Schrankelement mit Drehtüre
- 2 Vollauszugsladen GN 1/1 (MSSD 280)
- Darunter Schrankelement mit 2 Drehtüren (MSSD 280)
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel



Modell	Art.Nr.	Schubladenhöhe	Maße BxTxH
MSSD 140	126147	1 x GN 1/1 - 150 mm	400 x 685 x 810 mm
MSSD 160	126148	1 x GN 2/1 - 150 mm	600 x 685 x 810 mm
MSSD 280	126149	2 x GN 1/1 - 150 mm	800 x 685 x 810 mm

Arbeitsschrank mit Einschubwinkel MASEW


- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- Offener Unterbau mit 4 Einschubwinkeln für Körbe
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel



Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH
MASEW 71-40	126155	400 x 685 x 810 mm

Arbeitsschrank mit Einschubwinkel MAS11


- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- Offener Unterbau mit 12 Einschubwinkeln zum Einschub von GN-Behältern
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel




Modell	Art.Nr.	Einschübe	Maße BxTxH
MAS11 71-40	126156	12 x GN 1/1	400 x 685 x 810 mm

Wärmeschränk mit Schiebetüren MWSS

- Komplette aus Chromnickelstahl AISI 304
- Korpushöhe 710 mm
- Verstärktes Zwischenbord höhenverstellbar
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Leistungsstarkes Radialgebläse mit angebautem Heizkörper und Luftleitkanal
- Thermostatische Temperaturregelung mit Übertemperaturschutz
- Füße 150 mm aus Rundrohr höhenverstellbar
- Wahlweise ohne Füße für bauseitigen Sockel
- Modelle MWSSD doppelseitig mit Schiebetüren




126124-126129




Maße BxTxH	Anschlusswert	Modell	Art.Nr.	Modell	Art.Nr.
1000 x 685 x 810 mm	1,6 kW / 230 V	MWSS 71-10	126124	MWSSD 71-10	126130
1200 x 685 x 810 mm	1,6 kW / 230 V	MWSS 71-12	126125	MWSSD 71-12	126131
1400 x 685 x 810 mm	1,6 kW / 230 V	MWSS 71-14	126126	MWSSD 71-14	126132
1600 x 685 x 810 mm	1,6 kW / 230 V	MWSS 71-16	126127	MWSSD 71-16	126133
1800 x 685 x 810 mm	1,6 kW / 230 V	MWSS 71-18	126128	MWSSD 71-18	126134
2000 x 685 x 810 mm	1,6 kW / 230 V	MWSS 71-20	126129	MWSSD 71-20	126135

Aufsatzbord

gefertigt aus Edelstahl, mit Vierkantrohren 25 x 25 mm



SRM1



SRM2

Modell	Art.Nr.	Etagen	Maße BxTxH
SRM1 30-10	126354	1	1000 x 300 x 350 mm
SRM1 30-12	126355	1	1200 x 300 x 350 mm
SRM1 30-14	126356	1	1400 x 300 x 350 mm
SRM1 30-16	126357	1	1600 x 300 x 350 mm
SRM1 30-18	126359	1	1800 x 300 x 350 mm
SRM1 30-20	126360	1	2000 x 300 x 350 mm
SRM2 30-10	126361	2	1000 x 300 x 650 mm
SRM2 30-12	126362	2	1200 x 300 x 650 mm
SRM2 30-14	126363	2	1400 x 300 x 650 mm
SRM2 30-16	126364	2	1600 x 300 x 650 mm
SRM2 30-18	126365	2	1800 x 300 x 650 mm
SRM2 30-20	126366	2	2000 x 300 x 650 mm


Wärmebrücken

Wärmebrücke

gefertigt aus Chromnickelstahl AISI 304, Ein-Ausschalter, Kontroll-Lampe, Vierkantrohre, inkl. Heizelement (500 W), Halogenlampe




WBR 1E



WBR 2E

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Lampen	Anschlusswert
WBR 1E 12	130536	1200 x 300 x 350 mm	2	1000 W / 230 V
WBR 1E 14	130537	1400 x 300 x 350 mm	2	1000 W / 230 V
WBR 1E 16	130538	1600 x 300 x 350 mm	3	1500 W / 230 V
WBR 1E 18	130539	1800 x 300 x 350 mm	3	1500 W / 230 V
WBR 1E 20	130540	2000 x 300 x 350 mm	3	1500 W / 230 V
WBR 2E 12	130541	1200 x 300 x 650 mm	2	1000 W / 230 V
WBR 2E 14	130542	1400 x 300 x 650 mm	2	1000 W / 230 V
WBR 2E 16	130543	1600 x 300 x 650 mm	3	1500 W / 230 V
WBR 2E 18	130544	1800 x 300 x 650 mm	3	1500 W / 230 V
WBR 2E 20	130545	2000 x 300 x 650 mm	3	1500 W / 230 V



Wandhängeschränk

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Zwischenbord
- Ausführung AISI 430
- Minderpreis -10 %

Modell	Art.Nr.	max. Traglast pro Einlegeboden	Maße BxTxH
WHS-10	118564	46 kg	1000x400x660 mm
WHS-12	118566	55 kg	1200x400x660 mm
WHS-14	124489	64 kg	1400x400x660 mm
WHS-16	118569	73 kg	1600x400x660 mm
WHS-18	118570	82 kg	1800x400x660 mm
WHS-20	118571	91 kg	2000x400x660 mm



Wandhängeschränk

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Zwischenbord
- Schiebetüren doppelwandig, mit tiefgezogenen Griffmulden
- Ausführung AISI 430
- Minderpreis -10 %

Modell	Art.Nr.	max. Traglast pro Einlegeboden	Maße BxTxH
WHS-S10	115769	46 kg	1000x400x660 mm
WHS-S12	115770	55 kg	1200x400x660 mm
WHS-S14	115771	64 kg	1400x400x660 mm
WHS-S16	115772	73 kg	1600x400x660 mm
WHS-S18	115773	82 kg	1800x400x660 mm
WHS-S20	115774	91 kg	2000x400x660 mm



Wandhängeschränk

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Tellereinsatz
- Schiebetüren doppelwandig, mit tiefgezogenen Griffmulden
- gelochtes Bodentablar
- Ausführung AISI 430
- Minderpreis -10 %

Modell	Art.Nr.	max. Traglast pro Einlegeboden	Maße BxTxH
WHS-ST12	113113	55 kg	1200x400x660 mm
WHS-ST14	113112	64 kg	1400x400x660 mm
WHS-ST16	111412	73 kg	1600x400x660 mm



Eck-Wandhängeschränk

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Zwischenbord
- Modell EWHS-7FT mit Flügeltüre
- Ausführung AISI 430
- Minderpreis -10 %

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH
EWHS-7	122635	700x700x660 mm
EWHS-7FT	125598	700x700x660 mm

Geräte Wandbord

- gefertigt aus Chromnickelstahl AISI 304



Modell	Art.Nr.	max. Traglast	Maße BxT
WB 54	118436	50 kg	550x400 mm
WB 55	118437	50 kg	550x500 mm
WB 65	118438	50 kg	600x500 mm
WB 75	118439	90 kg	680x500 mm

Wandbord

- gefertigt aus Chromnickelstahl AISI 304
- komplett mit Winkelprofilen



Modell	Art.Nr.	max. Traglast	Maße BxT
WB2-08	116234	50 kg	800x200 mm
WB2-10	116235	50 kg	1000x200 mm
WB2-12	116236	50 kg	1200x200 mm
WB2-14	116237	50 kg	1400x200 mm
WB3-08	115765	50 kg	800x300 mm
WB3-10	114667	50 kg	1000x300 mm
WB3-12	115767	50 kg	1200x300 mm
WB3-14	115768	50 kg	1400x300 mm

Gewürzbord

- gefertigt aus Chromnickelstahl AISI 304
- komplett mit Winkelprofilen
- Lieferung ohne GN Behälter



Modell	Art.Nr.	Maße BxT
GB-80	118204	4 GN 1/6 800x200 mm
GB-100	118205	5 GN 1/6 1000x200 mm
GB-120	118206	6 GN 1/6 1200x200 mm
GB-140	129753	7 GN 1/6 1400x200 mm


Wandregal

- gefertigt aus Edelstahl
- bestehend aus Wandbord, Konsolen und Verstellsschienen



Modell	Art.Nr.	Maße BxT	max.Traglast/Fach
WR1 10	118636	1000x300 mm	36 kg
WR1 12	118630	1200x300 mm	43 kg
WR1 14	118631	1400x300 mm	51 kg
WR1 16	118632	1600x300 mm	58 kg
WR1 18	118634	1800x300 mm	65 kg
WR1 20	118635	2000x300 mm	72 kg
WR2 10	118891	1000x300 mm	36 kg
WR2 12	118637	1200x300 mm	43 kg
WR2 14	118638	1400x300 mm	51 kg
WR2 16	118639	1600x300 mm	58 kg
WR2 18	118640	1800x300 mm	65 kg
WR2 20	118641	2000x300 mm	72 kg

Handwaschbecken



Handwaschbecken HWB 40/40

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- eckige Form, rundes Becken
- zeitgesteuerte Kniebedienung
- mechanischer Timer mit 7 Sekunden
- mit Wasserhahn & Aufkantung
- Mischverhältnis am Eckventil einzustellen


Modell	Art.Nr.	Beckenmaße	Maße BxTxH
HWB 40/40	126589	320x125 mm	400x400x280 mm



Handwaschbecken HWB 50/50

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- eckige Form, rundes Becken
- zeitgesteuerte Kniebedienung
- mechanischer Timer mit 7 Sekunden
- mit Wasserhahn & Aufkantung
- Mischverhältnis am Eckventil einzustellen

Modell	Art.Nr.	Beckenmaße	Maße BxTxH
HWB 50/50	126592	415x340x125 mm	500x500x280 mm



Handwaschbecken HWBU 50/50

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- eckige Form, rundes Becken
- zeitgesteuerte Kniebedienung
- mechanischer Timer mit 7 Sekunden
- mit Wasserhahn & Aufkantung
- Mischverhältnis am Eckventil einzustellen
- inklusive Unterschrank

Modell	Art.Nr.	Beckenmaße	Maße BxTxH
HWBU 50/50	126593	415x340x125 mm	500x500x850 mm

Maschinentische



Maschinentisch MT

- komplett aus Chromnickelstahl AISI 304
- Füße aus Vierkanthohr

Rädersatz RS

- 4 St. Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH
MT-550	128703	500x500x500 mm
MT-760	103327	700x600x500 mm
RS	122647	



Vorratswagen

- Ausführung aus Chromnickelstahl AISI304
- inklusive abnehmbarem Scharnierdeckel, halbseitig aufklappbar
- 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Inhalt
VW 120	128066	595 x 400 x 710 mm	120 l
VW 140	128067	690 x 460 x 710 mm	140 l



Servierwagen

- Ausführung aus Chromnickelstahl AISI304
- tiefgezogene Borde mit ringsumverlaufendem, erhöhtem Profilrand
- 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Borde
SW 852	128069	800 x 500 x 960 mm	2 x 800 x 500 mm
SW 853	128072	800 x 500 x 960 mm	3 x 800 x 500 mm



Regalwagen

- Komplette aus Chromnickelstahl AISI304
- 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)
- RWA 721 mit Arbeitsplatte

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Einschübe
RWA 721	128076	610 x 660 x 850 mm	7 x GN 2/1
RWA 2011	128073	380 x 540 x 1750 mm	20 x GN 1/1
RWA 2021	128074	590 x 660 x 1750 mm	20 x GN 2/1
RWA 1664	128075	590 x 660 x 1750 mm	16 x EN 60/40



Abfalleimer

- Komplette aus Chromnickelstahl AISI304
- auf 2 Rollen mit Stellfuß
- mit Tragegriffen und Deckel

Modell ARP: Mit Fußhebel

Modell	Art.Nr.	Inhalt	Maße Ø xH
AR 50	118642	50 Liter	Ø 420x560 mm
ARP 50	118130	50 Liter	Ø 380x605 mm
ARP 90	120580	90 Liter	Ø 450x690 mm

A			Geschirrschränke	306
Abfalleimer	318		Geschirrspüler	169 - 172, 178 - 182
Abfallkühler	224		Getränkedisenser	285
Anzeigegeräte	156 - 157		Getriebe-Aufschnittmaschinen	103 - 106, 109 - 110
Arbeitsplatten	230, 307-308		Gläserspüler	166 - 168, 175 - 176
Arbeitsschränke	300 - 301, 310 - 312		GN-Behälter	270 - 271
Arbeitstische	297 - 298		Grillplatten	4, 13, 14, 24, 29, 30, 39, 46, 51, 53, 83
Arbeitstische Zubehör	299		H	
Armaturen	192 - 194		Hackstock	146
Aufsatzborde	314		Hähnchengrillgeräte	76
Aufsatz-Kühlvitrienen	218, 233, 265		Handwaschbecken	317
Aufschnittmaschinen	100 - 106		Hängeschränke	315
Automatik-Enthärter	189		Heißhaltegeräte	75
B			Heiße Theken	264
Backbleche	65		Heißluftdämpfer	55 - 59
Backöfen	65		Heißlufttherde	64 - 65
Backwarenvitrinen	263		Hockerkocher	82
Backwaren-Friteusen	81		Hot-Dog-Geräte	85
Bain-Marie	6, 19, 36, 52, 54, 84, 245, 250		I	
Bandsägen	120		Induktionsherde	12, 28, 41-45, 47, 49, 86
Barblender	283		Induktionswok	12, 28, 41, 44 - 45, 47
Barmixer	279		K	
Bartoaster	87		Kaffeemühlen	288
Bodenwaagen	154		Kalte Theken	265
Brotschneidemaschinen	107		Kippbratpfannen	16, 32
Buffets	252 - 261		Knetmaschinen	94
C			Kochkessel	19, 33
Crepes-Geräte	92		Kombidämpfer	55 - 63
Cutter	135 - 138		Kompaktwaagen	148 - 152
D			Kontaktgriller	88 - 89
Deckel für GN-Behälter	271		Küchenmixer	278
Dosenöffner	146		Kühlschränke	196 - 203
Dosierspender	272		Kühltische	205 - 207, 212 - 213, 215 - 217
Drehzahlregler	296		Kühlvitrienen	218, 231 - 238, 246
Dunstabzugshauben	292 - 295		Kutter	135 - 138
Durchlauftoaster	91		L	
Durchschub-Spülmaschinen	180 - 182		Labyrinthfilter	296
E			Ladenwaagen	160 - 162, 164
Eierkocher	85		Langzeit-Gargeräte	74
Einbaugeräte	41 - 42, 50 - 54, 244 - 250		Lavasteingrill	4, 15, 31
Einschweißbecken	309		M	
Eiscrememaschinen	287		Maschinentische	109, 110, 127, 317
Eiscrusher	284		Mikrowellenherde	66 - 71
Eisflockenerzeuger	242		Minikühlzellen	224
Eiswürfelerzeuger	239 - 241		Mülleimer	318
Elektroherde	2, 3, 11, 12, 23, 27, 28, 38, 47, 48, 51, 53		N	
F			Neutralelemente	7, 21, 37
Fasskühler	225		Nudelkocher	6, 20, 52
Fleischmürber	114		O	
Fleischwölfe	111 - 113		Orangenpressen	274 - 277
Flockeneiserzeuger	242		Osmose-Geräte	189
Friteusen	5, 17, 18, 34, 35, 52, 54, 77 - 81		P	
Frittenwanne	52		Panorama-Kühlvitrienen	234 - 238
G			Pizzakühltische	216 - 217
Gasherde	2, 3, 8, 10, 22, 26, 38, 53		Pizza-Öfen	95 - 98
Gastrobuffet	252 - 261		Planetenrührmaschinen	121 - 126
Gemüseschneider	129 - 133		Plattformwaagen	159
Gemüse-Schälmaschinen	142 - 143		Portioniermühlen	288 - 289
Gemüse-Schleudern	144		Preisrechenwaagen	160 - 162, 164
Gemüse-Waschmaschinen	144			

R			Wägeplattformen	159
Radial-Ventilator	296		Wandborde	70, 316
Rechaud-Batterien	92		Wandhängeschränke	315
Reibscheiben	132, 134		Wandwaagen	158
Reinigungsmittel	190 - 191		Wärmebrücken	250 - 251, 314
Regalwagen	318		Wärmeplatten	251
Rührmaschinen	121 - 128		Wärmeschränke	63, 245, 302, 313
S			Warmhaltegeräte	266 - 267
Saftzentrifugen	280 - 281		Wurstwärmer	84
Sahneautomaten	286		Wurstfüller	120
Saladetten	214		Z	
Salamander	72 - 73, 87		Zitruspressen	274 - 277
Schälmaschinen	142 - 143			
Schneidscheiben	132, 134			
Schnellkühler	209 - 211			
Schockfroster	209 - 211			
Schubladenschränke	301 - 302, 312			
Schwungradmaschinen	108			
Selbstbedienungs-Linie 700	244 - 247			
Senfdispenser	272			
Serie Gio 60	2 - 7			
Serie Unika 700 Eco	8			
Serie Unika 700	9 - 21			
Serie Unika 700 TOP	22 - 24			
Serie Unika 900	25 - 37			
Serie Unika 900 TOP	38 - 39			
Servierwagen	318			
Snack Kühl- u. Tiefkühlschränke	202			
Speise-Ausgabewagen	268			
Spülcenter	305			
Spülschränke	304			
Spültische	303			
Stabmixer	139 - 141			
Standfriteusen	79 - 80			
Steaker	114			
Streifenschneider	114			
System 60/20	47 - 48			
T				
Teigausroller	145			
Teigknetmaschinen	94			
Tellerspender und -Wärmer	269			
Tellerwärmerschränke	268			
Tiefkühlschränke	196 - 198, 202, 204			
Tisch- und Bodenwagen	154			
Tischfriteusen	78			
Tischwaagen	153			
Toaster	87, 91			
Topfspülen	304			
Transportwagen	117, 118, 318			
Turbo-Zerkleinerer	139			
U				
Universalspülmaschinen	184 - 185			
Unterbauten Kombidämpfer	57, 63			
V				
Vakuum-Beutel	119			
Vakuum-Verpackungsmaschinen	117 - 118			
Vorratswagen	318			
Vorbereitungstische	297			
W				
Wägebrücken	155			

Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich:
ASM SAUTNER GesmbH
Mag. Martin Sautner
A-4861 Schörfing, Gewerbepark 6
Tel.: 07662 / 820 20-0, Fax: 07662 / 820 20-5
Email: office@sautner.at
www.sautner.at

Druck: kb-offset, Kroiss & Bichler GmbH & CoKG, Regau
Preis- und Produktänderungen, sowie Irrtum,
Satz- und Druckfehler vorbehalten.