



Frisches
Design
für höchsten Genuss

Orangenpressen



Minex

Die optimale Lösung für Hotelbuffet, Bistro oder Catering wenn es um große Effizienz und hohe Frische für geringe Mengen an Saft geht.

- formschönes Design
- Einfache und sichere Bedienung
- Start- und Stoppfunktion auf Knopfdruck
- Orangenähler mit Display
- Höchste Hygienestandards
- Pressung in integrierten Saftbehälter (0,5 Liter) oder externes Gefäß
- geräuscharme Motorwelle
- einfach zerlegbar
- erhältlich in 12 verschiedenen Farben - **gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben**



Farbbeispiele



Essential Pro

Lösung für alle Cafeterias, Bars, Restaurants, Cateringbetriebe und viele mehr, die einen niedrigen bis mittleren Bedarf an Säften zu bewältigen haben.

- Zitrusfrüchte wie Orangen, Zitronen und Grapefruits sind mühelos und sauber mittels Druck auf den Hebel auspressbar
- zwei Betriebsmöglichkeiten
- über Tastenfeld programmierbar
- viele Zusatzfunktionen wie z.B.: Früchtezähler, Säftezähler etc. über Display steuerbar
- eine umfassende Auswahl an Zubehör ermöglicht genaueste Anpassung an die Bedürfnisse eines jeden Unternehmens
- einfache Reinigung - alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile abnehmbar
- erhältlich in den Farben silber, orange und graphit - **gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben**



Versatile Pro

Versatile Pro ist die Ideallösung für Restaurants, Buffets, Hotels mit Selbstbedienung und mittlerem Bedarf an gepresstem Orangensaft.

- vereint hocheffiziente Arbeitsweise mit technologischer Avantgarde
- je nach Gebrauch stehen zwei Betriebsarten zur Verfügung
- viele Zusatzfunktionen wie Früchtezähler, Säftezähler etc. über Display steuerbar
- eine umfassende Auswahl an Zubehör ermöglicht genaueste Anpassung an die Bedürfnisse eines jeden Unternehmens
- einfache Reinigung - alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile abnehmbar
- erhältlich in den Farben silber, orange und graphit - **gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben**

Versatile Pro Podium

- inklusive 52 Liter fassendem Abfallbehälter mit Rollen zum einfachen Transport (siehe Bild)

Modell	Art.Nr.	Orangen / Minute	Kapazität Trichter	Maße BxTxH	Anschlusswert
Minex	127464	13	6 / 7 St.	365 x 360 x 720 mm	44 W / 230 V
Essential Pro	127465	22	5 St.	470 x 750 x 500 mm	300 W / 230 V
Versatile Pro	127466	22	10 Kg	470 x 550 x 850 mm	300 W / 230 V
Versatile Pro Podium	127467	22	10 kg	470 x 550 x 1650 mm	300 W / 230 V



Speed Pro Self-Service



Speed Pro Self-Service Podium

Speed Pro

Zumex Speed Pro ist, dank vieler verschiedener Ausführungen und Zusatzteilen, optimal für ihr Unternehmen abstimmbare und die perfekte Lösung für großen Bedarf an Orangensaft.

- Ideal geeignet für Supermärkte, Hotels, etc. mit Selbstbedienungs-Konzepten
- Patentiertes Press-System vereint beste Qualität und höchstmögliche Geschwindigkeit
- Trichterkapazität von 20 Kg
- Stundenleistung von über 142 Litern Saft
- Automatische Zufuhr der Früchte
- Großer Fruchtkorb
- Highendprodukt perfekt verarbeitet, hochwertige Edelstahl und Kunststoffteile garantieren einen reibungslosen, langjährigen Betrieb

Speed Pro Drain & Clean

- mit neuem Ablaufsystem für einfachste Reinigung

Modell	Art.Nr.	Orangen/ Minute	Kapazität Trichter	Maße BxTxH	Anschluss- wert
Speed Pro	127468	40	20 Kg	593 x 574 x 989 mm	400 W / 230 V
Speed Pro Self-Service	132294	40	20 Kg	593 x 574 x 989 mm	400 W / 230 V
Speed Pro Tank Podium Drain&Clean	132509	40	20 Kg	675 x 700 x 1765 mm	400 W / 230 V
Speed Pro Self-Service Podium Drain&Clean	132510	40	20 Kg	675 x 700 x 1765 mm	400 W / 230 V



Patentiertes konisches Presssystem



Zitruspresse Soul

Höchste Leistung auf kleinstem Raum:
Soul erleichtert die Saffherstellung zu
einem Kinderspiel - und leitet eine neue
Ära der professionellen Saftpressen ein.

- Vollautomatische Zitruspresse für Orangen, Zitronen u. Limetten
- Formschönes funktionelles Design
- Einfache Bedienung per Ein-Tastendruck an der Vorderseite
- Intuitive Tastenbedienung mit Farbcode-Signalfunktion
- Konisches Press-System für schonende Rohstoff Behandlung
- Präziser Schnitt und maximale Saftausbeute
- Hohe Leistung: 25 cl Saft werden in nur 15 Sekunden produziert
- Brandneues Push & Juice Konzept für perfekten Saft
- Hahn mit breitem Auslass und Up&Down Anti-Tropf-System
- Beleuchteter Wasserfallauslauf
- Herausnehmbare Presseinheit
- Integrierter Schalenbehälter
- Geeignet für mäßigen Bedarf in kleinen Bars, Saftläden oder Bistros

Modell	Art.Nr.	Orangen / Min.	Früchte ø	Maße BxTxH	Anschlusswert
Soul	132323	12	64 - 76 mm	260 x 430 x 435 mm	42 W / 230 V



10 C

Zitruspresse 10 C

- Leichte Bedienung mit Hebel
- Optimale Saftausbeute für alle Zitrusfrüchte (Zitronen, Orangen, Grapefruits)
- Presskegel für Orangen und Zitronen
- Presskegel für Grapefruit + Limonen
- Herausnehmbares rostfreies Sieb
- Leichte Reinigung

Zitruspresse 38 / 52 C

- Optimale Saftausbeute für alle Zitrusfrüchte (Zitronen, Orangen, Limonen, Grapefruit)
- Presskegel für Orangen und Zitronen
- Presskegel für Grapefruit + Limonen
- Abnehmbarer Pressbehälter für leichte Reinigung

Hochleistungs-Zitruspresse 70

- mit Spitzkegel zum Zentrifugieren des Fruchtfleischs (besserer Ertrag)
- einzigartiges Kupplungs- und Brems-system (gestattet einen automatischen Start beim Einlegen des Obstes)
- schnelle und einfache Reinigung:
- Saftbehälter, Spitzkegel sind ohne Werkzeug abbaubar und spülmaschinentauglich
- maximale Saftausbeute für Zitronen, Orangen, Grapefruit



38



52 C



70 C

Modell	Art.Nr.	Ausführung	Maße BxTxH	Anschlusswert
38	100600	Standard	170 x 303 x 350 mm	130 W / 230 V
10 C	100603	Verchromt	200 x 300 x 380 mm	230 W / 230 V
52 C	112265	Verchromt	205 x 305 x 490 mm	230 W / 230 V
70	120965	Standard	240 x 400 x 490 mm	275 W / 230 V

Santos 37

- Leistungsstarker Gewerbemixer für Saucen, Suppen, Cremes, Cocktails, Milchshakes etc.
- Verwendbar zum Zerkleinern, Pürieren, Mischen, Rühren und Emulgieren
- Kollektormotor mit 750 W
- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung mit Sanftanlauf
- Regelbereich von 0 bis 15.000 U/Min
- Pulsschalter für 18.000 U/Min
- Patentiertes Sicherheitssystem mit automatischer Abschaltung
- Behälter spülmaschinenfest



2 LP



2 LI



4 LP



4 LI

Zubehör	Art.Nr.	Ausführung
37 C	126270	Motorblock (1200 W / 230 V)
2 P	126407	2 Liter Mixaufsatz Kunststoff
4 P	126408	4 Liter Mixaufsatz Kunststoff
2 I	126409	2 Liter Mixaufsatz Edelstahl
4 I	126410	4 Liter Mixaufsatz Edelstahl

Santos Drink-Mixer 54

Drink-Mixer ideal für Hotels, Restaurants oder Cocktail-Bars

- Zum **Mischen und Emulsionieren** verschiedener Lebensmittel in flüssiger und sämiger Form
- **Leistungsstarker und leiser Motor**
- **Ausführung verchromt**
- Inklusive 3 Rührer (2 x kugelförmig, 1x mehrflügelig)
- Inklusive 2 Behälter à 0,675 Liter (Edelstahl bzw. Kunststoff)
- **Einfache Reinigung**, Behälter können sicher in der Spülmaschine gereinigt werden
- **Geschwindigkeit wählbar** von 8.000 U/Min. - 16.000 U/Min.



Kugelförmiger Universal-Rührer für sämtliche Getränkearten



Kugelförmiger Flügel-Rührer für cremige Getränkearten



Mehrflügeliger tiefgezogener Rührer für Eiscafe etc.



Drink Mixer 54

Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH	Anschlusswert
Drink Mixer 54	114261	182 x 186 x 530 mm	120 W / 230 V

Santos 33 C

- Leistungsstarker Barmixer für Cocktails, Milchshakes etc.
- Mixaufsatz aus Kunststoff (1,25 lt)
- **2 Geschwindigkeiten:** 12.000 u. 16.000 U/Min.



33 GE



33 CE

Modell	Art.Nr.	Ausführung	Maße BxTxH	Anschlusswert
33 GE	110936	Motorblock lackiert	180 x 180 x 420 mm	600 W / 230 V
33 CE	100597	Motorblock verchromt	180 x 180 x 420 mm	600 W / 230 V



Santos 68

Profi-Entsafter für Großverbraucher. Geeignet für die Zubereitung von Frucht- und Gemüsesaft, Cocktails, Fruchtsauce, Eiscreme, Sorbets aus vielen verschiedenen Früchten:

- Äpfel, Möhren, Tomaten, Gurken, Sellerie, Kohl, Zwiebeln, rote Rüben, Birnen, Spinat, etc.
- geschälte Zitrusfrüchte wie Orangen, Grapefruit, Zitronen, etc.
- Melonen, Ananas, Mangos, Kiwis, Bananen (geschält)
- Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen
- Beerensorten wie Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Blaubeeren, etc.

Standardausführung 68

- Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus **rostfreiem Edelstahl**
- Mit Lebensmitteln in Kontakt kommende Teile komplett aus rostfreiem Edelstahl
- **Maximale Saftausbeute**
- Zentrifugalkorb mit **großem Edelstahlsieb Ø 165 mm**, Gitter 0,5 mm
- **EZY CLEAN® II**
Neues Reinigungssystem ermöglicht zeitsparende Reinigung dank leicht abnehmbarem Deckel, Kessel sowie Korb.
- Einwandfreie Trennung von Saft und Trester
- Automatischer Tresterauswurf, mit Auffangbehälter aus Kunststoff
- **Kollektormotor luftgekühlt**
- Konstante Drehzahl auch unter Dauerbelastung
- Schleuderkorb ohne Werkzeug abnehmbar
- Deckel aus Aluguss

Juicebar-Version 68 J

- Ausführung wie oben jedoch Tresterauswurf über Edelstahlschacht



Modell	Art.Nr.	Stundenleistung	Maße BxTxH	Anschlusswert
68	129906	bis 140 l / Std.	330 x 562 x 606 mm	1,3 kW / 230 V
68 J	129907	bis 140 l / Std.	330 x 562 x 606 mm	1,3 kW / 230 V

Santos 50C

Kompakter Entsafter für die mittlere Gastronomie

- Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus **rostfreiem Edelstahl**
- **Maximale Saftausbeute**
- Einwandfreie Trennung von Saft und Trester
- Automatischer Tresterauswurf, mit Auffangbehälter aus Kunststoff
- **Kollektormotor luftgekühlt**
- Konstante Drehzahl auch unter Dauerbelastung
- Schleuderkorb abnehmbar
- inklusive Reinigungs- u. Pflegeset



Modell	Art.Nr.	Stundenleistung	Maße BxTxH	Anschlusswert
50 C	100599	bis 100 l / Std.	260 x 470 x 450 mm	500 W / 230 V

Kaltpresse



Santos 65

Die weltweit erste Kaltpresse für gewerbliche Anwendung. Perfekt geeignet für die Produktion von kalt-gepressten Säften mit Gemüse, Kräutern oder Früchten.

Patentiertes Presssystem gewährleistet optimale, schonende Rohstoffbehandlung und dadurch den Erhalt von Vitaminen, Nährstoffen und Mineralien.

Leistungsstarker Industriemotor, langlebig und leise, zur Verarbeitung von jeglicher Art von Gemüse, Obst oder Kräutern mit variabler Geschwindigkeit.

Erhältlich ab Herbst 2016

Großzügiger Einfülltrichter

ø 79,5 mm - ermöglicht die Aufnahme von Früchten und Gemüse im Ganzen und gewährleistet ergonomischen Betrieb.

Patentiertes Presssystem

für optimale, schonende Verarbeitung der Rohstoffe. Zum Erhalt von Vitaminen, Nährstoffen und Mineralien. Maximale Saftausbeute, minimale Oxidation

Hohe Tülle

ermöglicht die vielseitige Verwendung von Gläsern, Krügen, Behältern oder Mixbechern

Gehäuse und Behälter

Gehäuse-Ausführung aus Aluminium, Lebensmittelzone komplett aus rostfreiem Edelstahl AISI 304

Vielseitiger Einsatz

Variable Einstellung von Geschwindigkeit und Filtrierung ermöglicht die perfekte Saftproduktion genau nach Ihren Bedürfnissen

Zuverlässiger Industriemotor

Langlebig und leise, variable Geschwindigkeit Ihren Bedürfnissen angepasst zur Verarbeitung von jeglicher Art von Gemüse, Früchten oder Kräutern



Modell	Art.Nr.	Maße BxTxH
Santos 65	134148	200 x 350 x 650 mm

Bar-Blender



Santos 62

Bar-Blender für Cocktails, Smoothies, Fruchtsäfte, Milchshakes, eisgekühlte Getränke und vieles mehr!

- Für Eiswürfel oder Obst, mit oder ohne Flüssigkeit
- Hohes Drehmoment (15.000 U/min)
- TiN beschichtete Klinge, abnehmbar
- Touchpad Bedienfeld, 6 programmierbare Tasten mit 30 vorprogrammierten Rezepten
- Geräuscharmer Kollektor-Motor mit automatischer Motorabschaltung
- Leicht zu reinigen - alle entnehmbaren Teile können in der Spülmaschine gewaschen werden
- Fassungsvermögen des Behälters 1,4 l
- mit LCD-Display

Geräuschdämmung

Aufsetzbare Abdeckung für optimale Schalldämmung

Sicherheitsvorrichtung

Motor stoppt sofort bei Abnahme der Abdeckung

Bürstenloser Antrieb

geräuscharm, langlebig, effizient & energiesparend

USB Schnittstelle

Vielzahl an Programmierungsmöglichkeiten mit mitgelieferter Software

Flexibler Deckel

Reinigungsfreundlich, langlebig

Hochleistungsklinge

TiN-beschichtete, abnehmbare Klinge für lange Lebensdauer und höchste Leistung

LCD Display

Große Zeichen - leicht ablesbar

Touchpad aus Glas

Reinigungsfreundlich & kratzsicher



Modell	Art.Nr.	Behälter	Maße BxTxH	Anschlusswert
62	123016	1,4 l	200 x 247 x 440 mm	1000 W / 230 V

Santos Eiscrusher 53 - perfekt geeignet für Restaurants und Cocktail-Bars

- Ideal für die Zubereitung von Cocktails, Präsentation von Speisen und Getränken
- Erzeugt einfach und schnell
1,2 kg Crushed-Eis in 30 Sekunden
- **Sehr leiser leistungsstarker Motor**
- **Planetengetriebe** mit Kunststoff-Mahlkörper und rostfreien Edelstahl-messern
- Transparenter Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,2 kg (Maße 190x190x165mm)
- Einstellung fein- oder grobkörnig, automatisch oder manuell
- **Einfache Reinigung**



C 103



C 105

Eiscrusher C 103 und C 105

- für Cocktails, Präsentation von Speisen und Getränken
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Auffangschale aus Kunststoff
- Kompakte Bauweise

Modell	Art.Nr.	Leistung kg / h	Vorratsbehälter	Außenmaße BxTxH	Anschlusswert
Eiscrusher 53	114262	144	1,2 kg	236 x 353 x 474 mm	130 W / 230 V
C 103	112039	180	1,0 kg	180 x 330 x 320 mm	150 W / 230 V
C 105	111280	300	5,0 kg	370 x 310 x 510 mm	150 W / 230 V



34-2



34-3

Kaltgetränkedispenser

Optisch ansprechend und besonders raumsparend fördern sie den Verkauf von kühlen Getränken in der heißen Jahreszeit.

Kaltgetränkedispenser 34

- Konzipiert für sämtliche gewerbliche Bereiche, wie z.B. Bars, Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, GV-Bereich, etc.
- Getränke werden gemischt und gekühlt
- einfache Bedienung
- Gehäuse aus Edelstahl
- Behälter und Abdeckung aus Polycarbonat
- Behälterkapazität: 12 L
- automatisches Thermostat einstellbar von +4° - +12°C

Modell	Art.Nr.	Fassung	Maße BxTxH	Anschlusswert
34-1	108330	1 x 12 Liter	190 x 430 x 545 mm	160 W / 230 V
34-2	108329	2 x 12 Liter	380 x 430 x 545 mm	260 W / 230 V
34-3	108331	3 x 12 Liter	570 x 430 x 545 mm	330 W / 230 V

Schlagsahneautomaten

- Elektronische Temperaturanzeige
- Effektive Kälteübertragung bis in die Garniertülle
- Herausnehmbare Sahnebehälter
- Komplettes **zerlegbares Produktionssystem** für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Mit Lebensmitteln in Kontakt kommendes Gehäuse aus **rostfreiem Edelstahl**
- Manuelle Bedienung



Modell	Art.Nr.	Behälter	Stundenleistung	Maße BxTxH	Anschlusswert
Prima 2	128626	2,0 Liter	100 Liter	250 x 410 x 400 mm	0,3 kW / 230 V
Prima 5	126817	5,0 Liter	100 Liter	280 x 435 x 400 mm	0,4 kW / 230 V

Eiscreme-Maschinen



TELME

Eiscreme-Maschine GEL

- Ideal für Restaurants zur Herstellung von Sorbet und Speiseeis von bester Cremigkeit innerhalb kurzer Gefrierzeit
- Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
- Steckerfertig mit luftgeköhltem Kühlaggregat



Modell	Art.Nr.	Behälter	Stundenleistung	Maße BxTxH	Anschlusswert
GEL 5 S	111791	1,0 Liter	5 - 10 Liter	410 x 460 x 320 mm	0,6 kW / 230 V
GEL 10 S	118558	2,0 Liter	10 - 20 Liter	390 x 460 x 850 mm	1,0 kW / 230 V

Kaffeemühle Santos 63

- Profimühle für Supermärkte und Coffee-Shops
- Schnelles Mahlen von großen Kaffeemengen - bis 120 kg / Stunde
- Kraftvoller Motor für leisen Dauerbetrieb
- Bedienerführung für einfaches Arbeiten im SB- oder Bedienbetrieb
- Rüttelvorrichtung und Tütenhalter (250 – 1000g)
- Mikrometrische Mahlregulierung für präzises Mahlen in verschiedenen Mahlstärken von türkischem Espresso bis Filterkaffee
- Hochleistungs-Mahlscheiben aus Stahl Ø 120 mm
- Trichterinhalt 1200 g
- Gehäuse aus Aluminium



63



1 / 1PV



42



43

Kaffeemühle 1

- Kunststoff-Schubkasten
- Gehäuse aus Metall
- mikrometrische Mahlregulierung

Allzweckreihe 2

- Kunststoff-Schubkasten
- Gehäuse aus Metall

Kaffeemühle K42

- Hochleistungs-Portioniermühle
- Kunststoff-Schubkasten
- Gehäuse in rostfreier Ausführung
- Mahlleistung von 250 g bis 1 kg

Kaffeemühle K43

- SB Kaffeemühle mit Tütenhalter
- Gehäuse in rostfreier Ausführung
- Mahlleistung von 250 g bis 1 kg
- Maximale Tüthenhöhe 360 mm

Modell	Art.Nr.	Verwendung	Trichter	Mahlleistung	Maße BxTxH	Anschlusswert
1	100605	Kaffeemühle	1 kg	260 g / Min.	250x320x550 mm	600 W / 230 V
1 PV	121884	Mohnmühle	1 kg	400 g / Min.	250x320x550 mm	600 W / 230 V
K 42	124850	Kaffeemühle	2,2 kg	500 g / Min.	190x355x550 mm	600 W / 230 V
43	114899	SB-Kaffeemühle	1,7 kg	500 g / Min.	190x355x690 mm	600 W / 230 V
63	126352	SB-Kaffeemühle	1,2 kg	2000 g / Min.	279x329x677 mm	1500 W / 230 V

Portioniermühlen



Santos 40 A



Eureka Zenith 65



Portioniermühle Santos 40

Die geräuscharme Kaffeemühle für Bars, Espressobars, Cafés, Hotels und Restaurants - passend für alle Espresso-maschinen.

- Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium
- Silent-Mahlwerk für besonders leisen Betrieb (nur 63 dB)
- mikrometrische Mahlregulierung
- Dosierung von 5,5 - 9,5 g regelbar
- inklusive Zählwerk
- GS-Prüfzeichen

Modell APPM - Ausführung mit beweglichem Tamper

Santos 60

- Ausführung mit beweglichem Tamper

Portioniermühlen Eureka Zenith

- Gehäuse aus Aluminium grau
- Mikrometrische Mahlregulierung
- Flache Mahlscheiben
- Dosierung von 5,5 - 9,5 g regelbar
- Automatisches Nachmahlen über Kontaktschalter mit Zählwerk

Modell	Art.Nr.	Fassung	Mahlscheibe	Mahlleistung	Maße BxTxH	Anschlusswert
Zenith Club*	127354	1,2 kg	Ø 60,0 mm	5,5 kg / h	231 x 237 x 558 mm	280 W / 230 V
Zenith 65	130629	1,4 kg	Ø 65,0 mm	10 kg / h	240 x 237 x 591 mm	500 W / 230 V
40 A	122900	1,0 kg	Ø 63,5 mm	8 kg / h	190 x 390 x 580 mm	360 W / 230 V
40 APPM	122903	1,0 kg	Ø 63,5 mm	8 kg / h	190 x 390 x 580 mm	360 W / 230 V
60	122905	2,2 kg	Ø 63,5 mm	16 kg / h	190 x 390 x 580 mm	600 W / 230 V

* mechanische Ausführung

B

Frishmahlmöhlen



Santos 55



Zenith Club E



Zenith 65 E

Frishmahlmöhle Santos 55

- elektronisches Zählwerk
- Bezugstasten für 1 oder 2 Espresso
- 3 verschiedene Tamper verfügbar: Ø 55mm, Ø 53 oder Ø 57mm
- Dosierung von 6,5-15 g
- abnehmbarer Mengendosierer

Elektronische Frishmahlmöhlen Eureka Zenith

- Gehäuse aus gehärtetem Stahl
- Mikrometrische Mahlregulierung
- Portionsweise Mahlung für beste Kaffeequalität
- Kein Aromaverlust
- Gehäuse grau lackiert

- Spezialmahlwerk für schonenden Mahlvorgang und optimale Crema
- Elektronisches Zählwerk für Anzahl der Bezüge
- Dosierung einstellbar für zwei Portionen und Dauerlauf

Modell	Art.Nr.	Fassung	Mahlscheibe	Mahlleistung	Maße BxTxH	Anschlusswert
Zenith Club E	130628	1,2 kg	Ø 60,0 mm	5,5 kg / h	264 x 221 x 559 mm	280 W / 230 V
Zenith 65 E	130629	1,4 kg	Ø 65,0 mm	10 kg / h	264 x 232 x 593 mm	500 W / 230 V
Santos 55	117690	2,2 kg	Ø 63,5 mm	25 kg / h	198 x 397 x 577 mm	600 W / 230 V