

## ASM Kühlschrank KS 7035

- **Steckerfertiger Kühlschrank** GN 2/1 mit Umluftkühlung
- Gehäuse (Sichtseiten) und Innenraum aus rostfreiem **Edelstahl CNS 1.4301**
- **Frequenzgesteuerter Kompressor** ermöglicht zusätzliche Energieersparnis
- **Vorgeformte Auflageschienen** für optimale Hygiene (55 mm, max. 23 Roste)
- **91 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- Hochwertige elektronische Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige und Sonderfunktionen
- **Klimaklasse: 5 (+40°C UT / 40% LF)**
- **Kältemittel R 290**

# KÜHLEN & SPAREN!

**NEU**

statt € 2.750,-

**1.985,-**

Modell	KS 7035
Artikelnummer	136590
Anschlusswert	180 W / 230 V
Temperatur	-2°C bis +8°C
Energieverbrauch	329 kWh / Jahr
Maße: B x T x H (mm)	770 x 820 x 2025
Nettoinhalt	465 L
EEC	<b>A</b>



# GASTRO aktuell

AUSGABE Nr. 2/2018

GASTRONOMIE- & WIEGETECHNIK



BTG Blümel Handel Technik EDV GmbH

Molkereistraße 5a • A-2700 Wr. Neustadt • Tel.: 02622/23193-0 • www.btg-bluemel.at



2 KOCHSYSTEME

TOP 3.5

NEU

GEWÄHRLEISTUNG  
2  
JAHRE



statt € 1.990,-

1.468,-

Induktionsherd Flexistar

- **Elegantes Gehäuse komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Komfortables Kochen ohne Erwärmung der Kochumgebung** dank direktem Hitzetransfer
- Ceranfeld 4 mm Stärke
- 12 Leistungsstufen/Warmhaltefunkt. 25° - 100°C
- **Kontinuierliche Temperaturmessung im Pfannenboden mit RTCSmp-Technologie** ermöglicht optimale Leistungsübertragung
- **Energiesparmodus:** Leistungsreduktion von 100% auf 25%
- Einfache und intuitive Bedienung per Drehknopf
- Für den Dauereinsatz in der Gastronomie entwickelt



RTCSmp-Technologie

Kontinuierliche Mehrpunkt-Temperaturmessung im Pfannenboden.



Konstante Leistungsabgabe

12 Leistungsstufen sowie gradgenaue Warmhaltefunktion für optimale Garergebnisse.



Komfortables Kochen

Ohne Erwärmung der Kochumgebung dank direktem Hitzetransfer mit Induktion.

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochfeld (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Top 3.5	135890	3,5 kW / 230 V	372 x 349	380 x 460 x 140	1.990,-	1.468,-
Flexistar Top 5	135891	5 kW / 400 V	372 x 349	380 x 460 x 140	2.290,-	1.689,-
Flexistar Top 10	135892	10,0 kW / 400 V	372 x 609	380 x 720 x 140	4.540,-	3.020,-
Flexistar Wok 3.5	136087	3,5 kW / 230 V	ø 300	380 x 473 x 200	2.390,-	1.764,-
Flexistar Wok 5	136088	5,0 kW / 400 V	ø 300	380 x 473 x 200	2.990,-	2.060,-
Flexistar Wok 8	136089	8,0 kW / 400 V	ø 300	380 x 473 x 200	3.355,-	2.354,-

Induktions-Grillplatten Flexi-Star

- **Elegantes Gehäuse komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Optimale Bratergebnisse dank RTCSmp Temperature Control System** (gleichmäßiges Wärmefeld)
- Temperatureinstellung 50° - 230°C
- Spezielle Induktions-Antihafatbratplatte mit veredeltem Oberflächenschutz
- **Deutlich reduzierter Energieverbrauch** dank hocheffizienter Induktionstechnologie
- Berührungslose Mehrpunkt-Temperaturmessung
- **Kurze Aufheizzeit** von 20° - 200°C in 3 ½ Minuten
- **Energiesparmodus:** Leistungsreduktion von 100 % auf 25 %

NEU



GEWÄHRLEISTUNG  
2  
JAHRE

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochzonen	Bratplatte (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Griddle 3.5	135893	3,5 kW / 230 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	4.649,-	3.440,-
Flexistar Griddle 5	135894	5 kW / 400 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	4.849,-	3.588,-
Flexistar Griddle 10	136084	10 kW / 400 V	2	618 x 577	656 x 717 x 198	8.190,-	6.060,-

## KOCHSYSTEME

### Heißluftdämpfer ETE

- **Gehäuse und Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraumbür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- **Herausnehmbare Aufлагeschienen**
- **Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl**
- 3 Lüftergeschwindigkeiten
- **Kerntemperatur-Fühler**

### ETE 7W



statt € 5.770,-

**4.195,-**



### Betriebsarten:

- Heißluft 50°C - 300°C
- Dampfaren 50°C - 130°C
- Kombigaren 50°C - 300°C
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)

Symbolfoto

#### 1 Recipe Tuner

Innovative Steuerung zur einfachen Erstellung und Verwaltung von individuellen Garprogrammen mit bis zu 9 Garphasen.

#### 2 OneTouch


Innovative, beliebig adaptierbare Steuerung zur Schnellwahl von 9 Programmen.

#### 3 EasyService level control cooking

Neue Rack-Control für gleichzeitiges Garen verschiedener Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen.

#### 4 Waschsystem

Mit 4 Programmen für einfache und kostengünstige Reinigung.



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ETE 523 W	134929	3,3 kW / 230 V	5 x GN 2/3	600 x 700 x 660	3.646,-	<b>2.815,-</b>
ETE 5W	134931	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 660	4.250,-	<b>3.370,-</b>
ETE 7W	134933	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 820	5.770,-	<b>4.195,-</b>
ETE 10 W	134935	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 1020	6.180,-	<b>4.490,-</b>



# 4 KOCHSYSTEME

## Gasherd

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Züandsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**

## CG 740E



statt € 3.944,-

**2.895,-**

## CE 74TE



statt € 3.782,-

**2.690,-**

## Elektro-Herd

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund á 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6 kW)**



## BE 74CM



statt € 5.297,-

**4.195,-**

## CM 720G



statt € 2.934,-

**2.345,-**

## Elektrokipfbratpfanne

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiegelfboden aus Edelstahl (Compound)
- Gussgekapseltes Heizelement aus Edelstahl
- Fassung 50 L
- Handkipfung

## Elektro-Multibräter

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Bratpfanne aus CNS 18/10, Compound für gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmespeicherkapazität
- FüÙe höhenverstellbar

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperaturreglung	MaÙe: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 740E	122543	24 kW / Gas	50° - 300° C	800 x 700 x 900	3.944,-	<b>2.895,-</b>
CE 74TE	122558	16,4 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	3.782,-	<b>2.690,-</b>
BE 74CM	124475	10 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	5.297,-	<b>4.195,-</b>
CM 720G	122564	5,1 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 700 x 900	2.934,-	<b>2.345,-</b>



# KOCHSYSTEME

## Grillplatte

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar
- **Grillfläche aus Edelstahl/CNS/Compound** für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- **Grillfläche aus Stahl (GF)**
- Alternativ mit durchgängiger Grillplatte erhältlich



## FLE 72GF



statt € 2.481,-

**1.535,-**

## FLE 74GF



statt € 3.025,-

**2.210,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE 72GF	122576	6 kW / 400 V	Stahl	400 x 700 x 900	2.481,-	<b>1.535,-</b>
FLE 72GC	123858	6 kW / 400 V	CNS / Compound	400 x 700 x 900	2.482,-	<b>1.887,-</b>
FLE 74GF	122580	12 kW / 400 V	Stahl	800 x 700 x 900	3.025,-	<b>2.210,-</b>
FLE 74GC	123859	12 kW / 400 V	CNS / Compound	800 x 700 x 900	3.497,-	<b>2.873,-</b>

## FE 7117



statt € 2.607,-

**2.060,-**

## FE 7215



statt € 3.805,-

**3.005,-**



## Friteuse

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiefgezogene Fritierbecken** mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare **CNS-Rohrheizkörper**
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau mit Türen: Füße höhenverstellbar
- Öl Ablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- **FG 7417 P** mit Gasbeheizung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE 7117	122606	16,5 kW / 400 V	17 L	400 x 700 x 900	2.607,-	<b>2.060,-</b>
FG 7417 P	122597	16 kW / Gas	17 L	400 x 700 x 900	2.949,-	<b>2.330,-</b>
FE 7207	122603	14 kW / 400 V	2 x 8 L	400 x 700 x 900	3.678,-	<b>2.905,-</b>
FE 7215	130915	20,4 kW / 400 V	2 x 15 L	600 x 700 x 900	3.805,-	<b>3.005,-</b>

# 6 KOCHSYSTEME

## Hilite SALAMANDER

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Höhenverstellbares Heizelement
- Fettauffangschale und Grillrost
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur 230° C
- Optimaler Bedienkomfort
- Schnelle Aufheizzeit: in 8 Sek. betriebsbereit
- Leichte Reinigung
- Zeitschaltuhr
- inkl. Wandhalterung
- **SH 31:** Warmhaltefunktion
- **ST 30:** Warmhaltefunktion, Tellererkennung u. Programmsteuerung



### SH 20

statt € 2.019,-

**1.550,-**



### ST 30

statt € 3.079,-

**2.310,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillrost (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SH 20	132037	3 kW / 230 V	390 x 303	400 x 544 x 518	2.019,-	<b>1.550,-</b>
SH 31	132196	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	2.649,-	<b>1.990,-</b>
ST 30	131926	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	3.079,-	<b>2.310,-</b>
SH 40	132038	5,3 kW / 400 V	725 x 358	735 x 581 x 519	2.879,-	<b>2.139,-</b>



## GM 0311 E

statt € 1.785,-

**1.410,-**

## Heißhalte-/Niedertemperatur-Gargerät

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Statisches Ringheizsystem für perfektes Heißhalten ohne Qualitätsverlust
- Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken
- Elektronische Temp.kontrolle bis 90° C
- Entlüftungssystem in Türe und Rückwand für optimales Raumklima
- Herausnehmbare Hordengestelle für GN-Behälter 1/1
- Kostengünstiger Betrieb durch niedrigen Stromverbrauch
- Stapelbar
- **Version C mit Kerntemperaturfühler**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GM 0311 E	128455	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	1.785,-	<b>1.410,-</b>
GM 0311 EC	130497	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	1.979,-	<b>1.517,-</b>
GM 0511 EC	130498	1000 W / 230 V	5 x GN1/1 65	450 x 630 x 570	2.238,-	<b>1.720,-</b>



# KOCHSYSTEME

## Mikrowellenherd

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- 2 bzw. 4 Magnetrons oben und unten für gleichmäßige Erhitzung
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem
- Stapelmontage möglich

## NE 1840



## NE 1843



statt € 1.655,-

**1.313,-**



## NE 2143-2

statt € 2.745,-

**2.181,-**

statt € 1.855,-

**1.472,-**



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Garraum (mm)	Magnetrons	Listenpreis €	Aktionspreis €
NE 1643 EUG	131133	2590 W / 230 V	1600 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.550,-	<b>1.229,-</b>
NE 1843 EUG	131135	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.655,-	<b>1.313,-</b>
NE 2143-2 EUG	131136	3160 W / 230 V	2100 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.855,-	<b>1.472,-</b>
NE 1840	100503	3200 W / 230 V	1800 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.745,-	<b>2.181,-</b>
NE 2140	100504	3650 W / 400 V	2100 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.990,-	<b>2.375,-</b>
NE 3240	100505	4960 W / 400 V	3200 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	3.575,-	<b>2.840,-</b>

## Mikrowellenherd

- Gehäuse u. Garraum aus **rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- **35 Liter Garraum**
- 2 Ebenen, GN 2/3
- Innenmaße: 360 x 400 x 228 mm
- **2 Magnetrons und rotierende Hohlleiter**
- 5 Leistungsstufen
- **Bis zu 100 Programme** bequem speicher- und abrufbar / 10 Speicher Tasten
- Elektronische Steuerung rechts
- LED-Display
- 60 Min-Zeitschaltuhr

## MWP 1852



statt € 1.145,-

**795,-**



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Magnetrons	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MWP 1852-35 E2	129526	3000 W / 230 V	2	1800 W	570 x 512 x 370	1.145,-	<b>795,-</b>
MWP 2162-35 E2	129514	3200 W / 230 V	2	2100 W	570 x 512 x 370	1.245,-	<b>855,-</b>

# 8 IMBISS

## Elektro-Tischfriteuse

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Verchromter Stahlnetz-Fritierkorb mit Isoliergriff und Einhängenvorrichtung
- Einfache Reinigung: Behälter und Heizelement entnehmbar
- Thermost. Temperaturregelung: 60° - 200° C
- Kaltölzone für wirtschaftliches Frittieren
- Arbeits- und Sicherheitsthermostat
- Öl Ablaufhahn (Ausnahme PEF8 und PEF8+8)
- Modell PEF 16 geeignet zum Frittieren von Backwaren



PEF 16

statt € 759,-  
**483,-**



PEF 10 SA

statt € 559,-  
**375,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PEF 8	127807	3,5 kW / 230 V	8 L	190x210x130	275 x 460 x 340	205,-	<b>149,-</b>
PEF 8+8	127809	2 x 3,5 kW / 230 V	2 x 8 L	2 x 190x210x130	550 x 460 x 340	395,-	<b>289,-</b>
PEF 10SA	127811	8,5 kW / 400 V	10 L	240x245x130	325 x 490 x 380	559,-	<b>375,-</b>
PEF 10+10SA	127812	2 x 8,5 kW / 400 V	2 x 10 L	2 x 240x290x130	650 x 490 x 380	1.029,-	<b>682,-</b>
PEF 16	127813	9,0 kW / 400 V	16 L	460x245x90	527 x 465 x 360	759,-	<b>483,-</b>

## Elektro-Tischfriteuse

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Tiefe Kaltölzone (höhere Fetthaltbarkeit)
- Friteusenkörbe (verchromter Stahldraht)
- Hochwertige, robuste und **doppelwandige Ausführung**, geringe Wärmeabstrahlung
- Thermostatische Regelung: 105° - 195° C
- Sicherheits-Thermostat
- **Herausnehmbare Heizkörper**
- **Ölablaufhahn**

EF 20BP



statt € 1.435,-  
**1.015,-**

EF 12+12



statt € 1.731,-  
**1.229,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EF 8B	123610	6,0 kW / 400 V	8 L	190 x 245 x 10	290 x 550 x 435	834,-	<b>614,-</b>
EF 20BP	123612	9,0 kW / 400 V	20 L	560x275x105	750 x 675 x 380	1.435,-	<b>1.015,-</b>
EF 12 + 12B	123613	9 + 9 kW / 400 V	2 x 12 L	2 x 235 x 275 x 105	750 x 675 x 380	1.731,-	<b>1.229,-</b>



# IMBISS

## Würstchenwärmer

## Bainmarie BMT

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Aufklappbarer, abnehmbarer Deckel (nur Modelle SC)
- Kontrollleuchte
- Wasser-Ablasshahn



SC 112

statt € 164,-

**139,-**



BMT 1/1

statt € 251,-

**199,-**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Listenpreis €	Aktionspreis €
SC 112	127814	1,0 kW / 230 V	GN ½ - 150	265 x 330 x 260	50° - 90° C	164,-	<b>139,-</b>
SC 212	127815	2,0 kW / 230 V	2 x GN ½ - 150	530 x 330 x 260	50° - 90° C	308,-	<b>269,-</b>
BMT 1/1-200	128490	1,5 kW / 230 V	GN 1/1-200	340 x 590 x 300	30° - 90° C	251,-	<b>199,-</b>
BMT 2/1-200	128491	3,0 kW / 230 V	GN 2/1-200	660 x 570 x 310	30° - 90° C	489,-	<b>387,-</b>



TS 3270

statt € 635,-

**499,-**

## Salamander-Toaster

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Zum Auftauen, Bräunen, Grillen, Toasten
- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Fettauffang-Lade
- Optional: Toastzange

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Rostmaß: B x T (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
TOAST 3	132941	1,8 kW / 230 V	370 x 240	525 x 305 x 305	182,-	<b>155,-</b>
TS 3270	118184	4 kW / 400 V	2 x 530 x 325	640 x 380 x 475	635,-	<b>499,-</b>



PSR 400 EC

statt € 666,-

**530,-**

## Grillplatte

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Verchromte Stahlplatte
- CNS-Heizelemente (1 - 3 Heizzonen)
- Temperaturregelung 0° - 300° C

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PSR 400 EC	127575	3 kW / 230 V	400 x 400	400 x 475 x 230	666,-	<b>530,-</b>
PSR 600 EC	130705	6 kW / 400 V	600 x 400	600 x 475 x 230	943,-	<b>748,-</b>

## Induktionsherd

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Kompakte Leistungselektronik
- LED-Display / Timer 0 - 180 Minuten
- Betriebskontroll-Leuchte
- Touch Control für einfache und sichere Bedienung

RIB 3535 ET

statt € 239,-

**199,-**



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIB 3535 ET	135509	3,5 kW / 230 V	60° - 240°C	300 x 420 x 100	239,-	<b>199,-</b>

**Kühlvitrine**

- **Steckerfertige Kühlvitrine**
- **Umluftkühlung**
- Kunststoffgehäuse silber
- AKV 78 auch in schwarz erhältlich
- Innenverkleidung Kunststoff
- 4 seitige Doppelverglasung
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600
- Klimaklasse 4
- Lieferbar ab Oktober 2018



**AKV 78**

statt € 557,-

**375,-**

**KV 235**

statt € 1.049,-

**799,-**



Modell	Artikelnummer	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Roste B x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AKV 78	136617	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	340 x 320	557,-	<b>375,-</b>
KV 235	136974	235 L	250 W / 230 V	+2 / +12°C	520 x 485 x 1700	-	1.049,-	<b>799,-</b>

**Heiße Theke HD**

- **Unterbau aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Thermostatische Steuerung u. digitale Temperaturanzeige
- 4-seitige Verglasung für gute Sicht auf die Waren
- Rückseitig Schiebescheiben
- LED Beleuchtung
- Umluftheizung für optimales Klima
- Lieferbar ab Oktober 2018



**HD 2/1V**



statt € 1.495,-

**950,-**



**CD 120**



statt € 795,-

**595,-**

**Kalte Theke CD**

- **Unterbau aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Steckerfertige Umluft-Aufsatzkühlvitrine
- Elektronische Steuerung u. digitale Temperaturanzeige
- 4-seitige Isolier-Verglasung für gute Sicht auf die Waren
- Rückseitig Schiebescheiben
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED Beleuchtung
- Klimaklasse 4

Modell	Artikelnummer	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CD 120	124369	120 L	160 W / 230 V	0 / +12°C	702 x 570 x 686	795,-	<b>595,-</b>
CD 160	136989	160 L	160 W / 230 V	0 / +12°C	874 x 570 x 686	898,-	<b>686,-</b>
HD 2/1V	136999	110 L	1850 W / 230 V	+30 / +90°C	750 x 775 x 610	1.495,-	<b>950,-</b>



# AUSGABE



ES Green 4

statt € 3.260,-

**2.590,-**

**Kaltbuffet**

- Edelstahlkühlwanne mit statischer Kühlung
- mit abgerundeten Ecken und Wasserablauf für leichte Reinigung
- digitale Steuerung
- Eingeschäumter Verdampfer
- **Kältemittel: R404 a**

**Speiseausgabe Essence**

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Verchromter Stahlrahmen
- Standarddekor ist Wenge (W/dunkel) oder Hemlock (H/hell)
- andere Fronten sind in allen RAL-Farben erhältlich (10 % Preisaufschlag)
- Fixe Haube aus Sicherheitsglas
- LED- bzw. Halogen-Beleuchtung
- auch erhältlich als Einbauvariante ohne Dekor-Verblendung
- GN-Behälter im Lieferumfang nicht enthalten

ES Red 4



**Heißbuffet**

- Edelstahl-Bainmarie mit abgerundeten Ecken
- Wasserablauf für leichte Reinigung
- digitale Steuerung
- Wasserpegelkontrolle
- Sicherheitsthermostat

statt € 3.957,-

**3.120,-**



SB 40 F

statt € 3.120,-

**2.370,-**

**Speiseausgabe SB**

- LED-Beleuchtung
- Sicherheitsthermostat
- Wasserablauf für einfache Reinigung
- Offener Unterbau für Tablett und Teller
- Edelstahlsäulen
- Große, herunterklappbare Ablagen (920 x 250 mm)
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststellbremsen
- GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
- **Warmbuffet SB 40 C:** Edelstahl-Bainmarie
- **Kaltbuffet SB 40 F:** Edelstahlkühlwanne mit statischer Kühlung

Modell	Wenge	Hemlock	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Fassung (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ES Green 4	126383	133796	229 W / 230 V	+4 / +8° C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	3.260,-	<b>2.590,-</b>
ES Red 4	126386	133803	3050 W / 230 V	+30 / +90° C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	3.957,-	<b>3.120,-</b>
SB 40 C	136660	-	3000 W / 230 V	+20 / +90° C	1420 x 950 x 1370	GN 4/1 - 150	2.960,-	<b>2.250,-</b>
SB 40 F	136197	-	500 W / 230 V	+2 / +10° C	1420 x 950 x 1370	GN 4/1 - 150	3.120,-	<b>2.370,-</b>

# 12 VORBEREITUNG

## Gemüseschneider

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Leistungsstarker geräuscharmer Industriemotor
- Impulsregelung für exaktes Schneiden
- **Maximale Reinigungsfreundlichkeit** dank geschirrspülmaschinengeeignetem Kopfteil
- **Extra großzügiger Fülltrichter (215 cm²)**
- Einfaches Befüllen u. Entladen der Maschine
- Hohe Auswurfzone f. d. Einsatz von GN-Behältern
- Automatische Start/Stop-Funktion



DTRS1



CODE scannen zum VIDEO ansehen.

statt € 1.718,-

**1.438,-**

inklusive 1 Schneidscheibe C2SX und 1 Raffelscheibe J3X

## Edelstahlschneidscheiben

- **100% geschirrspülmaschinenfest**
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Über 70 verschiedene Schnittformen

Schneidscheibe CS



ab € **99,90**

Wellenschnittscheibe CWS



ab € **101,-**

Streifenscheibe ASX



ab € **153,-**

Reibscheibe JX



ab € **64,-**

Würfelfgatter MT



ab € **126,-**

## DTRS Classic



statt € 1.199,-

**988,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRS Classic	127505	370 W / 230 V	340 U/ Min.	246 x 557 x 466	1.199,-	<b>988,-</b>
DTRS1	136277	500 W / 230 V	340 U/ Min.	252 x 500 x 502	1.718,-	<b>1.438,-</b>

## DTRK45Y



statt € 2.971,-

**2.525,-**

## Gemüseschneider / Kutter

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- **Einfaches Wechseln vom Gemüseschneider zu einer Universalmaschine in wenigen Sekunden**
- Neigungs-System zum Beibehalten der Position bei Einsatz des Gemüseschneid-Aufsatzes
- Impulsfunktion
- Klarsichtdeckel für optimale Einsicht
- Lieferung inklusive Kutter-Schüssel und Gemüseschneider

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kutter	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRK45Y	136281	1000 W / 230 V	4,5 L	300 - 3700 U/min	252 x 485 x 505	2.971,-	<b>2.525,-</b>
DTRK55Y	136282	1300 W / 230 V	5,5 L	300 - 3700 U/min	252 x 485 x 505	3.133,-	<b>2.663,-</b>
DTRK70Y	136283	1500 W / 230 V	7,0 L	300 - 3700 U/min	252 x 485 x 505	3.714,-	<b>3.157,-</b>



# VORBEREITUNG

## Kutter

- **Schüssel aus rostfreiem Edelstahl 18/8**
- **Anwendung: Hacken, Mixen, Emulgieren**
- Einsatzbereiche: Lebensmittelverarbeitung mit kleinem Bedarf (bis 50 Gedecke/Tag)
- **Geschwindigkeit: 1.500 - 3.000 U/min**
- **Asynchronmotor luftgekühlt, langlebig, geräuscharm**



DK 35

statt € 1.263,-

**999,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt	Leistung (kg)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DK 35	100234	500 W / 230 V	3,5 L	1,8 / Zyklus	247 x 407 x 303	1.263,-	<b>999,-</b>



## Pack 350

statt € 2.520,-

**1.899,-**

## Vakuumgerät

- **Robuste und hygienische Ausführung, komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- Schweißleiste mit Hubkolben f. einfache Reinigung
- Einfache Bedienung durch Elektronik-Steuerung
- Vakuumkontrolle mit Sensorsteuerung
- Pumpe: 4 m<sup>3</sup> / 8m<sup>3</sup> / 12m<sup>3</sup>

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißleiste (mm)	Maße Kammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Pack 250	126378	120 W / 230 V	250	260 x 330 x 160	334 x 443 x 439	1.890,-	<b>1.399,-</b>
Pack 310	126379	500 W / 230 V	310	300 x 325 x 180	394 x 463 x 468	2.085,-	<b>1.635,-</b>
Pack 350	127846	600 W / 230 V	350	360 x 405 x 180	435 x 518 x 488	2.520,-	<b>1.899,-</b>

## Bermixer Pro

- **Profi-Stabmixer für hohen Anspruch:** Drehzahl-Regulierung, Überlastungsschutz
- Schutzart IP 65
- **Mischkopf und Messer ohne Werkzeug demontierbar**
- Drehzahl: 500 - 10.000 U/min

## Bermixer Speedy

- **Handmixer mit Edelstahl-Mixstab**
- Elektronische Drehzahlregelung
- Überlastungsschutz
- Max. Drehzahl: 2.500 - 15.000 U/min



DSMTW25

statt € 292,-

**248,-**

DBP 3545

ab €

**470,-**



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	Listenpreis €	Aktionspreis €
DSMT20 W25	123994	250 W / 230 V	20 L	200 mm	292,-	<b>248,-</b>
DSMT25 W25	125992	250 W / 230 V	20 L	250 mm	304,-	<b>258,-</b>
DBP 3545	133435	350 W / 230 V	50 L	453 mm	553,-	<b>470,-</b>
DBP 4545	133436	450 W / 230 V	100 L	453 mm	606,-	<b>497,-</b>
DBP 5555 Turbo	133438	550 W / 230 V	150 L	553 mm	741,-	<b>629,-</b>
DBP 6555 Turbo	133439	650 W / 230 V	200 L	553 mm	849,-	<b>722,-</b>

# 14 VORBEREITUNG



**BM 7**

statt € 1.190,-

**815,-**



**VBM 20A**

statt € 2.960,-

**2.195,-**

## Planeten-Rührmaschine

- Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem Aluminium-Druckguss
- Schneebeisen, Bischof, und Knethaken
- Kessel aus Edelstahl
- Kesselschutz aus bruchsicherem Kunststoff bzw. Edelstahl
- 3-Gang Getriebeantrieb
- Zeitschaltuhr

### Zusätzlich bei VBM 20 A:

- Ansteckkupplung
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0 - 500 U/min

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BM 7	115666	250 W / 230 V	7 Liter	300 x 460 x 520	1.190,-	<b>815,-</b>
BM 12	115667	373 W / 230 V	12 Liter	350 x 499 x 630	2.585,-	<b>1.499,-</b>
VBM 20 A	127557	560 W / 400 V	20 Liter	550 x 605 x 1043	2.960,-	<b>2.195,-</b>
VBM 25 A	128867	560 W / 400 V	25 Liter	550 x 605 x 1284	3.290,-	<b>2.595,-</b>

## Kompaktwaage Eichfähig



statt € 255,-

**199,-**

\*zzgl. Eichung: € 55,-



KOMPLETT  
aus  
CNS  
1.4301

statt € 285,-

**225,-**

\*zzgl. Eichung: € 55,-



statt € 270,-

**199,-**

\*zzgl. Eichung: € 55,-

### BS 100

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Staub- u. Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- **Checkweighing:**  
innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

### BSS 200

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Leichte, einfache Reinigung  
HACCP-konform
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb


### BS 300

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Checkweighing:**  
Innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

Modell	Artikelnummern	Wägebereich (kg)	Zifferschritt(g)	Plattform (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BS 100	133021 / 133022 / 133023	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	260 x 200	255,-	<b>199,-*</b>
BSS 200	133024 / 133025 / 133026	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	230 x 190	285,-	<b>225,-*</b>
BS 300	133785 / 133786 / 133787	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	295 x 225	270,-	<b>199,-*</b>



# VORBEREITUNG



## Schwungradmaschine VOLANO

- **Manuelle Maschine im Retro-Design für präzisen Schnitt- u. Frischeerlebnis an der Theke**
- Automatische Schlittenführung
- Automatischer Vorschub am Schlitten
- Verchromtes Qualitätsmesser
- Eingebauter Schleifapparat
- Ausführung aus Aluminiumguss
- Alle Teile, die mit dem Schnittgut in Kontakt kommen, sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Wegklappbarer Fettabstreifer
- Abnehmbares Schlittenoberteil sowie abnehmbare Anschlagplatte für einfache Reinigung

## Vertikalschneidemaschine Getriebe VSG

- **Robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung eloxiert**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- Schlitten mit großer Schneidgutauflagefläche
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlose Schnittstärke-Einstellung: 0 - 15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- **Version VSG 2510 KS mit Kippschlitten**
- Geeignet für Wurst, Fleisch, Käse

## VSG 2510 KS



## AS 250 Pro

statt € 789,-

**552,-**



## Schrägschneidemaschine AS

- **Leistungsstarker Motor mit Riemenantrieb für Dauerbetrieb**
- Aus Aluminium eloxiert
- Geeignet für Wurst und Fleisch
- Schnittbreite von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar
- Aufgesetzter Schleifapparat, Resthalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte u. schnelle Reinigung

Modell	Art-Nr.	Schnitt-Länge/Höhe	Messer	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
AS 220 S	100071	210 / 155 mm	Ø 220	280 x 410	150 W / 230 V	470,-	<b>330,-</b>
AS 250 S	100073	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	150 W / 230 V	575,-	<b>405,-</b>
AS 250 Pro	115195	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	230 W / 230 V	789,-	<b>552,-</b>
AS 300 Pro	115196	260 / 220 mm	Ø 300	340 x 465	260 W / 230 V	1.272,-	<b>847,-</b>
VSG 2510	134696	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	2.395,-	<b>1.675,-</b>
VSG 2510 KS	134697	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	2.595,-	<b>1.799,-</b>
VSG 3010	134698	230 / 220 mm	Ø 300	550 x 590	330 W / 230 V	2.649,-	<b>1.854,-</b>
300 VO-L	137710	230 / 180 mm	Ø 370	420 x 330		3.580,-	<b>3.230,-</b>

## Kühl- und Tiefkühlschrank KS

- **Steckerfertiger Kühl- bzw. Tiefkühlschrank** GN 2/1 mit Umluftkühlung
- Gehäuse (Sichtseiten) und Innenraum **aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **85 / 91 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- Selbstschließende Türen mit ergonomischer Griffmulde, 180° öffnend und sperrbar
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- FKW- und FCKW-frei
- Verdampferfreier Innenraum
- Wartungsfreundlicher Kondensator
- Energieeffizientes Monoblock-Kältesystem, hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße aus Edelstahl CNS 1.4301
- **Klimaklasse: 5 (+40°C UT / 40% LF)**
- **Kältemittel R 290**

ASM



**A Umwelt schonen - Kosten senken**

- Bis zu 70 % Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.



85 / 91 mm

**85 (91) mm Energiespar-Isolierung**

- FKW- und FCKW-freie Polyurethan-Hartschaum-Isolierung



**Hygiene-Ausführung**

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken  
- Herausnehmbare Einschubschienen



**Elektr. Steuerung**

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige



B

KS 7025

statt € 2.235,-

**1.595,-**



KS 1425

statt € 3.239,-

**2.360,-**

C



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Energieverbrauch	Nettoinhalt	EEC	Listenpreis €	Aktionspreis €
KS 7025	136589	250 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	478 kWh / Jahr	472 L	B	2.235,-	<b>1.595,-</b>
KS 1425	136591	310 W / 230 V	1500 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	1195 kWh / Jahr	1096 L	C	3.239,-	<b>2.360,-</b>
TKS 7025	136592	500 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	2355 kWh / Jahr	472 L	D	2.445,-	<b>1.834,-</b>
TKS 7035	136593	870 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	1289 kWh / Jahr	458 L	B	3.139,-	<b>2.154,-</b>
TKS 1425	136594	760 W / 230 V	1500 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	4237 kWh / Jahr	1096 L	D	3.759,-	<b>2.790,-</b>



# KÜHLUNG

## Kühltisch

- Steckerfertiger Gewerbekühltisch
- Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem **Edelstahl CNS 1.4301**
- Umluftkühlung, steckerfertig
- **Korpushöhe 670 mm**
- Inklusive Oberplatte (optional - ohne Oberplatte, Minderpreis 8 %)
- Boden mit gerundeten Ecken für einfache Reinigung u. optimale Hygiene
- Selbstschließende Türen mit Griffmulde
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Magnetchenungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Rilsanierte Roste GN 1/1
- Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige
- Korrosionssgeschützter, beschichteter Lamellen-Verdampfer
- Kühlsystem auf Schienen, zur einfachen Wartung herausziehbar
- Autom. Heißgasabtauung
- Autom. Tauwasserverdunstung
- **Energiesparende 60 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- FKW- und FCKW-frei
- Justierbare Füße (Edelstahl CNS 1.4301)
- **Teleskopschubladen mit GN 1/1**
- **Klimaklasse: 5 (+40°C UT / 40% LF)**
- **Kältemittel R452 a / R134 a**



### KTM 6721 20 P



**ASM**

**A Umwelt schonen - Kosten senken**

- Bis zu 70 % Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.

**60 mm Energiespar-Isolierung**

- FKW- und FCKW-freie Polyurethan-Hartschaum-Isolierung

**Elektr. Steuerung**

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

**Hygiene-Ausführung**

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken  
- Herausnehmbare Einschubschienen



statt € 2.830,-

**1.925,-**



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettoinhalt	Türen/Laden	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTM 6721 20 P	135259	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	581 kWh / Jahr	211 L	2 / 0	2.830,-	<b>1.925,-</b>
KTM 6721 12 P	135265	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	581 kWh / Jahr	211 L	1 / 2	3.210,-	<b>2.182,-</b>
KTM 6721 04 P	135264	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	581 kWh / Jahr	211 L	0 / 4	3.590,-	<b>2.441,-</b>
KTM 6731 30 P	135262	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	3 / 0	3.345,-	<b>2.275,-</b>
KTM 6731 22 P	135266	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	2 / 2	3.730,-	<b>2.536,-</b>
KTM 6731 14 P	135267	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	1 / 4	4.110,-	<b>2.795,-</b>
KTM 6731 06 P	135269	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	0 / 6	4.490,-	<b>3.053,-</b>

# 18 KÜHLUNG

## Kühlzelle, Kühlaggregat und Regalsystem

- **Vollhygienischer Edelstahlboden**
- Leichte und schnelle Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Profi-Zylinderschloss
- Temperatur -8°/+8° C
- Wände: speziell lackiertes Blech
- Lieferung zerlegt, einfache Montage durch Nut- und Federsystem
- **PUR-Hartschaumisolierung: 80 mm stark (FKW- u. FCKW-frei)**
- **Kältemittel R 404 a /R 452 a**



### Umweltfreundliches Kühlaggregat HEG:

- Hocheffizientes Kältesystem zur Energieeinsparung (bis zu 40%)

### Ihr Einsparpotential (Beispiel: HEG20010FO):

- Energieverbrauch Standardaggregat: 8,6 kWh / 24 h
- Energieverbrauch HEG: 4,9 kWh / 24 h
- **Energieeinsparung: ca. 40 % /jährlich ca. € 270,-\***

## KR-1417



statt € 2.758,-

**2.035,-\***

\*exkl. Kühlaggregat



Kühlzellen	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KR-1417	129990	1400 x 1700 x 2110	2.758,-	<b>2.035,-</b>
● KR-1717	129993	1700 x 1700 x 2110	2.989,-	<b>2.245,-</b>
● KR-1720	129996	1700 x 2000 x 2110	3.216,-	<b>2.470,-</b>
● KR-1723	129999	1700 x 2300 x 2110	3.479,-	<b>2.740,-</b>

Aggregate	Artikelnummer	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
● HEG 20010FO	129988	595 W / 230 V	1.895,-	<b>1.459,-</b>
● HEG 20020FO	130000	595 W / 230 V	1.895,-	<b>1.459,-</b>
● HEG 20040FO	130061	637 W / 230 V	2.154,-	<b>1.659,-</b>

Regalsysteme	Artikelnummer	Maße: T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KIT 1002	129992	370 x 1670	572,-	<b>429,-</b>
● KIT 1050	129995	370 x 1670	881,-	<b>660,-</b>
● KIT 1051	129998	370 x 1670	1.067,-	<b>799,-</b>
● KIT 1052	130003	370 x 1670	1.149,-	<b>861,-</b>

## Kühlzelle / Tiefkühlzelle

- **Professionelle Kühl- bzw. Tiefkühl Lagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche**
- Steckerfertig inkl. Aggregat
- 80 mm starke Isolierung
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stk im Abstand von 207 mm möglich
- Digitale Steuerung
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung



## KZ 2000

statt € 3.370,-

**2.699,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Volumen	Listenpreis €	Aktionspreis €
KZ 2000	130821	850 W / 230 V	-2°/+8° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	3.370,-	<b>2.699,-</b>
TKZ 2000	130822	940 W / 230 V	-18°/-23° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	3.910,-	<b>3.160,-</b>

\* Beispiel wurde berechnet für einen Betrieb mit Energiekosten 0,20 € pro kWh; kaufm. gerundet.



# KÜHLUNG


## EKP 1T2LV

### Getränkekühlpult




statt € 4.010,-  
**2.807,-**


- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hochdruckgeschäumter Korpus mit 50 mm PUR Isolierung (CFC + HFC frei)
- Automatische Tauwasserabtauung
- Elektronische Steuerung mit digit. Temperaturanzeige
- Flaschenkühlwanne 495 x 280 mm für 8 Flaschen
- Umluft-Abtauung
- Temperaturbereich +2° / +10° C
- Schubladen mit Teleskop-Auszügen (Tragkraft: 60 kg)
- Installationsfach serienmäßig rechts
- Nutzhöhe Unten: 380 mm / Oben: 275 mm
- Korpushöhe: 850 mm (815 mm auf Anfrage)
- Modelle FK mit Flaschensumpf
- Klimaklasse T +18° / +43° C
- Kältemittel R 134 a




EKP 1T2LV



EKP 4LV



EKP 1T4LV



EKP 6L



**Energiespar-Isolierung: 50 mm**

FKW- und FCKW-freie Isolierung




**Kältesystem**

Energieeffizientes Kältesystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer



**Elektronische Steuerung**

Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay



**Hygieneausführung**

Gerundete Wand- und Bodenecken erleichtern Reinigung

Modell	Artikelnummer	Türen/Laden	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKP 1T2LV	135814	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.010,-	<b>2.807,-</b>
EKP 1T2LV FK	135813	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.525,-	<b>3.167,-</b>
EKP 4LV	135816	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.520,-	<b>3.164,-</b>
EKP 4LV FK	135815	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	5.035,-	<b>3.524,-</b>
EKP 1T4LV	135820	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.459,-	<b>3.821,-</b>
EKP 1T4L FK	125808	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.974,-	<b>4.181,-</b>
EKP 6L	127055	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.974,-	<b>4.181,-</b>
EKP 6LV FK	135821	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	6.489,-	<b>4.542,-</b>

# 20 KÜHLUNG

## Lager Kühl u. Tiefkühlschrank

- Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem, weißem Stahlblech
- Fugenloser Hygiene-Innenraum aus Kunststoff
- Umluftkühlung, steckerfertig
- Justierbare Füße und Transportrollen
- Rückwandverdampfer
- Frontblende mit elektronischer Steuerung, Thermostat, digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- **Energiesparende 70 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Selbstschließende Volltüre, verschließbar
- FKW-, FCKW-frei
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- **Klimaklasse 3 (+25°C UT / 60% LF)**
- **Kältemittel R 600a**

EKS 200



statt € 530,-

**369,-**

EKS 600



statt € 1.275,-

**898,-**



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKS 200	134130	74 W / 230 V	0 / +8°C	598 x 623 x 838	134 kWh / Jahr	99 L	530,-	<b>369,-</b>
EKS 600	134125	110 W / 230 V	0 / +8°C	775 x 720 x 1990	275 kWh / Jahr	446 L	1.275,-	<b>898,-</b>
ETKS 200	134132	74 W / 230 V	-18° / -23°C	598 x 623 x 838	280 kWh / Jahr	97 L	575,-	<b>399,-</b>
ETKS 600	134127	215 W / 230 V	-18° / -23°C	775 x 720 x 1990	616 kWh / Jahr	384 L	1.315,-	<b>998,-</b>



## Getränk Kühlschrank

- **Umluftkühlschrank mit Glastür**
- Ausführung außen Stahlblech weiß
- Fugenloser Innenraum (Kunststoff)
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Thermostat u. Temperaturanzeige
- Inklusive 2 Roste aus Kunststoff
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Roste im Abstand von 70 mm verstellbar
- Rückwandverdampfer
- **Klimaklasse 4 (+30°C UT, 55% LF)**
- **Kältemittel R 600a**

GKSG 200



statt € 609,-

**380,-**

GKSG 400



statt € 965,-

**560,-**

GKSG 600



statt € 1.275,-

**730,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
GKSG 200	131611	150 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 850	129 L	609,-	<b>380,-</b>
GKSG 400	131612	185 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 1850	361 L	965,-	<b>560,-</b>
GKSG 600	131613	185 W / 230 V	+2° / +8° C	777 x 655 x 1890	620 L	1.275,-	<b>730,-</b>

# KÜHLUNG

## Saladette

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygiene-Schneidbrett bedienungsseitig
- Verdampfer in Rückwand u. Seitenwände eingeschäumt
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung FKW- und FCKW frei
- Klimaklasse ST (+10° / +32°C)
- Kältemittel R 600 a



SAL 921 G

statt € 950,-

**639,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
SAL 921 G	131619	230 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 850	260 L	950,-	<b>639,-</b>
SAL 1031 G	131621	250 W / 230 V	3 GN 1/1	1045 x 700 x 850	270 L	1.386,-	<b>849,-</b>
SAL 1441 G	131622	250 W / 230 V	4 GN 1/1	1365 x 700 x 850	400 L	1.622,-	<b>1.049,-</b>



KGT9214L

statt € 1.664,-

**1.165,-**



PKTG 921

statt € 1.097,-

**779,-**

## Pizzakühltisch / Kühltisch

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Gekühlte Granitabdeckung
- Unterbau Gastronorm
- Steckerfertige Kältemaschine
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung FKW- und FCKW frei
- Modelle PKT:  
Gekühlte Granitabdeckung
- Kältemittel R 600a

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Türen/Laden	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTG 921	131625	250 W / 230 V	2 Türen GN 1/1	900 x 700 x 850	933 kWh / Jahr	201 L	1.085,-	<b>759,-</b>
KTG 921 4L	131626	250 W / 230 V	4 Laden GN 1/1	900 x 700 x 850	821 kWh / Jahr	201 L	1.664,-	<b>1.165,-</b>
PKTG 921	131629	250 W / 230 V	2 Türen 2 GN 1/1	900 x 700 x 1075	933 kWh / Jahr	201 L	1.097,-	<b>779,-</b>
PKTG 1431	131630	250 W / 230 V	3 Türen GN 1/1	1400 x 700 x 1020	1150 kWh / Jahr	308 L	1.884,-	<b>1.199,-</b>

## Kühlaufsatz

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Pizzatischaufsatz mit stiller Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Sicherheitsglas
- Kältemittel R 600a

VRXG 1200

statt € 675,-

**475,-**



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
VRXG 1200	131333	190 W / 230 V	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1200 x 395 x 430	380 kWh / Jahr	675,-	<b>475,-</b>
VRXG 1400	131334	190 W / 230 V	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1400 x 395 x 430	442 kWh / Jahr	695,-	<b>514,-</b>
VRXG 1600	131336	190 W / 230 V	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	748,-	<b>525,-</b>
VRXG 1800	131337	190 W / 230 V	8 x GN 1/3	1800 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	771,-	<b>590,-</b>
VRXG 2000	131338	190 W / 230 V	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 430	536 kWh / Jahr	820,-	<b>655,-</b>



Eiswürfelerzeuger

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Eiswürfelbereiter mit **Positiv-Sprühsystem** und integriertem Vorratsbehälter
- Innenbehälter aus Polyethylen in einem Stück tiefgezogen
- Vollwürfelgröße 37x35x32 mm (BxTxH)
- Vollautomatische Produktionssteuerung
- Wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter
- Alle schmutzanfälligen Komponenten für Service- und Reinigungszwecke vorderseitig ausbaufähig
- Serienmäßig mit 1 x Anschlusschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel
- **Kältemittel R 134 a**

Energie sparen  
**-30%**  
Betriebskosten senken!



ICS 20

statt € 958,-

**725,-**

E 21



statt € 1.140,-

**820,-**

E 35



statt € 1.660,-

**1.195,-**



- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Einbaufähig** durch Frontbelüftung
- **Elektr.** Eiswürfel-Vorratsanzeige
- **Bewährtes Paddelsystem** für energiesparenden Betrieb auch bei hartem Wasser
- Hohlwürfelgröße ca. 40 x 30 mm
- **Reinigungssystem**
- **Kältemittel 134a**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ICS 20	133740	260 W / 230 V	20 kg	6 kg	340 x 480 x 600	958,-	<b>725,-</b>
ICS 30	133742	260 W / 230 V	30 kg	10,5 kg	400 x 540 x 690	1.218,-	<b>920,-</b>
E 21	124491	260 W / 230 V	21 kg	7 kg	340 x 545 x 690	1.140,-	<b>820,-</b>
E 25	123625	265 W / 230 V	25 kg	10 kg	400 x 545 x 690	1.230,-	<b>885,-</b>
E 35	124493	350 W / 230 V	37 kg	12 kg	450 x 545 x 690	1.660,-	<b>1.195,-</b>
E 45	124495	370 W / 230 V	45 kg	16 kg	500 x 600 x 690	1.970,-	<b>1.418,-</b>

# KÜHLUNG




## Schnellkühler / Schockfroster Chill

### ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG

- Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Steckerfertiges Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrostern
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **Minimum 65 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- **FKW- und FCKW-frei**
- Problemloser Wechsel von GN auf EN, wobei stets ein korrekter Luftfluss im Innenraum gewährleistet wird
- **Kältemittel R 404 a / R 452 a**

### STEUERUNG

- Einfache, intuitive Bedienung mittels 5-Zoll Touchscreen
  - **Schockkühlen +90/+3°C (90 Min.)**
  - **Schockgefrieren +90/- 18°C (240 Min.)**
  - Beheizbarer Kerntemperaturfühler mit dauerhafter Anzeige der aktuellen Temperatur im Display
  - USB-Schnittstelle für up- und download von Rezepten und Parametern sowie zum Auslesen aller HACCP-relevanten Daten
- Modelle Powerchill Sonderfunktionen:**  
Keimfreimachung, Trocknen, Eis härten  
Sterilisierungsprogramm und Steuerung mit vordefinierten Zyklen




### Einfache Bedienung

mittels Touchscreen-Steuerung



### Sonder-Zyklen-Betrieb

mit Kochbuch-funktionen Mod. Powerchill



### Temperaturgesteuert:

Schnellkühlen oder Schockfrostern



## Ecochill 10



statt € 9.680,-

**5.499,-**

## Ecochill 5



statt € 5.840,-

**2.995,-**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Kühlleistung +90°C/+3°C, 90 min	Gefrierleistung +90°C/-18°C, 240 min	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ecochill 5	136091	850 W / 230 V	18 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	4.450,-	<b>2.995,-</b>
Ecochill 10	136093	2300 W / 230 V	34 kg	20 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	8.380,-	<b>5.499,-</b>
Powerchill 5	136094	950 W / 230 V	20 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	5.840,-	<b>3.995,-</b>
Powerchill 10	136095	2500 W / 400 V	40 kg	25 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	9.680,-	<b>6.695,-</b>

# 24 BAREQUIPMENT

## Kaltpresse Santos 65

**NEU**

- **Weltweit erste gewerbliche Kaltpresse: Optimal geeignet für Produktion von langsam kalt-gepressten Säften aus verschiedenstem Obst, Gemüse und Kräutern**
- Variable Geschwindigkeit (5-80 U/min) und Filterungsgrad
- Patentiertes Press-System für schonende Rohstoffverarbeitung zur Sicherung und Erhalt aller Vitamine, Nährstoffe, Enzyme und Mineralien
- Extra großer Einfülltrichter **Ø 79,5 mm**



## Zitruspresse 10 C

- Leichte Bedienung mit Hebel
- 1 Presskegel für: Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Leichte Reinigung
- Herausnehmbares rostfreies Sieb
- Ausführung verchromt

## SANTOS 10C



statt € 715,-

**572,-**



CODE scannen zum VIDEO ansehen.

statt € 4.375,-

**3.499,-**

## Zitruspresse 38

- **Optimale Saftausbeute** (Zitronen, Orangen, Limonen, Grapefruit)
- **3 Presskegel** für Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Einfache Reinigung



## Automatische Orangenpresse

- Ideale Lösung für SB-Gastronomie
- Betrieb automatisch / manuell möglich
- Umfassende Auswahl an Zubehör
- Einfache, schnelle u. hygienische Reinigung
- Trichterkapazität: 10 Kg
- Verarbeitung / Min: 22 Orangen
- **Zusatzfunktionen:** Früchtezähler, Säftezähler etc. über Display steuerbar
- **Optional:**
  - erhältlich in den Farben: Orange o. Graphit
  - erhältlich mit Podium



## SANTOS 38

statt € 389,-

**311,-**



## VERSATILE PRO

statt € 4.460,-

**3.695,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 10 C	100603	230 W / 230 V	200 x 300 x 380	715,-	<b>572,-</b>
Santos 38	100600	130 W / 230 V	170 x 303 x 350	389,-	<b>311,-</b>
Santos 65	134148	650 W / 230 V	200 x 350 x 650	4.375,-	<b>3.499,-</b>
Versatile Pro	127466	300 W / 230 V	470 x 550 x 850	4.460,-	<b>3.695,-</b>



# BAREQUIPMENT

## Kompakter Entsafter

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Automatischer Tresterauswurf
- Einwandfreie Trennung von Saft und Trester
- Schleuderkorb abnehmbar
- inklusive Reinigungs- u. Pflegeset
- **Stundenleistung: bis 100 l / h**



## Saftzentrifuge

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Zentrifugalkorb mit Edelstahlsieb Ø 165 mm
- Reinigungssystem EZY CLEAN® II: alle mit Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile ohne Werkzeug abnehmbar
- **Stundenleistung 140 l / h**



### SANTOS 50 C

statt € 1.510,-

**1.172,-**



### SANTOS 68

statt € 2.470,-

**1.899,-**

## Profi Küchenmixer

- **Leistungsstarker Gewerbemixer**
- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung mit Sanftanlauf
- Regelbereich von 0 - 15.000 U/min
- Pulsschalter für 18.000 U/min
- Behälter aus robustem Kunststoff
- Kapazität: 4 Liter



## Bar-Blender

- Für Eiswürfel oder Obst, mit o. ohne Flüssigkeit
- Touchpad Bedienfeld, 6 programmierb. Tasten mit 30 Speicherplätzen für Rezepte
- mit LCD-Display
- Fassungsvermögen des Behälters 1,4 Liter
- Hohes Drehmoment (15.000 U/min)



### SANTOS 374LP

statt € 1.104,-

**890,-**



### SANTOS 62

statt € 1.638,-

**1.345,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 50 C	100599	500 W / 230 V	260 x 470 x 450	1.510,-	<b>1.172,-</b>
Santos 68	129906	1300 W / 230 V	330 x 562 x 606	2.470,-	<b>1.899,-</b>
Santos 37 4 LP	126270 + 126408	1200 W / 230 V	303 x 220 x 566	1.104,-	<b>890,-</b>
Santos 62	123016	1000 W / 230 V	200 x 247 x 440	1.638,-	<b>1.345,-</b>

# 26 VERBAUTEN

## Arbeitsschrank AST

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- **Höhenverstellbar:**
  - verstärktes Zwischenbord
  - Füße aus Vierkantrrohr

## Arbeitsschrank AST LS

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Schubladenblock mit 3 Laden GN 1/1
- **Höhenverstellbar:**
  - verstärktes Zwischenbord
  - Füße aus Rundrohr

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-10	124840	1000 x 700 x 850	1.043,-	<b>671,-</b>
AST-12	120472	1200 x 700 x 850	1.109,-	<b>735,-</b>
AST-14	117571	1400 x 700 x 850	1.173,-	<b>806,-</b>
AST-16	119864	1600 x 700 x 850	1.339,-	<b>892,-</b>
AST-18	123516	1800 x 700 x 850	1.409,-	<b>979,-</b>
AST-20	118787	2000 x 700 x 850	1.505,-	<b>1.063,-</b>

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-LS14	132155	1400 x 700 x 870	1.430,-	<b>1.100,-</b>
AST-LS16	119292	1600 x 700 x 870	1.644,-	<b>1.235,-</b>
AST-LS18	121001	1800 x 700 x 870	1.755,-	<b>1.319,-</b>
AST-LS20	118788	2000 x 700 x 870	1.894,-	<b>1.399,-</b>



AST

ab € **671,-**



AST LS

ab € **1.100,-**



AT

ab € **339,-**



## Arbeitstisch AT

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- verstärkte Arbeitsfläche
- Bodenbord
- verschweißte Ausführung

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AT-710	118582	1000 x 700 x 870	464,-	<b>339,-</b>
AT-712	118412	1200 x 700 x 870	512,-	<b>379,-</b>
AT-714	118584	1400 x 700 x 870	563,-	<b>415,-</b>
AT-716	118586	1600 x 700 x 870	603,-	<b>456,-</b>
AT-718	118588	1800 x 700 x 870	650,-	<b>493,-</b>
AT-720	117491	2000 x 700 x 870	699,-	<b>523,-</b>

# VERBAUTEN

## Spültisch

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- SPT1:**
  - 1 Becken links (optional rechts)
  - + Abtropffläche (SPT1-6 nur ein Becken)
- SPT2D:**
  - 2 Becken rechts (optional links)
  - Abtropffläche
  - Aufkantung hinten

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT1-6	118968	600 x 700 x 850	500 x 500 x 300	700,-	<b>489,-</b>
SPT1-S12	115538	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300	842,-	<b>589,-</b>

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT2D-14	120482	1400 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.088,-	<b>778,-</b>
SPT2D-16	120421	1600 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.149,-	<b>816,-</b>
SPT2D-18	120422	1800 x 700 x 850	500 m 500 x 300	1.228,-	<b>857,-</b>
SPT2D-20	120326	2000 x 700 x 850	600 m 500 x 300	1.329,-	<b>935,-</b>



## Spülcenter

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler.

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPC 1D12	120158	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (links)	868,-	<b>593,-</b>
SPC 1S12	120161	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (rechts)	868,-	<b>593,-</b>

## Handwaschbecken

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Eckige Form, rundes Becken
- Zeitgesteuerte Kniebedienung (7 Sec)
- Mit Wasserhahn und Aufkantung

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HWB 40/40	126589	400 x 400 x 280	320 x 125	296,-	<b>184,-</b>
HWB 50/50	126592	500 x 500 x 280	415 x 340 x 125	323,-	<b>195,-</b>



ab € **184,-**





# 28 VERBAUTEN

WH



ab € **593,-** Drehzahlregler € **169,-**

## Dunstabzugshaube WH

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, **Typ B komplett aus CNS 1.4301** sehr hoher Fettabscheidegrad
- Rundumlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Fettablass-Ventil
- Aufbau-Beleuchtung

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 7-10	119213	1000 x 700 x 450	771,-	<b>593,-</b>	116921	1.168,-	<b>898,-</b>
WH 7-12	117768	1200 x 700 x 450	839,-	<b>645,-</b>	117366	1.237,-	<b>952,-</b>
WH 7-14	116384	1400 x 700 x 450	980,-	<b>754,-</b>	119794	1.278,-	<b>983,-</b>
WH 7-16	116232	1600 x 700 x 450	1.060,-	<b>815,-</b>	117792	1.350,-	<b>1.038,-</b>
WH 7-18	114887	1800 x 700 x 450	1.165,-	<b>896,-</b>	116832	1.443,-	<b>1.110,-</b>
WH 7-20	117645	2000 x 700 x 450	1.258,-	<b>968,-</b>	118820	1.509,-	<b>1.161,-</b>

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 9-12	115793	1200 x 900 x 450	907,-	<b>698,-</b>	118555	1.305,-	<b>1.003,-</b>
WH 9-14	116477	1400 x 900 x 450	1.064,-	<b>818,-</b>	114697	1.382,-	<b>1.063,-</b>
WH 9-16	119710	1600 x 900 x 450	1.120,-	<b>862,-</b>	119620	1.455,-	<b>1.119,-</b>
WH 9-18	114325	1800 x 900 x 450	1.206,-	<b>928,-</b>	118775	1.570,-	<b>1.208,-</b>
WH 9-20	117010	2000 x 900 x 450	1.314,-	<b>1.011,-</b>	118967	1.675,-	<b>1.288,-</b>

## Dunstabzugshaube WHC

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Schnittsichere, gebogene Innenteile
- Umlaufende Fettauffangrinne punktverschweißt
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, **komplett aus CNS 1.4301** sehr hoher Fettabscheidegrad
- Fettablass-Ventil
- Beleuchtung hinter Plexiglas blendfrei eingebaut

WHC



ab € **822,-**

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHC 9-12	127948	1200 x 900 x 450	1.028,-	<b>822,-</b>
WHC 9-16	127949	1600 x 900 x 450	1.294,-	<b>889,-</b>
WHC 9-18	127950	1800 x 900 x 450	1.409,-	<b>949,-</b>
WHC 9-20	127951	2000 x 900 x 450	1.478,-	<b>1.109,-</b>
WHC 11-12	127956	1200 x 1100 x 450	1.103,-	<b>826,-</b>
WHC 11-16	127957	1600 x 1100 x 450	1.355,-	<b>1.017,-</b>

# VERBAUTEN

## Wandhängeschrank WHS

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Mit Zwischenbord
- Doppelwandige Türen



WHS



ab €  
**266,-**

OFFEN

SCHIEBETÜR

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHS-10	118564	1000 x 400 x 660	396,-	<b>266,-</b>
WHS-12	118566	1200 x 400 x 660	447,-	<b>280,-</b>
WHS-14	124489	1400 x 400 x 660	458,-	<b>307,-</b>
WHS-16	118569	1600 x 400 x 660	499,-	<b>335,-</b>
WHS-18	118570	1800 x 400 x 660	545,-	<b>366,-</b>
WHS-S10	115769	1000 x 400 x 660	538,-	<b>376,-</b>
WHS-S12	115770	1200 x 400 x 660	562,-	<b>393,-</b>
WHS-S14	115771	1400 x 400 x 660	607,-	<b>425,-</b>
WHS-S16	115772	1600 x 400 x 660	683,-	<b>478,-</b>
WHS-S18	115773	1800 x 400 x 660	757,-	<b>530,-</b>

## WHS-S



ab €  
**376,-**

## Wandregal

- Gefertigt aus Edelstahl
- Bestehend aus Wandbord, Konsolen und Verstellbaren



WR



ab €  
**103,-**

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WR1-12	118630	1200 x 300	150,-	<b>103,-</b>
WR1-14	118631	1400 x 300	160,-	<b>110,-</b>
WR1-16	118632	1600 x 300	167,-	<b>114,-</b>
WR1-18	118634	1800 x 300	176,-	<b>120,-</b>
WR1-20	118635	2000 x 300	224,-	<b>152,-</b>
WR2-12	118637	1200 x 300	311,-	<b>209,-</b>
WR2-14	118638	1400 x 300	331,-	<b>219,-</b>
WR2-16	118639	1600 x 300	354,-	<b>233,-</b>
WR2-18	118640	1800 x 300	377,-	<b>257,-</b>
WR2-20	118641	2000 x 300	392,-	<b>269,-</b>

## Wandbord

- Ausführung komplett aus Edelstahl
- Winkelprofil verstärkt

WB



ab €  
**57,-**

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WB 3-08	115765	800 x 300	67,-	<b>57,-</b>
WB 3-10	114667	1000 x 300	79,-	<b>67,-</b>
WB 3-12	115767	1200 x 300	91,-	<b>77,-</b>
WB 3-14	115768	1400 x 300	103,-	<b>87,-</b>

## AR50



ab €  
**99,-**

## Abfalleimer

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- mit Tragegriffen, Deckel und Rollen
- Modell ARP mit Fußhebel

Modell	Art.Nr.	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
AR 50	118642	50 L	194,-	<b>99,-</b>
ARP 50	118130	50 L	272,-	<b>149,-</b>
ARP 90	120580	90 L	334,-	<b>179,-</b>

30 **SPÜLSYSTEME**



**ASM Gläser- u. Geschirrspüler**

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Tür**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülgutes
- **Elektronische Steuerung** mit 2 Programmen (GLS) bzw. 3 Programmen (GSS)
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

**Konstruktion ECC**

- Komplett aus Edelstahl, mit tiefgezogenen Korbführungen (einfache Reinigung)

**Waschsystem EWT**

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integr. Waschwasserverteiler

**GLS 144**



- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 2 Gläserkörbe 390 x 390 mm
  - 1 Besteckköcher
  - Schläuche werkseitig montiert

statt € 1.459,-  
**1.039,-**

**GSS 164**



- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Gläserkorb + 1 Universalkorb 500 x 500 mm
  - 1 Besteckköcher
  - Schläuche werkseitig montiert

statt € 2.262,-  
**1.599,-**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 144	135090	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.459,-	<b>1.039,-</b>
GLS 144 D	135091	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.670,-	<b>1.205,-</b>
GSS 164	135092	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.262,-	<b>1.599,-</b>
GSS 164 D	135093	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.475,-	<b>1.790,-</b>



# SPÜLSYSTEME

## ASM Gläser- u. Geschirrspüler

- **Doppelwandige Konstruktion** aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- **Einfaches, intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- Autom. Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

## GLS 4100

Energie sparen  
**-30%**  
Betriebskosten senken!



### SERIENAUSSTATTUNG:

- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Kunststoff)
- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Draht)
- 1 Besteckköcher (Kunststoff)

statt € 2.385,-

**1.745,-**

## Umkehr-Osmoseanlage

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch/Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l / h



statt € 1.980,-

**1.395,-**

Energie sparen  
**-30%**  
Betriebskosten senken!

## OS150 P



### 3-stufiges Öko-Filterssystem

Reduziert den Reiniger- und Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent!



### Vollausstattung

- Ablaufpumpe
- Frischwassersystem
- Reinigerdosiergerät
- Klarspülerdosiergerät



### Doppelwandige Konstruktion

- Rostfrei (AISI304)
- Doppelwandig mit tiefgezogenem Waschtank



### Elektronische Steuerung

- Mit einfachem, intuitivem Bedienfeld

**ASM**



## GSS 5100

### SERIENAUSSTATTUNG:

- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
- 1 Gläserkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
- 1 Besteckeinsatz (Kunststoff)

statt € 3.215,-

**2.250,-**



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: BxTxH (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 4100	134050	3,1 kW / 230 V	2,2 L	488 x 530 x 705	7 L	300 mm	2.385,-	<b>1.745,-</b>
GLS 4100 D	134052	3,1 kW / 230 V	2,2 L	488 x 530 x 705	7 L	300 mm	2.580,-	<b>1.885,-</b>
GSS 5100	134055	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	3.215,-	<b>2.250,-</b>
GSS 5100 D	134056	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	3.435,-	<b>2.400,-</b>

Energie sparen  
**-30%**  
Betriebskosten senken!



HGS 184

Symbolfoto

**ZU- UND ABLAUFTISCHE**  
Modell: PA 70  
Modell: PAL 120  
**NETTO € 1.416,-**

statt € 4.470,-

**2.738,-**

Durchschub-Geschirrspüler

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Haube**
- **Tiefgezogene Korbführung**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW** neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung** mit 3 Programmen
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Wachsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Korbmaße 500 x 500 mm**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 184	135094	9,1 kW / 400 V	2,9 L	706 x 800 x 1539	20 L	4.470,-	<b>2.738,-</b>

Durchschub-Geschirrspüler

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Elektronische Steuerung
- Frischwassersystem mit dreistufigem Öko-Filter für optimale Hygiene
- **Doppelwandige Konstruktion und isolierte Haube**
- Haubenstartautomatik
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken
- **Spülmittel - und Klarspülmitteldosierung**
- Ablaufpumpe
- **Einfaches intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen:  
90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme  
60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Thermostopp
- Temperaturkontrolle
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnose-System
- Korbmaße: 500 x 500 mm

Energie sparen  
**-30%**  
Betriebskosten senken!



HGS 5100

Symbolfoto

**ZU- UND ABLAUFTISCHE**  
Modell: PA 70  
Modell: PAL 120  
**NETTO € 1.416,-**

statt € 5.615,-

**3.695,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 5100	134059	9,7 kW / 400 V	2,5L	620 x 730 x 1590/2030	17 L	5.165,-	<b>3.695,-</b>

# SPÜLSYSTEME



## NIAGARA 42


**NEU**

statt € 2.145,-

**1.499,-**

## NIAGARA Gläser/Geschirrspüler

- **Doppelwandige Konstruktion ECC** aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301 für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ELI** mit 5 Standard- u. 6 Spezialprogrammen
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Modelle SD mit Wasserenthärtung**



### Konstruktion ECC

- Komplette aus Edelstahl, doppelwandig, mit tiefgezogener Korbführung (einfache Reinigung)



### Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integriertem Waschwasserverteiler



### Elektronische Steuerung ELI

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %



### Laugenfiltersystem EDS

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %

Energie sparen  
**-30%**  
Betriebskosten senken!



## NIAGARA 62

**NEU**

statt € 3.149,-

**2.204,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
Niagara 42	136310	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	2.145,-	<b>1.499,-</b>
Niagara 42 S	136311	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	2.425,-	<b>1.697,-</b>
Niagara 62	136162	6,8 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	3.149,-	<b>2.204,-</b>
Niagara 62 S	136163	9,1 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	3.360,-	<b>2.399,-</b>





RIVER Gläser/Geschirrspüler

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Wasserenthärter TDE (Optional):** Permanente Wasserenthärtung regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung



RIVER 43 CDE

statt € 3.181,-

**2.255,-**



OS150 A



statt € 1.729,-

**1.210,-**

RIVER 63 CDE



statt € 4.139,-

**2.965,-**

Umkehr-Osmoseanlage

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch
- **Reduziert:** Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l / h



**Filtersystem ETF**

- Reduziert Verschmutzung der Waschdüsen und Reinigerverbrauch



**Frischwassersystem EDT**

- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene



**Steuereinheit ESI**

- mit 5 Standard- und 10 Spezialprogrammen
- Thermodesinfektion mit A0-Wert



**Nachspülsystem ERT**

- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 43 CDE	135518	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	3.181,-	<b>2.255,-</b>
RIVER 43 TDE	135519	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	3.575,-	<b>2.534,-</b>
RIVER 63 CDE	135522	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	4.139,-	<b>2.965,-</b>
RIVER 63 TDE	135523	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	4.528,-	<b>3.240,-</b>

# SPÜLSYSTEME

## RIVER Durchschubspüler

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:**  
Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ESI** mit 5 Standard- u. 10 Spezialprogrammen, Thermodesinfektion mit A0-Wert
- **Frischwassersystem EDT:**  
Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene
- **Filtersystem ETF:** effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung d. Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch u. Verschmutzung d. Waschdüsen
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Nachspülsystem ERT**  
Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck u. Temp. v. 85° C

## RIVER 83 CDE



statt € 6.522,-

**4.300,-**



## RIVER 382 NRG



statt € 8.779,-

**5.995,-**

**Dampfkondensations-system (NRG 83 CDE)**  
- für 30 prozentige Energieersparnis und stark reduzierte Dampffreisetzung

**Ergonomisches Haubenliftsystem ELS**  
- Garantiert sicheres und schnelles Öffnen der Haube bei minim. Kraftaufwand

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 83CDE	135524	8,5 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 1565	6.522,-	<b>4.300,-</b>
RIVER 83CDE NRG	135526	8,7 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 2269	8.779,-	<b>5.995,-</b>

36 **IMBISS**



Warmhaltevitrine WD 780 SN

- **Steckerfertige Warmhaltevitrine**
- Gehäuse aus lackiertem Chromstahl
- Innenraum aus Edelstahl
- 3 Ebenen à EN 600 x 400 mm (GN 1/1)
- **Umluft für gleichmäßige Wärmeverteilung**
- Flügeltüren aus Glas
- LED-Innenbeleuchtung
- Feuchtigkeitskontrolle verhindert das Austrocknen
- Ein/Ausschalter
- Umluft separat schaltbar

**NEU**

Kühlvitrine CD 800



statt € 2.060,-

**1.640,-**



statt € 1.060,-

**835,-**

- **Steckerfertige Panorama-Kühlvitrine**
- Gehäuse aus lackiertem Chromstahl
- Umluftkühlung
- 3 Ebenen à 645 x 490 mm (GN 1/1)
- 2 Glasborde
- Beidseitige Schiebetüren aus Glas
- LED-Innenbeleuchtung
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- Automatische Abtauung
- Ein/Ausschalter
- **Kältemittel R 134 a**
- **Klimaklasse 4**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Fassung	Listenpreis €	Aktionspreis €
WD 780 SN	133951	1200 W / 230 V	+20° / +90°C	780 x 490 x 480	3 x EN 400 x 600	1.060,-	<b>835,-</b>
CD 800	134731	390 W / 230 V	+2 / +10 °C	785 x 650 x 735	2 x GN 1/1	2.060,-	<b>1.640,-</b>



BTG Blümel Handel Technik EDV GmbH

**BTG Blümel Handel Technik EDV GmbH**  
**Gastro- und Wiegetechnik**  
**Molkereistraße 5a**  
**2700 Wiener Neustadt**

Telefon: 02622/ 231 93 - 0  
 Fax: 02622/ 231 93 - 10  
 email: office@btg-bluemel.at  
 web: www.btg-bluemel.at



**RATIONAL VERTRIEBS-  
 UND SERVICEPARTNER**



Preisültigkeit bis 31.12.2018. Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Alle angegebenen Preise sind Kassapreise exkl. MwSt. Es gelten die Allg. Geschäftsbedingungen. Gewährleistung 12 Monate auf Ersatzteile (24 Monate bei entsprechender Kennzeichnung). Auf Wunsch: Lieferung und Montage gegen Aufpreis. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler