Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

elettrobar

RIVER GLÄSER/GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- Softtouchsteuerung
- 14 Spülprogramme
- Diagnosesystem
- Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC
- Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD
- Tanksiebe
- Ablaufpumpe
- Hotwash-System EHW
- Waschsystem EWT

Modell	RIVER 63 CDE
Artikelnummer	135522
Anschlusswert	7,9 kW / 400 V
Korbmaße	500 x 500 mm
Waschtank	15 L
Maße: B x T x H (mm)	600 x 600 x 820

GASTRO aktuell

STATT € 4.100,-

2.895,-

BTG BLÜMEL GMBH
MOLKEREISTRASSE 5A
2700 WR.NEUSTADT
TEL.: 02622/23193-0
FAX: 02622/23193-10
OFFICE@BTG-BLUEMEL.AT

BTG blümel GMBH
GROSSKÜCHEN- & WIEGETECHNIK

WWW.BTG-BLUEMEL.AT

GIORIK COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

QUALITY MADE IN EUROPE

2 KOCHSYSTEME

KOMBIDÄMPFER KORE / MINITOUCH

- **Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- 519 mm Breite: kompakte, platzsparende Aufstellung
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Herausnehmbare Auflageschienen
- Hochleistungs-Heizkörper aus Chromnickelstahl INCOLOY 800
- 3 Lüftergeschwindigkeiten
- **Kerntemperaturfühler**
- **5,5 " Touch-Screen**
- USB-Schnittstelle

FUNKTIONSAUSSTATTUNG:

- **Benutzerfreundliche interaktive Steuerung mit Rezeptdatenbank** (200 Garprozesse)
- Programmierung von bis zu 600 Programmen mit bis zu 9 Schritten
- **One-Touch-Funktion** zur Programm-Schnellwahl
- **Recipe Tuner:** Individuelle Anpassung der Parameter während des Garprozesses
- **Rack-Control:** Individuelle Zeitprogrammierung für Mischbeschickungen
- **Automatisches Reinigungssystem** für einfache, kostengünstige Reinigung mit Flüssigreiniger (4 Programme)

FUNKTIONSAUSSTATTUNG KORE ZUSÄTZLICH:

- **7" Touch-Screen** für benutzerfreundliche interaktive Steuerung
- **METEO-SYSTEM:** Prozentgenaue Regelung des Garraumklimas mit integrierter Feuchtemessung
- Patentierter **Steamtuner** für präzise Regulierung der Dampffeuchtigkeit
- Mikroboiler
- **5 Lüftergeschwindigkeiten**

BETRIEBSARTEN MINITOUCH/KORE:

- Heißumluft 50° - 300° C
- Dampfgaren 50° - 120° C / 30° - 120° C
- Kombigaren 50° - 270° C / 30° - 300° C
- Niedertemperaturgaren
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)
- Sous-Vide-Garen

MINITOUCH KM 0623W

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 4.900,-

3.790,-

KORE KB 061W

STATT € 7.980,-

5.760,- **MIT BOILER**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Boiler	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KM0623W	138029	4,7 kW / 400 V	6 x GN 2/3	-	519 x 628 x 770	~~4.900,-~~	3.790,-
KM061W	138915	6,9 kW / 400 V	6 x GN 1/1	-	519 x 806 x 770	~~5.295,-~~	3.995,-
KB061W	141023	7,9 kW / 400 V	6 x GN 1/1	x	519 x 803 x 770	~~7.980,-~~	5.760,-

MTE5W R

STATT € 4.990,-

3.589,-

Optional:
Türanschlag links | Touchscreen rechts

BETRIEBSARTEN

- Heißumluft 50° C - 300° C
- Dampfgaren 50° C - 130° C
- Kombigaren 50° C - 270° C
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

HEISSLUFTDÄMPFER ETE

- **Gehäuse u. Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- **7“ Touch-Screen** für eine benutzerfreundliche, interaktive Steuerung
- **Garraumtür mit Doppelverglasung** zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- **Herausnehmbare Auflageschienen**
- **3 Lüftergeschwindigkeiten**
- **Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl**
- **Kerntemperatur-Fühler und USB-Schnittstelle**
- Zeitwahl 0 - 599 Minuten/Endlos
- Schienenabstand 74 mm
- **Automatisches Reinigungssystem**

7“ TOUCH-SCREEN-STEUERUNG

Innovative Steuerung zur einfachen Erstellung und Verwaltung von individ. Garprogrammen mit bis zu 9 Garphasen.

Innovative, beliebig adaptierbare Steuerung zur Schnellwahl von 9 Programmen.



Neue Rack-Control für gleichzeitiges Garen verschiedener Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen.

Mit 4 Programmen für einfache und kostengünstige Reinigung.

Modell	Art-Nr.	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MTE5W R	141578	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 657	~~4.990,-~~	3.589,-
MTE7W R	141579	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 837	~~6.270,-~~	4.495,-
MTE10W R	141580	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 1037	~~6.760,-~~	4.990,-

GIORIK COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

QUALITY MADE IN EUROPE

4 KOCHSYSTEME

GASHERD

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Zündsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**

STATT € 4.055,-

2.940,-

CG 740E

ELEKTRO-HERD

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund á 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6 kW)**

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

CE 74TE

STATT € 3.529,-

2.730,-

BE 74XM

STATT € 5.460,-

4.320,-

STATT € 3.010,-

2.425,-

CM 720G

ELEKTROKIPPBRATPFANNE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiegelboden aus Duplex 2304 rostfrei**
- Gussgekapseltes Heizelement aus Edelstahl
- Fassung 50 L
- Handkippung

ELEKTRO-MULTIBRÄTER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Bratpfanne aus CNS 18/10, Compound für gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmespeicherkapazität
- Füße höhenverstellbar

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperaturreglung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 740E	122543	24 kW / Gas	50° - 300° C	800 x 700 x 900	~~4.055,-~~	2.940,-
CE 74TE	122558	16,4 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	~~3.529,-~~	2.730,-
BE74XM	139373	10 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	~~5.460,-~~	4.320,-
CM 720G	122564	5,1 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 700 x 900	~~3.010,-~~	2.425,-

KOCHSYSTEME

ELEKTRO-GRILLPLATTE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Grillfläche aus Spezialstahl hartverchromt für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 2.340,-

1.660,-

FLE72CR40

NEU

FLE741CR40

STATT € 3.590,-

2.490,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE72CR40	142419	6 kW / 400 V	Hartverchromt	400 x 700 x 850	~~2.340,-~~	1.660,-
FLE741CR40	142420	12 kW / 400 V	Hartverchromt	800 x 700 x 850	~~3.590,-~~	2.595,-

FE 7117

STATT € 2.489,-

1.990,-

STATT € 3.805,-

3.125,-

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

FE 7215

FRITEUSE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiefgezogene Fritierbecken** mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare **CNS-Rohrheizkörper**
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau mit Türen: Füße höhenverstellbar
- Ölablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- **FG 7417 P** mit Gasbeheizung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE 7117	122606	16,5 kW / 400 V	17 L	400 x 700 x 900	~~2.489,-~~	1.990,-
FG 7417 P	122597	16 kW / Gas	17 L	400 x 700 x 900	~~3.020,-~~	2.265,-
FE 7207	122603	14 kW / 400 V	2 x 8 L	400 x 700 x 900	~~3.498,-~~	2.670,-
FE 7215	130915	20,4 kW / 400 V	2 x 15 L	600 x 700 x 900	~~3.805,-~~	3.125,-

6 KOCHSYSTEME

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 1.835-

1.449,-

TOP 3.5

INDUKTIONSHERD FLEXISTAR

- **Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4031**
- Perfekte Temperatursteuerung und maximale Betriebssicherheit dank kontinuierlicher Mehrpunkt-Temperaturmessung
- 12 Leistungsstufen
- **Gradgenaue Warmhaltefunktion** 25° - 100° C
- Timerbetrieb mit Abschaltfunktion
- Anzeige Fehlfunktionen
- Bei Bedarf: Leistungsreduktion bis auf 25 % möglich
- Luftfiltereinsatz zur leichten Reinigung ohne Werkzeug entnehmbar

RTCSMP-TECHNOLOGIE

TIP-& TURNSTEUERUNG

KOMFORTABLES KOCHEN

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochfeld (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Top 3.5	135890	3,5 kW / 230 V	372 x 349	380 x 460 x 140	~~1.835,-~~	1.449,-
Flexistar Top 5	135891	5 kW / 400 V	372 x 349	380 x 460 x 140	~~2.113,-~~	1.689,-
Flexistar Top 10	135892	10,0 kW / 400 V	372 x 609	380 x 720 x 140	~~3.775,-~~	2.999,-
Flexistar Wok 3.5	136087	3,5 kW / 230 V	ø 300	380 x 473 x 200	~~2.205,-~~	1.759,-
Flexistar Wok 5	136088	5,0 kW / 400 V	ø 300	380 x 473 x 200	~~2.575,-~~	2.059,-
Flexistar Wok 8	136089	8,0 kW / 400 V	ø 300	380 x 473 x 200	~~2.943,-~~	2.349,-

INDUKTIONS-GRILLPLATTEN FLEXISTAR

- **Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4031**
- Höchst effizient durch rekordschnelle Aufheizzeiten: 20° - 200° C in ca. 3,5 min,
- **Gradgenaues Braten mittels kontinuierlicher Mehrpunkt-Temperaturmessung** 50° - 230° C
- Spezielle Antihaftplatte mit minimaler Abstrahlhitze in den Raum und mit höchster Gleichmäßigkeit
- Bei Bedarf: Leistungsreduktion bis auf 25 % möglich
- Luftfiltereinsatz zur leichten Reinigung ohne Werkzeug entnehmbar

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochzonen	Bratplatte (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Griddle 3.5	135893	3,5 kW / 230 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	~~4.245,-~~	3.295,-
Flexistar Griddle 5	135894	5 kW / 400 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	~~4.451,-~~	3.449,-
Flexistar Griddle 10	136084	10 kW / 400 V	2	618 x 577	656 x 717 x 198	~~7.528,-~~	5.999,-

KOCHSYSTEME

HILITE SALAMANDER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Höhenverstellbares Heizelement
- Fettauffangschale und Grillrost
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur 230° C
- Optimaler Bedienkomfort
- **Schnelle Aufheizzeit: in 8 Sek. betriebsbereit**
- Leichte Reinigung
- Zeitschaltuhr
- inkl. Wandhalterung
- **SH 31:** Warmhaltefunktion
- **ST 30:** Warmhaltefunktion, Tellererkennung und Programmsteuerung

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

65% ENERGIE SPAREN

STATT € 2.039,-

1.579,-

SH 20

STATT € 3.109,-

2.440,-

ST 30

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillrost (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SH 20	132037	3 kW / 230 V	390 x 303	400 x 544 x 518	~~2.039,-~~	1.579,-
SH 31	132196	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	~~2.679,-~~	2.075,-
ST 30	131926	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	~~3.109,-~~	2.440,-
SH 40	132038	5,3 kW / 400 V	725 x 358	735 x 581 x 519	~~2.898,-~~	2.320,-

GM 0311 E

STATT € 1.815,-

1.429,-

HEISSHALTE-/NIEDERTEMPERATUR-GARGERÄT

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Statisches Ringheizsystem für perfektes Heißhalten ohne Qualitätsverlust**
- Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken
- Elektronische Temperaturkontrolle bis 90° C
- Entlüftungssystem in Türe und Rückwand für optimales Raumklima
- Herausnehmbare Hordengestelle für GN-Behälter 1/1
- Kostengünstiger Betrieb durch niedrigen Stromverbrauch
- Stapelbar
- **Version C mit Kerntemperaturfühler**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GM 0311 E	128455	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	~~1.815,-~~	1.429,-
GM 0311 EC	130497	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	~~2.050,-~~	1.645,-
GM 0511 EC	130498	1000 W / 230 V	5 x GN1/1 65	450 x 630 x 570	~~2.255,-~~	1.865,-

8 KOCHSYSTEME

MIKROWELLENHERD

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- 2 bzw. 4 Magnetrons oben und unten für gleichmäßige Erhitzung
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem
- Stapelmontage möglich

STATT € 2.745,-

2.181,-

NE 1840

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 1.655,-

1.313,-

NE 1843

STATT € 1.855,-

1.472,-

NE 2143-2

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Garraum (mm)	Magnetrons	Listenpreis €	Aktionspreis €
NE 1643 EUG	131133	2590 W / 230 V	1600 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	~~1.550,-~~	1.229,-
NE 1843 EUG	131135	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	~~1.655,-~~	1.313,-
NE 2143-2 EUG	131136	3160 W / 230 V	2100 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	~~1.855,-~~	1.472,-
NE 1840	100503	3200 W / 230 V	1800 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	~~2.745,-~~	2.181,-
NE 2140	100504	3650 W / 400 V	2100 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	~~2.990,-~~	2.375,-
NE 3240	100505	4960 W / 400 V	3200 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	~~3.575,-~~	2.840,-

STATT € 1.119,-

839,-

MWP 1852

MIKROWELLENHERD

- Gehäuse u. Garraum aus **rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- **35 Liter Garraum**
- 2 Ebenen, GN 2/3
- Innenmaße: 360 x 400 x 228 mm
- **2 Magnetrons und rotierende Hohlleiter**
- 5 Leistungsstufen
- **Bis zu 100 Programme** bequem speicher- und abrufbar / 10 Speicher Tasten
- Elektronische Steuerung rechts
- LED-Display
- 60 Min-Zeitschaltuhr

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Magnetrons	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MWP 1852-35 E2	129526	3000 W / 230 V	2	1800 W	570 x 512 x 370	~~1.119,-~~	839,-
MWP 2162-35 E2	129514	3200 W / 230 V	2	2100 W	570 x 512 x 370	~~1.229,-~~	920,-

KOCHSYSTEME

ELEKTRO-TISCHFRITEUSE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Verchromter Stahlnetz-Fritierkorb mit Isoliergriff und Einhängevorrichtung
- Einfache Reinigung: Behälter und Heizelement entnehmbar
- Thermostatische Temperaturregelung: 60° - 200° C
- Kaltölzone für wirtschaftliches Frittieren
- Arbeits- und Sicherheitsthermostat
- Ölablaufhahn (Ausnahme PEF8 + PEF8+8)
- Modell PEF 16 geeignet zum Frittieren von Backwaren

PEF 10 SA

STATT € 569,-

392,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PEF 8	127807	3,5 kW / 230 V	8 L	190 x 220 x 120	275 x 460 x 340	~~165,-~~	152,-
PEF 8+8	127809	2 x 3,5 kW / 230 V	2 x 8 L	2 x 190 x 210 x 130	550 x 460 x 340	~~310,-~~	294,-
PEF 10SA	127811	8,5 kW / 400 V	10 L	250 x 240 x 110	325 x 490 x 380	~~569,-~~	392,-
PEF 10+10SA	127812	2 x 8,5 kW / 400 V	2 x 10 L	2 x 240 x 290 x 130	650 x 490 x 380	~~1.039,-~~	710,-
PEF 16	127813	9,0 kW / 400 V	16 L	460 x 245 x 90	527 x 465 x 360	~~769,-~~	504,-

ELEKTRO-TISCHFRITEUSE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiefe Kaltölzone (höhere Fetthaltbarkeit)**
- Friteusenkörbe (verchromter Stahldraht)
- Hochwertige, robuste u. **doppelwandige Ausführung,** geringe Wärmeabstrahlung
- Thermostatische Regelung: 55° - 180° C
- Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
- **Herausnehmbare Heizkörper**
- **Ölablaufhahn**
- Modelle EF 20BP und BF 21 geeignet zum Frittieren von Backwaren

EF 20BP

STATT € 1.470,-

849,-

EF 12+12B

STATT € 1.731,-

1.150,-

BF 21

STATT € 2.029,-

1.530,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T xH (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EF 8B	123610	6,0 kW / 400 V	8 L	190 x 245 x 10	290 x 550 x 435	~~855,-~~	599,-
EF 20BP	123612	9,0 kW / 400 V	20 L	560 x 275 x 105	750 x 675 x 380	~~1.470,-~~	849,-
EF 12 + 12B	123613	9 + 9 kW / 400 V	2 x 12 L	2 x 235 x 275 x 105	750 x 675 x 380	~~1.731,-~~	1.150,-
BF 21	110056	6,8 kW / 400 V	21 L	630 x 365 x 70	700 x 580 x 250	~~2.029,-~~	1.530,-

10 IMBISS

EGP 400

STATT € 395,-

275,-

EGP 600

STATT € 655,-

460,-

ELEKTRO GRILLPLATTEN EGP

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- Robuste, kompakte Bauweise
- Grillplatte aus Edelstahl
- Heizelemente aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostatische Temperaturregelung von 0° - 300° C
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Ausziehbare Fettlade
- Überhitzungsschutz
- Kunststoffknebel
- Kontrollleuchten

Modell	Art-Nr.	Heizzonen	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EGP 400	139119	1	3,0 kW / 230 V	395 x 400	400 x 500 x 200	~~395,-~~	275,-
EGP 600	139120	2	6,0 kW / 400 V	595 x 400	600 x 500 x 200	~~655,-~~	460,-
EGP 900	139121	3	9,0 kW / 400 V	835 x 400	840 x 500 x 200	~~855,-~~	599,-

NEU

EGP 65110C

STATT € 2.900,-

1.740,-

ELEKTRO GRILLPLATTE

- **Elektrogrillplatte glatt**
- Bratfläche hartverchromt
- Eine Heizzone
- Fettauffangschublade
- Korpus aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostatische Temperaturregelung: von 50° - 300° C
- Kabel im Lieferumfang enthalten

Modell	Art-Nr.	Heizzonen	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EGP6540C	142393	1	5,0 kW / 400 V	400 x 550	400 x 650 x 270	~~1.590,-~~	1.150,-
EGP6560C	142392	2	7,5 kW / 400 V	595 x 550	600 x 650 x 270	~~2.180,-~~	1.560,-
EGP65110C	142394	2	12,5 kW / 400 V	1000 x 550	1000 x 650 x 270	~~2.900,-~~	1.740,-

ELEKTRO-KONTAKTGRILLER

- **Gehäuse komplett aus CNS 1.4301**
- Grillfläche aus Duplex-Edelstahl
- Grillfläche oben gerillt, unten glatt
- Kurze Anheizzeit, gleichm. Wärmeverteilung
- Konstante Arbeitstemperatur bis 250° C
- Ausziehbare Fettauffangschale
- 40 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Geräten

CG 60 DUPLEX

STATT € 750,-

575,-

Symbolfoto

Modell	Art.-Nr.	Heizzonen	Anschlusswert	Grillfläche (B x T)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 60 Duplex	132904	1	3,0 kW / 230 V	370 x 250 mm	470 x 445 x 245	~~750,-~~	575,-

IMBISS

HEISSLUFTHERD & BACKOFEN T

- **Gehäuse-Ausführung Edelstahl**
- **Hygiene-Garraum** mit runden Ecken zur leichten Reinigung (HACCP)
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- **Aufklappbare Innenscheibe**
- Schienenabstand 75 mm
- Manueller Timer von 0 - 120 min
- Temperatursteuerung von 0° - 280° C
- Manueller Luftbefeuchter
- Eingebauter Wasseranschluss: 3/4''
- Lüftermotor mit Reversefunktion (Ausgenommen T043 MH)
- **Halogenbeleuchtung**
- **Serienausstattung:**
  T043MH: inkl. 3 Bleche
  T043MI: Bleche bitte seperat bestellen

Alu-Backblech Standard/gelocht
Art.Nr. 124059/124060

AB € **19,-**

T 043MH

STATT € 829,-
599,-

T 04MI

STATT € 1.398,-
995,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
T 043MH	129967	2,85 kW / 230 V	4 x 450 x 340	560 x 595 x 580	~~829,-~~	599,-
T 04MI	129966	6,4 kW / 400 V	4 x GN1/1 (EN 40 - 60)	750 x 695 x 560	~~1.398,-~~	995,-

SC 112

STATT € 169,-
136,-

BMT 1/1

STATT € 256,-
205,-

WÜRSTCHENWÄRMER

BAINMARIE BMT

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Aufklappbarer, abnehmbarer Deckel (nur Modelle SC)
- Kontrollleuchte
- Wasser-Ablasshahn

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Listenpreis €	Aktionspreis €
SC 112	127814	1,0 kW / 230 V	GN ½ - 150	265 x 330 x 260	50° - 90° C	~~169,-~~	136,-
SC 212	127815	2,0 kW / 230 V	2 x GN ½ - 150	530 x 330 x 260	50° - 90° C	~~314,-~~	290,-
BMT 1/1-200	128490	1,5 kW / 230 V	GN 1/1-200	340 x 590 x 300	30° - 90° C	~~256,-~~	205,-
BMT 2/1-200	128491	3,0 kW / 230 V	GN 2/1-200	660 x 570 x 310	30° - 90° C	~~499,-~~	395,-

ES-GREEN 4

STATT € 3.357,-

2.665,-

ACHTUNG – keine Lagerware

KALT/HEISSBUFFET

- Speisenausgabe aus **Edelstahl 1.4301** mit statisch **gekühlter** Wanne +4° bis +8° C bzw. **beheizte** Wanne +30° bis +90° C
- Verchromter Stahlrahmen auf Rädern
- Abgerundete Ecken - leichte Reinigung
- Elektronische Steuereinheit
- Automatische Abtauung
- Kältemittel R290
- Standarddekor: Wenge / Hemlock alternativ in allen RAL-Farben erhältlich (Aufpreis: 10 %)
- Fixe Haube aus Glas
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Fahrbar auf Rollen, 2 mit Feststellbremse
- Kombinierbar zu Buffetlandschaften
- Optional: Tablettrutschen, Tellerspender, etc.
- **ES-GREEN:** automatische Abtauung
- **Achtung** - Zwischenstege und GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	Wenge	Hemlock	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Fassung (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ES-Green 4	126383	140140	229 W / 230 V	+4 / +8° C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	~~3.357,-~~	2.665,-
ES-Red 4	126386	133803	3050 W / 230 V	+30° / +90°C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	~~4.075,-~~	3.195,-

KALT/HEISSBUFFET

- Speisenausgabe aus **Edelstahl 1.4301** mit statisch **gekühlter** Wanne +4° bis +8° C bzw. **beheizte** Wanne +30° bis +90° C
- Verchromter Stahlrahmen auf Rädern
- Abgerundete Ecken - leichte Reinigung
- Elektronische Steuereinheit
- Standarddekor: Wenge / Hemlock alternativ in allen RAL-Farben erhältlich (Aufpreis: 10 %)
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Fahrbar auf Rollen, 2 mit Feststellbremse
- Kombinierbar zu Buffetlandschaften
- **TR-Green:** Elektrisch absenkbare Haube aus Plexiglas
- Automatische Abtauung
- Kältemittel R290
- Optional: Tablettrutschen, etc.
- Achtung - Zwischenstege und GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten

TR-GREEN 4

STATT € 4.725,-

3.540,-

ACHTUNG – keine Lagerware

Modell	Wenge	Hemlock	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Kapazität (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
TR-Green 4	139454	139453	229 W / 230 V	+4 / +8° C	1494 x 650 x 1481	GN 4/1 - 200	~~4.725,-~~	3.540,-
TR-Red 4	139468	139467	3050 W / 230 V	+30° / +90°C	1494 x 650 x 1481	GN 4/1 - 200	~~5.160,-~~	3.860,-

AUSGABE

KALTBUFFET SB 40 F / SBC 40 F

- **Speisenausgabe aus Edelstahl 1.4301 mit Kühlwanne** +2° bis +10°C
- Standarddekor: Wenge
- Steckerfertige Ausführung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Hustenschutz aus Glas
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Vereisungsfreier Danfoss-Qualitäts-Kompressor
- Stützpfeiler aus Edelstahl 1.4301
- Fahrbar auf Rollen, 2 mit Feststellbremse
- Kältemittel R 134a / R 290
- Inklusive 2 bzw. 4 Tablettrutschen, klappbar (920 x 250 mm)
- Kältemittel R134a / R290
- Achtung: GN-Behälter und Zwischenstege sind nicht im Lieferumfang enthalten

STATT € 3.215,-

2.485,-

SBC 40 F (Symbolfoto)

HEISSBUFFET SB 40 C / SBC 40 C

- **Speisenausgabe aus Edelstahl 1.4301 mit Bainmarie** +20° bis +90°C
- Standarddekor: Wenge
- Steckerfertige Ausführung
- Elektronische Steuerung
- Hustenschutz aus Glas
- Wasserablauf für einfache Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Fahrbar auf Rollen, 2 mit Feststellbremse
- Inklusive 2 bzw. 4 Tablettrutschen, klappbar (920 x 250 mm)
- Kältemittel R134a / R290
- Achtung: GN-Behälter und Zwischenstege sind nicht im Lieferumfang enthalten

STATT € 3.215,-

2.310,-

SB 40 F (Symbolfoto)

ACHTUNG – keine Lagerware

Modell	Art.Nr.	Kapazität (mm)	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
SB 40 F	136197	4 x GN 1/1 - 150	+2° / +10°C	1495 x 855 x 1405	500 W / 230 V	~~3.050,-~~	2.310,-
SB 40 C	136660	4 x GN 1/1 - 150	+20° / +90°C	1495 x 855 x 1405	3600 W / 230 V	~~2.900,-~~	2.310,-
SBC 40 F	134614	4 x GN 1/1 - 150	+2° / +10°C	1435 x 1435 x 1540	500 W / 230 V	~~3.215,-~~	2.485,-
SBC 40 C	134631	4 x GN 1/1 - 150	+20° / +90°C	1435 x 1435 x 1540	3600 W / 230 V	~~3.195,-~~	2.425,-

KÜHLVITRINE

AUSFÜHRUNG

- **Steckerfertige Kühlvitrine**
- **Umluftkühlung**
- Kunststoffgehäuse silber
- Innenverkleidung Kunststoff
- 4 seitige Doppelverglasung
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600
- **Klimaklasse 4**

KV 235

STATT € 439,-

297,-

STATT € 919,-

649,-

AKV 78 Silber

AKV 78 Edelstahl

STATT € 1.069,-

799,-

Modell	Art.Nr.	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Roste B xT (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AKV 78 Silber	136617	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	3 x 340 x 320	~~475,-~~	297,-
AKV 78 Edelstahl	136973	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	3 x 340 x 320	~~919,-~~	649,-
KV 235	136974	235 L	250 W / 230 V	+2 / +12°C	520 x 485 x 1700	4 x 452 x 407	~~1.069,-~~	799,-

STATT € 809,-

615,-

CD 120

KALTE THEKE CD

- **Steckerfertige Umluft-Aufsatzkühlvitrine**
- **Unterbau aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- 4-seitige Isolier-Verglasung für gute Sicht auf die Waren
- Rückseitig Schiebescheiben
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- LED Beleuchtung
- **Klimaklasse 4**

Modell	Artikelnummer	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CD 120	124369	120 L	160 W / 230 V	0 / +12°C	702 x 570 x 686	~~809,-~~	615,-

VORBEREITUNG

VAKUUMGERÄT ECOVAC

- **Robuste und hygienische Konstruktion, komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Tiefgezogene Kammer**
- Elektr. **Programmsteuerung**, einfache Bedienung mit 10 Arbeitsprogrammen
- **Doppelte Schweißnaht** gewährleistet hohe Haltbarkeit der Verpackung
- Schweißleiste mit Hubkolben ermöglicht einfache Reinigung
- Gewölbter Deckel aus Acrylglas
- Softair: sanfte Rückbelüftung für optimalen Schutz des Produktes
- Inkl. Einlegeplatten
- Pumpenleistung: 6 m^3 / 8 m^3 / 12 m^3 / 20 m^3

ECOVAC 270

STATT € 1.995,-

1.599,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißleiste (mm)	Maße Kammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ecovac 270	138993	250 W / 230 V	270	280 x 330 x 155	355 x 445 x 420	~~1.995,-~~	1.599,-
Ecovac 310	138994	250 W / 230 V	310	320 x 350 x 175	395 x 445 x 450	~~2.180,-~~	1.740,-
Ecovac 350	138995	450 W / 230 V	350	360 x 405 x 175	435 x 520 x 450	~~2.560,-~~	2.045,-
Ecovac 410	138997	750 W / 230 V	410	435 x 455 x 175	510 x 570 x 525	~~2.970,-~~	2.370,-

FWU 12 UNGER

Symbolfoto

A/E 22 UNGER

FLEISCHWOLF

- **Gewerbefleischwolf mit Getriebemotor**
- Hohe Produktivität und schonende Rohstoffbehandlung
- Schneckengehäuse abnehmbar (leichte Reinigung)
- Motorgehäuse, Schneckengehäuse, Schnecke und Einfülltasse aus rostfreiem Edelstahl
- Überlastungsschutz
- **3-teiliger Schneidsatz: ø 70 mm System Unger**
- Inkl. Vorschneider, Messer und Lochscheibe

STATT € 1.215,-

839,-

STATT € 1.772,-

1.350,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FWU 12 UNGER	136539	1100 W	240 x 460 x 510	~~1.215,-~~	839,-
FWU 22 UNGER	136540	1100 W	240 x 470 x 510	~~1.380,-~~	995,-
A/E 12 ENTERPRISE	118387	750 W	235 x 410 x 510	~~1.310,-~~	949,-
A/E 22 UNGER	118388	1125 W	306 x 455 x 545	~~1.772,-~~	1.350,-

16 VORBEREITUNG

GEMÜSESCHNEIDER

- **Hochwertige Qualität und Spitzenleistung**
- Die ideale Lösung zum Scheibenschneiden, Reiben Würfeln, Zerkleinern, Raspeln und vielem mehr
- **Gehäuse aus Aluminium**
- **Asynchroner Industriemotor**
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt **und 100 % spülmaschinensicher**
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit dank des ergonomischen Designs mit gerundeter Form
- Komplette Schneidkammer, Edelstahlhebel, sowie Edelstahlscheiben **100 % spülmaschinensicher**
- Schnelles Befüllen und Entladen
- **Fülltrichter aus Edelstahl** (215 cm²) garantiert beste Ausstoßleistung und ermöglicht die Verarbeitung von Gemüse in großen Stücken und unüblichen Formen

DTRS1

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

CODE scannen zum VIDEO ansehen.

STATT € 1.778,-

1.330,-

Version VV
mit variabler Geschwindigkeit.

EDELSTAHLSCHNEIDSCHEIBEN

- **100% geschirrspülmaschinenfest**
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Über 70 verschiedene Schnittformen

Schneidscheibe CS	Wellenschnitt-scheibe CWS	Streifenscheibe ASX	Reibscheibe JX	Würfelgatter MT
				
AB € **102,75**	**AB** € **108,75**	**AB** € **152,25**	**AB** € **64,50**	**AB** € **125,25**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRS1	136277	500 W / 230 V	340 U/ Min.	252 x 500 x 502	~~1.778,-~~	1.330,-
DTRSVV	125995	500 W / 230 V	140 - 750 U/ Min.	252 x 500 x 502	~~2.078,-~~	1.559,-

VORBEREITUNG

GEMÜSESCHÄLER

- **Ausführung aus rostfreiem Edelstahl**
- Anwendung: Schälen von Gemüse, Waschen von Gemüse, Trocknen von Gemüse und Muscheln
- Schälzeitautomatik
- Transparenter Deckel
- Inklusive Karborundumscheibe
- Drehgeschwindigkeit: 350 U/Min.
- Modell DT10 mit abnehmbarer Schlauchbrause

Optional:

- Sockel und Kunststofffilterkorb
- Scheiben u. Körbe für div. Anwendungen

DT5S

STATT € 2.152,-

2.217,-

CNS-Filterstand € 895,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Kapazität	Gedecke	Listenpreis €	Aktionspreis €
DT5S	100167	120 W / 230 V	314 x 485 x 450	5 Kg	30 - 100	~~2.152,-~~	1.614,-
DT10	100166	370 W / 400 V	440 x 690 x 680	10 Kg	100 - 200	~~2.956,-~~	2.217,-

DK 35

STATT € 1.298,-

973,-

KUTTER

- **Schüssel aus rostfreiem Edelstahl 18/8**
- **Anwendung: Hacken, Mixen, Emulgieren**
- Einsatzbereiche: Lebensmittelverarbeitung mit kleinem Bedarf (bis 50 Gedecke/Tag)
- **Geschwindigkeit: 1.500 U/min**
- **Asynchronmotor luftgekühlt, langlebig, geräuscharm**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt	Leistung (kg)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DK 35	100234	500 W / 230 V	3,5 L	1,8 / Zyklus	247 x 407 x 303	~~1.298,-~~	973,-

BERMIXER PRO

- **Profi-Stabmixer für hohen Anspruch:**
- Elektronische Drehzahl-Regulierung
- Überlastungschutz
- Schutzart IP 65
- **Mischkopf und Messer ohne Werkzeug demontierbar, spülmaschinengeeignet**
- Drehzahl: 500 - 10.000 U/min

DBP 3545

AB

404,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	Listenpreis €	Aktionspreis €
DBP 3545	133435	350 W / 230 V	50 L	453 mm	~~539,-~~	404,-
DBP 4545	133436	450 W / 230 V	100 L	453 mm	~~630,-~~	473,-
DBP 5555 Turbo	133438	550 W / 230 V	150 L	553 mm	~~771,-~~	578,-
DBP 6555 Turbo	133439	650 W / 230 V	200 L	553 mm	~~878,-~~	659,-

18 VORBEREITUNG

GEMÜSESCHNEIDER VC

- Gehäuse aus massivem **Aluminiumguss**
- **Schneidaufsatz** aus **rostfreiem Edelstahl,** Kammer, Stopfen und Auswurfscheibe aus Kunststoff
- Einfach und ohne Werkzeug demontierbar und zu **100 % spülmaschinensicher**
- **Asynchroner gekühlter Industriemotor**
- **Fülltrichter 83 x 160 mm**
- Vielfältige **Auswahl an Standardscheiben** gewährleistet maximale **Flexibilität**
- Betriebskontroll- und Warnleuchte
- Ein/Aus-Schalter / **Pulsfunktion**
- Einfaches Befüllen und Entnehmen des Schnittgutes
- **Einfache Demontage und Reinigung** des Produktes
- Maximale **Arbeitssicherheit** entsprechend europäischer CE-Richtlinien

NEU

VC 600

STATT € 1.395,-

899,-

Inkl. 1 Schneidscheibe S2 und 1 Reibscheibe Z3

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
VC600	136110	580 W / 230 V	280 U./Min	580 x 490 x 530	~~1.395,-~~	899,-

Schneidscheibe

AB € **51,-**

Streifenscheibe

AB € **75,-**

Reibscheibe

AB € **49,-**

Würfelgatter



AB € **90,-**

Pommes-Frites-Scheibe

AB € **79,-**

Symbolfotos

VC - SCHEIBEN

- **Vielseitige Auswahl** an Scheiben für unterschiedlichste Schnittformen und Anwendungsbereiche wie Schneiden, Streifenschneiden, Reiben, oder Würfeln
- **Passend zu Gemüseschneider VC 600**

VORBEREITUNG

STABMIXER SMX

- **Leistungsstarker, langlebiger Stabmixer-Motorblock**
- **Hocheffiziente Motorkühlung** für große Beanspruchung in der Gastronomie
- **Praktisches Bajonett-System:** Wechseln von Besen und Mixstab ohne Werkzeug
- Überlastungsschutz und Anzeige
- **9 Geschwindigkeitsstufen:** 2000 - 9.000 U/Min
- **Maximalstufe** 15.000 U/min
- Griff in ergonomischer Passform für komfortables Arbeiten
- **Mixstab aus rostfreiem CNS 18/10**

SMXL300 VV

NEU

STATT € 399,-

299,-

300 400 500

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Mixstablänge (mm)	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SMXL300 VV | 300	141959	300 W / 230 V	300	50 l	Ø 100 x 650	~~399,-~~	299,-
SMXL400 VV | 400	141960	400 W / 230 V	400	80 l	Ø 100 x 750	~~499,-~~	353,-
SMXL500 VV | 500	141961	500 W / 230 V	500	100 l	Ø 100 x 850	~~547,-~~	399,-
Rührbesen	142490					~~169,-~~	130,-

NEU

SMX MINI

OPTIONAL: EMULSIONS-MIXSTAB

STATT € 310,-

205,-

STABMIXER SMX MINI

- **Leistungsstarker Handmixer** zum Pürieren, Emulgieren und Mixen von kalten oder warmen Speisen
- **Flexible Einsatzbereiche:** Saucen, Cremes, Püree, Suppen, Schokoladenmousse etc.
- **Robuste Ausführung** bei gleichzeitig **einfachem Handling** (Gewicht unter 1,5 Kg!)
- **Einfache Bedienung**, Reinigung u. Pflege
- Gehäuse aus Kunststoff, **Mixstab aus Edelstahl**
- Mixstab / Messer ohne Werkzeug **demontierbar**
- **Mixstablänge 250 mm**
- Variable Geschwindigkeit bis 15.000 U./min. (Mod. VV)
- Überlastungsschutz

Optional:
- Rührbesen und Emulsions-Mixstab

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Mixstablänge (mm)	Leistung	U./Min.	Listenpreis €	Aktionspreis €
SMX250 VF	138023	250 W / 230 V	250	10 l	15.000	~~310,-~~	205,-
SMX250 VV	138024	250 W / 230 V	250	10 l	15.000 var.	~~340,-~~	240,-
Rührbesen	138025					~~145,-~~	115,-

20 VORBEREITUNG

STATT € 1.290,-

850,-

VBM 7

Symbolfoto

STATT € 2.960,-

2.295,-

VBM 20A

PLANETEN-RÜHRMASCHINE

- **Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem Aluminium-Druckguss**
- Schneebesen, Bischof und Knethaken
- Kessel aus Edelstahl
- Kesselschutz aus bruchsicherem Kunststoff bzw. Edelstahl
- 3-Gang Getriebeantrieb
- Zeitschaltuhr
- Gehäusefarbe anthrazit

Zusätzlich bei VBM 20 A / VBM 25 A:

- Ansteckkupplung
- stufenlose Geschwindigkeits-regulierung von 0 - 500 U/min

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
VBM 7	139110	250 W / 230 V	7 Liter	300 x 460 x 520	~~1.290,-~~	850,-
BM 12	115667	373 W / 230 V	12 Liter	350 x 499 x 630	~~2.585,-~~	1.550,-
VBM 20 A	127557	560 W / 400 V	20 Liter	550 x 605 x 1043	~~2.960,-~~	2.295,-
VBM 25 A	128867	560 W / 400 V	25 Liter	470 x 640 x 940	~~3.290,-~~	2.595,-

PLANETEN-RÜHRMASCHINE

- **Planetenrührwerk** für Verarbeitungsmengen von 1,5 kg Mehl (BE 5) und 2,5 kg Mehl (BE 8)
- inkl. Edelstahl-Knethaken, -Flachrührer, -Besen
- Ausgestattet mit einem **hoch widerstandsfähigem Schutzschirm** aus BPA freiem Kunststoff
- Mit Kesselerkennung

BE 5

STATT € 1.426,-

1.070,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BE 5	133454	450 W / 230 V	5 Liter	260 x 416 x 487	~~1.426,-~~	1.070,-
BE 8	133456	600 W / 230V	8 Liter	292 x 416 x 527	~~1.848,-~~	1.386,-

IF 22

STATT € 1.529,-

985,-

TEIGKNETMASCHINE

- **Gehäuse aus Stahl lackiert**
- **Kugelgelagerter Kettenantrieb**
- Behälter, Spirale, Zentralachse und Schutzgitter aus rostfreiem Edelstahl
- 20 min Zeitschaltuhr
- **Modelle IF**: mit fixem Kessel
- **Modelle IR**: mit klappbarem Oberteil und abnehmbarem Kessel
- Teig-Verarbeitungskapazität: 18 kg

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
IF 22	125838	735 W / 400 V	22 Liter	400 x 690 x 630	~~1.529,-~~	985,-
IR 22	125842	735 W / 400 V	22 Liter	420 x 720 x 640	~~2.079,-~~	1.285,-

VORBEREITUNG

Symbolfoto



300 VO-L

STATT € 3.580,-

3.230,-

SCHWUNGRADMASCHINE VOLANTICA

- **Manuelle Maschine im Retro-Design für präzisen Schnitt- u. Frischeerlebnis an der Theke**
- Automatische Schlittenführung
- Automatischer Vorschub am Schlitten
- Verchromtes Qualitätsmesser
- Eingebauter Schleifapparat
- Ausführung aus Aluminiumguss
- Alle Teile, die mit dem Schnittgut in Kontakt kommen, sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Wegklappbarer Fettabstreifer
- Abnehmbares Schlittenoberteil sowie abnehmbare Anschlagplatte für einfache Reinigung

VERTIKALSCHNEIDEMASCHINE GETRIEBE VSG

- **Robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung eloxiert**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- Schlitten mit großer Schneidgutauflagefläche
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlose Schnittstärke-Einstellung: 0 - 15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- **Version VSG 2510 KS mit Kippschlitten**
- Geeignet für Wurst, Fleisch, Käse

VSG 2510 KS

STATT € 2.645,-

1.840,-

AS 250 PRO

STATT € 799,-

584,-

SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE AS PRO

- **Leistungsstarker Motor mit Riemenantrieb für Dauerbetrieb**
- Aus Aluminium eloxiert
- Geeignet für Wurst und Fleisch
- Schnittbreite von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar
- **Aufgesetzter Schleifapparat,** Restehalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte und schnelle Reinigung

Modell	Art-Nr.	Schnitt-Länge/Höhe	Messer	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
AS 220 S	100071	210 / 155 mm	Ø 220	280 x 410	150 W / 230 V	~~470,-~~	316,-
AS 250 S	100073	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	150 W / 230 V	~~575,-~~	387,-
AS 250 Pro	115195	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	230 W / 230 V	~~799,-~~	584,-
AS 300 Pro	115196	260 / 220 mm	Ø 300	340 x 465	260 W / 230 V	~~1.291,-~~	895,-
VSG 2510	134696	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	~~2.445,-~~	1.695,-
VSG 2510 KS	134697	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	~~2.645,-~~	1.840,-
VSG 3010	134698	230 / 220 mm	Ø 300	550 x 590	330 W / 230 V	~~2.700,-~~	1.899,-
VOLANTICA	137710	230 / 180 mm	Ø 300	420 x 330		~~3.580,-~~	3.230,-

VORBEREITUNG

KOMPAKTWAAGE EICHFÄHIG

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Staub- u. Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- **Checkweighing:** innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Leichte, einfache Reinigung HACCP-konform
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Checkweighing:** Innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

BS 100 **STATT** € 250,-

199,-

***zzgl. Eichung: € 55,-**

BSS 200 **STATT** € 285,-

224,-

***zzgl. Eichung: € 55,-**

BS 300 **STATT** € 270,-

199,-

***zzgl. Eichung: € 55,-**

Modell	Artikelnummern	Wägebereich (kg)	Ziffernschritt(g)	Plattform (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BS 100	133021 / 133022 / 133023	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	260 x 200	~~250~~,-	199,-*
BSS 200	133024 / 133025 / 133026	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	230 x 190	~~285~~,-	224,-*
BS 300	133785 / 133786 / 133787	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	295 x 225	~~270~~,-	199,-*

PLATTFORMWAAGEN PWC

- **Wägeplattform und Unterbau komplett aus rostfreiem Edelstahl/IP 67**
- **Eichfähige Zweibereichswaage**
- Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung
- **Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen**
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

ANZEIGEGERÄT IT 100C

- **Aus rostfreiem Edelstahl / IP 65**
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display
- Ziffernhöhe 52 mm
- Umgebungstemperatur -10° C / 40° C
- Wägefunktionen: Wiegen, Tarieren, Summieren, Zählfunktion, Portionieren, Dosieren & Sortieren
- **Checkweighing-Funktion:** Eingabe von Grenzwerten, Wägen mit akustischem und optischem Signal
- Maße B x T x H: 266 x 165 x 96 mm

PWC-3024.15

Symbolfoto

STATT € 770,-

495,-

***zzgl. Eichung: € 68,-**

Modell	Artikelnummer	Wägebereich	Teilung	Maße: B x T x H (mm)	Eichung €	Listenpreis €	Aktionspreis €
PWC 3024.15	136793	6/15 kg	2/5 g	300 x 240 x 110	68,-	~~770~~,-	438,-*
PWC 3024.30	136794	15/30 kg	5/10 g	300 x 240 x 110	68,-	~~770~~,-	438,-*
PWC 5040.60	136795	30/60 kg	10/20 g	500 x 400 x 130	95,-	~~950~~,-	599,-*
PWC 5040.150	136796	60/150 kg	20/50 g	500 x 400 x 130	95,-	950,-	599,-*

SALADETTE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Hygiene-Schneidbrett bedienungsseitig
- **Verdampfer** in Rückwand u. Seitenwände eingeschäumt
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- **Isolierung FKW- und FCKW frei**
- **Klimaklasse ST (+10°/ +32° C)**
- **Kältemittel R 600 a**

STATT € 950,-

545,-

SAL 921 G

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
SAL 921 G	131619	230 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 850	260 L	~~950~~,-	545,-
SAL 1031 G	131621	250 W / 230 V	3 GN 1/1	1045 x 700 x 850	270 L	~~1.386~~,-	685,-
SAL 1441 G	131622	250 W / 230 V	4 GN 1/1	1365 x 700 x 850	400 L	~~1.622,-~~	799,-

STATT € 1.698,-

1.050,-

KTG921 4L

STATT € 1.098-

587,-

PKTG 921

PIZZAKÜHLTISCH / KÜHLTISCH

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Gekühlte Granitabdeckung
- Unterbau Gastronorm
- Steckerfertige Kältemaschine
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung **FKW- und FCKW frei**
- Modelle PKT:
  Gekühlte Granitabdeckung
- **Kältemittel R 600a**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Türen/Laden	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTG 921	131625	250 W / 230 V	2 Türen GN 1/1	900 x 700 x 850	933 kWh / Jahr	201 L	~~1.098~~,-	570,-
KTG 921 4L	131626	250 W / 230 V	4 Laden GN 1/1	900 x 700 x 850	821 kWh / Jahr	201 L	~~1.698~~,-	1.050,-
PKTG 921	131629	250 W / 230 V	2 Türen 2 GN 1/1	900 x 700 x 1075	933 kWh / Jahr	201 L	~~1.120~~,-	587,-
PKTG 1431	131630	250 W / 230 V	3 Türen GN 1/1	1400 x 700 x 1020	1150 kWh / Jahr	308 L	~~1.875~~,-	952,-

KÜHLAUFSATZ

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Pizzatischaufsatz mit stiller Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Sicherheitsglas
- **Kältemittel R 600a**

VRXG 1200



STATT € 675,-

427,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
VRXG 1200	131333	190 W / 230 V	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1200 x 395 x 430	380 kWh / Jahr	~~675,-~~	427,-
VRXG 1400	131334	190 W / 230 V	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1400 x 395 x 430	442 kWh / Jahr	~~695,-~~	445,-
VRXG 1600	131336	190 W / 230 V	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	~~748~~,-	465,-
VRXG 1800	131337	190 W / 230 V	8 x GN 1/3	1800 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	~~771~~,-	481,-
VRXG 2000	131338	190 W / 230 V	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 430	536 kWh / Jahr	~~820~~,-	498,-

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK KS/TKS

- **Steckerfertiger Kühl- bzw. Tiefkühlschrank** GN 2/1 mit Umluftkühlung
- Gehäuse (Sichtseiten) und Innenraum **aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **Energiespar-Hartschaumisolierung 85 mm (KS 7015/TKS 7015 60 mm)**
- Selbstschließende Türen mit ergonomischer Griffmulde, 180° öffnend und sperrbar
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- FKW- und FCKW-frei
- Verdampferfreier Innenraum
- Wartungsfreundlicher Kondensator
- Energieeffizientes Monoblock-Kältesystem, hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße aus Edelstahl CNS 1.4301
- **Klimaklasse: 5 (+40° C UT / 40 % LF)**

Kältemittel R290

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

Umwelt schonen – Kosten senken

- Bis zu 70 % Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.

Hygiene-Ausführung

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen

Elektr. Steuerung

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

KS 7015

STATT € 1.790,-

1.330,-

KS 7035

STATT € 2.790,-

1.995,-

KS 1425

STATT € 3.239,-

2.150,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Energie-verbrauch	Netto-inhalt	EEC	Hygiene SICKEN	Aktions-preis €
KS 7015	139407	250 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	679 kWh / Jahr	472 L	C		1.330,-
KS 7035	136590	180 W / 230 V	720 x 800 x 2025	-2°C bis +8°C	329 kWh / Jahr	465 L	A	●	1.995,-
KS 1425	136591	310 W / 230 V	1540 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	1195 kWh / Jahr	1096 L	C		2.150,-
TKS 7015	139408	500 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	2219 kWh / Jahr	472 L	D		1.495,-
TKS 7035	136593	870 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	1289 kWh / Jahr	458 L	B	●	2.295,-
TKS 1425	136594	760 W / 230 V	1540 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	4237 kWh / Jahr	1096 L	D		2.550,-

KÜHLUNG

KÜHLTISCH

- **Steckerfertiger Gewerbekühltisch**
- Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem **Edelstahl CNS 1.4301**
- Umluftkühlung, steckerfertig
- **Korpushöhe 670 mm**
- Inklusive Oberplatte (optional ohne Oberplatte, Minderpreis 8 %)
- Boden mit gerundeten Ecken für einfache Reinigung u. optimale Hygiene
- Selbstschließende Türen mit Griffmulde
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Rilsanierte Roste GN 1/1
- FKW- und FCKW-frei
- Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige
- Korrossionsgeschützer, beschichteter Lamellen-Verdampfer
- Kühlsystem auf Schienen, zur einfachen Wartung herausziehbar
- Autom. Heißgasabtauung
- Autom. Tauwasserverdunstung
- **Energiesparende 60 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Justierbare Füße (Edelstahl CNS 1.4301)
- Temperaturbereich -2 / +8° C
- **Teleskopschubladen mit GN 1/1**
- **Klimaklasse: 5 (+40° C UT / 40 % LF)**

Kältemittel R290



UMWELT FREUNDLICH

Umwelt schonen – Kosten senken

- Bis zu 70 % Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.

Elektr. Steuerung

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

Hygiene-Ausführung

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen

KTM 6721 20 P

A

STATT € 2.985,-

1.825,-

KTM 6721 04P

STATT € 3.775,-

2.515,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettoinhalt	Türen/ Laden	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTM 6721 20 P	139887	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	**2 / 0**	~~2.985,-~~	**1.825,-**
KTM 6721 12 P	139889	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	**1 / 2**	~~3.380,-~~	**2.125,-**
KTM 6721 04 P	139891	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	**0 / 4**	~~3.775,-~~	**2.515,-**
KTM 6731 30 P	139893	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**3 / 0**	~~3.530,-~~	**2.205,-**
KTM 6731 22 P	139895	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**2 / 2**	~~3.925,-~~	**2.479,-**
KTM 6731 14 P	139897	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**1 / 4**	~~4.320,-~~	**2.870,-**
KTM 6731 06 P	139899	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**0 / 6**	~~4.715,-~~	**2.995,-**

KÜHLZELLE, KÜHLAGGREGAT UND REGALSYSTEM

- **Vollhygienischer Edelstahlboden**
- Leichte und schnelle Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Profi-Zylinderschloss
- Temperatur -8°/+8° C
- Wände: speziell lackiertes Blech
- Lieferung zerlegt, einfache Montage durch Nut- und Federsystem
- **PUR-Hartschaumisolierung: 80 mm stark (FKW- u. FCKW-frei)**
- **Kältemittel R 452 a**

Umweltfreundliches Kühlaggregat HEG:
• Hocheffizientes Kältesystem zur Energieeinsparung (bis zu 40 %)
Ihr Einsparpotential (Beispiel: HEG20010FO):
• Energieverbrauch Standardaggregat: 8,6 kWh / 24 h
• Energieverbrauch HEG: 4,9 kWh / 24 h
• **Energieeinsparung: ca. 40 % / Jährlich ca. € 270,-***

KR-1417

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

40% ENERGIE SPAREN

STATT € 2.556-

2.060,-

*exkl. Kühlaggregat

Kühlzellen	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KR-1417	129990	1400 x 1700 x 2110	~~2.556,-~~	2.060,-
KR-1717	129993	1700 x 1700 x 2110	~~2.771,-~~	2.314,-
KR-1720	129996	1700 x 2000 x 2110	~~3.216,-~~	2.558,-
KR-1723	129999	1700 x 2300 x 2110	~~3.235,-~~	2.832,-

Aggregate	Artikelnummer	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
HEG 20010FO	129988	595 W / 230 V	~~1.906,~~	1.552,-
HEG 20020FO	130000	595 W / 230 V	~~1.906,-~~	1.552,-
HEG 20040FO	130061	637 W / 230 V	~~2.167,-~~	1.765,-

Regalsysteme	Artikelnummer	Maße: T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KIT 1002	129992	370 x 1670	~~579,-~~	459,-
KIT 1050	129995	370 x 1670	~~890,-~~	706,-
KIT 1051	129998	370 x 1670	~~1.075-~~	856,-
KIT 1052	130003	370 x 1670	~~1.158,-~~	922,-

KÜHLZELLE / TIEFKÜHLZELLE

- **Professionelle Kühl- bzw. Tiefkühllagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche**
- Steckerfertig inkl. Aggregat
- 80 mm starke Isolierung
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stk im Abstand von 207 mm möglich
- Digitale Steuerung
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- **Kältemittel R 452 a**

KZ 2000

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 3.370,-

2.725,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Volumen	Listenpreis €	Aktionspreis €
KZ 2000	130821	850 W / 230 V	-2° /+8° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	~~3.370,-~~	2.725,-
TKZ 2000	130822	940 W / 230 V	-18° /-23° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	~~3.950,-~~	3.195,-

* Beispiel wurde berechnet für einen Betrieb mit Energiekosten 0,20 € pro kWh; kaufm. gerundet.

STATT € 4.145,-

2.975,-

EKP 1T2LV

GETRÄNKEKÜHLPULT

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Hochdruckgeschäumter Korpus mit 50 mm PUR Isolierung (CFC + HFC frei)
- Automatische Tauwasserabtauung
- Elektronische Steuerung mit digit. Temperaturanzeige
- Flaschenkühlwanne 495 x 280 mm für 8 Flaschen
- Umluft-Abtauung
- Temperaturbereich +2° / +10° C
- Schubladen mit Voll-Auszügen (Tragkraft: 60 kg)
- Installationsfach serienmäßig rechts
- Nutzhöhe Unten: 375 mm / Oben: 270 mm
- Korpushöhe: 850 mm (815 mm auf Anfrage)
- Modelle FK mit Flaschensumpf
- **Klimaklasse T +18° /+43° C**
- **Kältemittel R 134 a**

EKP 1T2LV



EKP 4LV



EKP 1T4LV



EKP 6LV



Energiespar-Isolierung: 50 mm

FKW- und FCKW-freie Isolierung

Kältesystem

Energieeffizientes Kältesystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer

Elektronische Steuerung

Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay

Hygieneausführung

Gerundete Wand- und Bodenecken erleichtern Reinigung

Modell	Artikelnummer	Türen/Laden	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKP 1T2LV	135812	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~4.145,-~~	2.975,-
EKP 1T2LV FK	135813	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~4.675,-~~	3.360,-
EKP 4LV	135816	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~4.660,-~~	3.355,-
EKP 4LV FK	135815	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~5.190,-~~	3.738,-
EKP 1T4LV	135820	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~5.850,-~~	4.054,-
EKP 1T4L FK	135819	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~6.380,-~~	4.579,-
EKP 6LV	135822	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~6.220,-~~	4.437,-
EKP 6LV FK	135821	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~6.750,-~~	4.819,-

LAGER KÜHL U. TIEFKÜHLSCHRANK

- **Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem, weißem Stahlblech**
- Fugenloser Hygiene-Innenraum aus Kunststoff
- Umluftkühlung, steckerfertig
- Justierbare Füße und Transportrollen
- Rückwandverdampfer
- Frontblende mit elektronischer Steuerung, Thermostat, digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- **Energiesparende 70 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Selbstschließende Volltüre, verschließbar
- FKW-, FCKW-frei
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- **Klimaklasse 3 (+25° C UT / 60 % LF)**
- **Kältemittel R 600a**

STATT € 1.275,-

869,-

STATT € 531,-

389,-

EKS200



EKS 600

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKS 200	134130	74 W / 230 V	0 / +8°C	598 x 623 x 838	134 kWh / Jahr	99 L	~~531~~,-	389,-
EKS 600	134125	110 W / 230 V	0 / +8°C	775 x 720 x 1990	275 kWh / Jahr	446 L	~~1.275~~,-	869,-
ETKS 200	134132	74 W / 230 V	-18°/ -23°C	598 x 623 x 838	280 kWh / Jahr	97 L	~~576~~,-	419,-
ETKS 600	134127	215 W / 230 V	-18°/ -23°C	775 x 720 x 1990	616 kWh / Jahr	384 L	~~1.319~~,-	998,-

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK

- **Umluftkühlschrank mit Glastür**
- Ausführung außen Stahlblech weiß
- Fugenloser Innenraum (Kunststoff)
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Thermostat u. Temperaturanzeige
- Inklusive 2 Roste aus Kunststoff
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Roste im Abstand von 70 mm verstellbar
- Rückwandverdampfer
- **Klimaklasse 4 (+30° C UT, 55 % LF)**
- **Kältemittel R 600a**

GKSG 200

STATT € 609,-

380,-

GKSG 400

STATT € 965,-

590,-

GKSG 600

STATT € 1.275,-

730,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
GKSG 200	131611	150 W / 230 V	+2°/ +8° C	600 x 600 x 850	129 L	~~609~~,-	380,-
GKSG 400	131612	185 W / 230 V	+2°/ +8° C	600 x 600 x 1850	361 L	~~965~~,-	590,-
GKSG 600	131613	185 W / 230 V	+2°/ +8° C	777 x 695 x 1890	620 L	~~1.275~~-	730,-

EISWÜRFELERZEUGER E

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Bewährtes Paddelsystem** für energiesparenden Betrieb
- **Einbaufähig** durch Frontbelüftung
- **Elektr.** Eiswürfel-Vorratsanzeige
- Wasserführende Teile mit AGION-Beschichtung
- **Halbautom. Reinigungssystem**
- **Reduzierter Wasser- u. Energieverbrauch**
- Serienmäßig mit 1 x Anschlussschlauch, Ablaufschlauch und Eisschaufel
- **Kältemittel 134a**

E 21

STATT € 1.200,-

860,-

E 35

NEU

STATT € 1.600,-

1.250,-

45% ENERGIE SPAREN

E 60

STATT € 2.170,-

1.627,-

E 90

STATT € ~~3.160,-~~

2.370,-

Produziert Hohlwürfel



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
E 21	124491	260 W / 230 V	21 kg	7 kg	340 x 545 x 690	~~1.200,-~~	860,-
E 25	123625	265 W / 230 V	25 kg	10 kg	400 x 545 x 690	~~1.280,-~~	927,-
E 35	124493	350 W / 230 V	37 kg	12 kg	450 x 545 x 690	~~1.680,-~~	1.250,-
E 45	124495	370 W / 230 V	45 kg	16 kg	500 x 600 x 690	~~1.990,-~~	1.475,-
E 60	124945	570 W /230 V	60 kg	28 kg	600 x 585 x 956	~~2.170,-~~	1.627,-
E 90	124949	570 W /230 V	92 kg	40 kg	800 x 585 x 956	~~3.160,-~~	2.370,-

EISWÜRFELERZEUGER ICS

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Eiswürfelbereiter mit **Positiv-Sprühsystem** und integriertem Vorratsbehälter
- Innenbehälter (Polyethylen) in einem Stück tiefgezogen
- Vollautomatische Produktionssteuerung
- Wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter
- Alle schmutzanfälligen Komponenten für Service- u. Reinigungszwecke vorderseitig ausbaufähig
- Serienmäßig mit 1 x Anschlussschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel
- **Kältemittel R 290**

ICS 28

Produziert Vollwürfel



STATT € 1.170,-

875,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ICS 28	141161	360 W / 230 V	28 kg	6,5 kg	340 x 480 x 600	~~1.170,-~~	875,-
ICS 38	141162	390 W / 230 V	38 kg	11,5 kg	400 x 540 x 690	~~1.335,-~~	999,-
ICS 46	141163	500 W / 230 V	46 kg	15,0 kg	500 x 540 x 690	~~1.490,-~~	1.120,-

F160C

STATT € 3.300,-

2.640,-

FLOCKENEISERZEUGER

- **Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- Eisherstellung in einem mit Wasser gefüllten Zylinder, anschließend Erzeugung der Flocken mittels Pressung durch Lochscheibe
- Automatische Abschaltung, sobald Vorrats-behälter gefüllt ist (Sonde im Innenraum)
- Tiefgezogener Vorratsbehälter aus Kunststoff mit antibakterieller Agion-Beschichtung, inkl. Halterung für Eisschaufel für maximale Hygiene
- Überschwemmusschutzvorrichtung
- Elektr. Steuerung mit integr. Überwachungssystem
- **Kältemittel R 134 a**
- **Wasseranschluss: 3/4“**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
F160C	142395	650 W / 230 V	160 kg	50 kg	700 x 616 x 995	~~3.300,-~~	2.640,-
F200C	142396	770 W / 230 V	200 kg	50 kg	700 x 616 x 995	~~3.700,-~~	2.850,-

KÜHLUNG

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER CHILL

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG

- **Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Steckerfertiges Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **Minimum 65 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung FKW- und FCKW-frei**
- Problemloser Wechsel von GN auf EN, wobei stets ein korrekter Luftfluss im Innenraum gewährleistet wird
- **Kältemittel R 452 a**
- **Klimaklasse 5**

STEUERUNG

- Einfache, intuitive Bedienung mittels 5-Zoll Touchscreen
- **Schockkühlen +90 / +3° C (90 Min.)**
- **Schockgefrieren +90 / - 18° C (240 Min.)**
- Beheizbarer Kerntemperaturfühler mit dauerhafter Anzeige der aktuellen Temperatur im Display
- USB-Schnittstelle für up- und download von Rezepten und Parametern sowie zum Auslesen aller HACCP-relevanten Daten
- **Modelle Powerchill Sonderfunktionen:** Programmsteuerung mittels 5“ Touchscreen, Keimfreimachung, Trocknen, Eis härten und Sterilisierungsprogramm

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

ECOCHILL 5

STATT € 4.450,-

2.999,-

POWERCHILL 10

STATT € 9.680,-

6.995,-

STEUERUNG POWERCHILL

STEUERUNG ECOCHILL

Schonende Rohstoffbehandlung garantiert perfekten Erhalt der Produkteigenschaften

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Kühlleistung +90°C/+3°C 90 min	Gefrierleistung +90°C/-18°C 240 min	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ecochill 5	136091	850 W / 230 V	18 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	~~4.450,-~~	2.999,-
Ecochill 10	136093	2300 W / 230 V	34 kg	20 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	~~8.380,-~~	5.550,-
Powerchill 5	136094	950 W / 230 V	20 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	~~5.840,-~~	4.195,-
Powerchill 10	136095	2500 W / 400 V	40 kg	25 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	~~9.680,-~~	6.995,-

KALTPRESSE SANTOS 65

- **Weltweit erste gewerbliche Kaltpresse: Optimal geeignet für Produktion von langsam kalt-gepressten Säften aus verschiedenstem Obst, Gemüse und Kräutern**
- Variable Geschwindigkeit (5 - 80 U/min) und Filterungsgrad
- Patentiertes Press-System für schonende Rohstoffverarbeitung zur Sicherung und Erhalt aller Vitamine, Nährstoffe, Enzyme und Mineralien
- Extra großer Einfülltrichter **Ø 79,5 mm**

CODE scannen zum VIDEO ansehen.

STATT € 4.528,-

3.690,-

AUTOMATISCHE ORANGENPRESSE

- **Ideale Lösung für SB-Gastronomie**
- Betrieb automatisch / manuell möglich
- Umfassende Auswahl an Zubehör
- Einfache, schnelle und hygienische Reinigung: Pressgruppe ohne Werkzeug in einem Stück entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Trichterkapazität: 10 Kg
- Verarbeitung / Min: 22 Orangen

Zusatzfunktionen:
Früchtezähler, Säftezähler etc. über Display steuerbar

Optional:
- erhältlich in den Farben: Orange / Graphit / Schwarz
- erhältlich mit Podium

VERSATILE PRO

STATT € 4.860,-

3.890,-

ZITRUSPRESSE 10 C

- **Leichte Bedienung mit Hebel**
- 1 Presskegel für: Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Leichte Reinigung
- Herausnehmbares rostfreies Filtersieb
- Ausführung verchromt

STATT € 729,-

569,-

SANTOS 10C

STATT € 396,-

329,-

SANTOS 38

ZITRUSPRESSE 10 C

- **Manuelle Bedienung**
- **Optimale Saftausbeute** (Zitronen, Orangen, exotische Früchte)
- **3 Presskegel** für Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Einfache Reinigung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 10 C	100603	230 W / 230 V	200 x 300 x 380	~~729,-~~	569,-
Santos 38	100600	130 W / 230 V	170 x 303 x 350	~~396,-~~	329,-
Santos 65	134148	650 W / 230 V	200 x 350 x 650	~~4.528,-~~	3.690,-
Versatile Pro	127466	300 W / 230 V	470 x 550 x 850	~~4.860,-~~	3.890,-

BAREQUIPMENT

KOMPAKTER ENTSAFTER

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Automatischer Tresterauswurf
- Einwandfreie Trennung von Saft & Trester
- Schleuderkorb abnehmbar
- inklusive Reinigungs- und Pflegeset
- **Stundenleistung: bis 100 l / h**

SANTOS 50 C

STATT € 1.5160,-

1.168,-

SAFTZENTRIFUGE

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Zentrifugalkorb mit Edelstahlsieb Ø 165 mm
- Reinigungssystem EZY CLEAN® II: alle mit Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile ohne Werkzeug abnehmbar
- inklusive Reinigungs- und Pflegeset
- **Stundenleistung 140 l / h**

SANTOS 68

STATT € 2.556,-

2.019,-

PROFI KÜCHENMIXER

- **Leistungsstarker Gewerbemixer**
- Stufenlose elektr. Drehzahlregulierung mit Sanftanlauf
- Regelbereich von 0 - 15.000 U/min
- Pulsschalter für 18.000 U/min
- Behälter aus robustem Kunststoff
- Kapazität: 4 Liter

SANTOS 37 4LP

STATT € 1.139,-

965,-

BAR-BLENDER

- **Leistungsstarker Barblender** für verschiedenes Obst und Eiswürfel
- Touchpad Bedienfeld, 6 programmierbare Tasten mit 30 Speicherplätzen für Rezepte
- mit LCD-Display
- Hohes Drehmoment (15.000 U/min)
- Kapazität: 1,4 Liter

SANTOS 62

STATT € 1.695,-

1.365,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 50 C	100599	500 W / 230 V	260 x 470 x 450	~~1.560,-~~	1.168,-
Santos 68	129906	1300 W / 230 V	330 x 562 x 606	~~2.556,-~~	2.019,-
Santos 37 4 LP	126270 + 126408	1200 W / 230 V	303 x 220 x 566	~~1.139,-~~	965,-
Santos 62	123016	1000 W / 230 V	200 x 247 x 440	~~1.695,-~~	1.365,-

ARBEITSSCHRANK AST

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- **Höhenverstellbar:**
  - verstärktes Zwischenbord
  - Füße aus Vierkantrohr

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-10	124840	1000 x 700 x 850	~~1.043~~,-	665,-
AST-12	120472	1200 x 700 x 850	~~1.019~~,-	728,-
AST-14	117571	1400 x 700 x 850	~~1.110~~,-	798,-
AST-16	119864	1600 x 700 x 850	~~1.179~~,-	884,-
AST-18	123516	1800 x 700 x 850	~~1.289~~,-	970,-
AST-20	118787	2000 x 700 x 850	~~1.369~~,-	1.056,-

ARBEITSSCHRANK AST LS

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Schubladenblock mit 3 Laden GN 1/1
- **Höhenverstellbar:**
  - verstärktes Zwischenbord
  - Füße aus Rundrohr

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-LS14	132155	1400 x 700 x 870	~~1.430~~,-	1.070,-
AST-LS16	119292	1600 x 700 x 870	~~1.706~~,-	1.219,-
AST-LS18	121001	1800 x 700 x 870	~~1.820~~,-	1.274,-
AST-LS20	118788	2000 x 700 x 870	~~1.967~~,-	1.347,-

AB €
665,-

AST

AB €
1.070,-

AST LS

AB €
358,-

AT

ARBEITSTISCH AT

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- verstärkte Arbeitsfläche
- Bodenbord
- verschweißte Ausführung

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AT-710	118582	1000 x 700 x 870	~~473~~,-	358,-
AT-712	118412	1200 x 700 x 870	~~522~~,-	399,-
AT-714	118584	1400 x 700 x 870	~~574~~,-	437,-
AT-716	118586	1600 x 700 x 870	~~615~~,-	481,-
AT-718	118588	1800 x 700 x 870	~~663~~,-	520,-
AT-720	117491	2000 x 700 x 870	~~712~~,-	552,-

VERBAUTEN

SPÜLTISCH

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden

SPT1:

- 1 Becken links (optional rechts) + Abtropffläche (SPT1-6 ohne Abtropffläche)

SPT2D:

- 2 Becken rechts (optional links)
- Abtropffläche
- Aufkantung hinten

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT1-6	118968	600 x 700 x 850	500 x 500 x 300	~~718,-~~	470,-
SPT1-S12	115538	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300	~~798,-~~	589,-

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT2D-14	120482	1400 x 700 x 850	400 m 500 x 250	~~1.115~~,-	778,-
SPT2D-16	120421	1600 x 700 x 850	400 m 500 x 250	~~1.149~~,-	816,-
SPT2D-18	120422	1800 x 700 x 850	500 m 500 x 300	~~1.219~~,-	857,-
SPT2D-20	120326	2000 x 700 x 850	600 m 500 x 300	~~1.329~~,-	935,-

AB €
470,-

AB €
589,-

Symbolfoto

AB €
778,-

AB €
593,-

SPÜLTISCH

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler.

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPC 1D12	120158	1200 x 700 x 850	400 x 500 x 300 (links)	~~849,-~~	593,-
SPC 1S12	120161	1200 x 700 x 850	400 x 500 x 300 (rechts)	~~849~~,-	593,-

AB €
169,-

HANDWASCHBECKEN

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Eckige Form, rundes Becken
- Zeitgesteuerte Kniebedienung (7 sec)
- Mit Wasserhahn und Aufkantung

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HWB 40/40	126589	400 x 400 x 280	320 x 125	~~296~~,-	169,-
HWB 50/50	126592	500 x 500 x 280	415 x 340 x 125	~~323~~,-	197,-

WH

AB €
702,-
DREHZAHLREGLER € **127,-**

DUNSTABZUGSHAUBE WH

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Flammschutzfilter nach DIN18869,
  Typ A komplett aus CNS 1.4301
  sehr hoher Fettabscheidegrad
- Rundumlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Fettablass-Ventil
- Aufbau-Beleuchtung

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 7-10	119213	1000 x 700 x 450	~~850,-~~	702,-	116921	~~1.285,-~~	1.042,-
WH 7-12	117768	1200 x 700 x 450	~~960,-~~	739,-	117366	~~1.365,-~~	1.080,-
WH 7-14	116384	1400 x 700 x 450	~~1.019,-~~	779,-	119794	~~1.469,-~~	1.124,-
WH 7-16	116232	1600 x 700 x 450	~~1.089,-~~	833,-	117792	~~1.529,-~~	1.170,-
WH 7-18	114887	1800 x 700 x 450	~~1.159,-~~	922,-	116832	~~1.598,-~~	1.222,-
WH 7-20	117645	2000 x 700 x 450	~~1.249,-~~	995,-	118820	~~1.689,-~~	1.291,-

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 9-12	115793	1200 x 900 x 450	~~1.019,-~~	790,-	118555	~~1.404,-~~	1.012,-
WH 9-14	116477	1400 x 900 x 450	~~1.079,-~~	836,-	114697	~~1.525,-~~	1.200,-
WH 9-16	119710	1600 x 900 x 450	~~1.139,-~~	883,-	119620	~~1.598,-~~	1.239,-
WH 9-18	114325	1800 x 900 x 450	~~1.209,-~~	938,-	118775	~~1.649,-~~	1.279,-
WH 9-20	117010	2000 x 900 x 450	~~1.319,-~~	1.020,-	118967	~~1.789,-~~	1.367,-

DUNSTABZUGSHAUBE WHC

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Schnittsichere, gebogene Innenteile
- Umlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Flammschutzfilter nach DIN18869,
  Typ A komplett aus CNS 1.4301
  sehr hoher Fettabscheidegrad
- Fettablass-Ventil
- Beleuchtung hinter Plexiglas blendfrei eingebaut

AB €
876,-
DREHZAHLREGLER € **127,-**

WHC

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHC 9-12	127948	1200 x 900 x 450	~~1.130,-~~	876,-
WHC 9-16	127949	1600 x 900 x 450	~~1.425,-~~	949,-
WHC 9-18	127950	1800 x 900 x 450	~~1.550,-~~	1.086,-
WHC 9-20	127951	2000 x 900 x 450	~~1.625,-~~	1.199,-
WHC 11-12	127956	1200 x 1100 x 450	~~1.215,-~~	899,-
WHC 11-16	127957	1600 x 1100 x 450	~~1.490,-~~	1.015,-

VERBAUTEN

WANDHÄNGESCHRANK WHS

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Zwischenbord
- Doppelwandige Türen

AB €
266,-

WHS

	Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
OFFEN	WHS-10	118564	1000 x 400 x 660	~~389~~,-	266,-
	WHS-12	118566	1200 x 400 x 660	~~419~~,-	280,-
	WHS-14	124489	1400 x 400 x 660	~~459~~,-	307,-
	WHS-16	118569	1600 x 400 x 660	~~498~~,-	335,-
	WHS-18	118570	1800 x 400 x 660	~~539~~,-	366,-
SCHIEBETÜR	WHS-S10	115769	1000 x 400 x 660	~~542~~,-	376,-
	WHS-S12	115770	1200 x 400 x 660	~~576~~,-	393,-
	WHS-S14	115771	1400 x 400 x 660	~~622~~,-	425,-
	WHS-S16	115772	1600 x 400 x 660	~~699~~,-	478,-
	WHS-S18	115773	1800 x 400 x 660	~~780~~,-	530,-

WHS-S

AB €
376,-

WANDHÄNGESCHRANK WHS

- Gefertigt aus Edelstahl
- Bestehend aus Wandbord, Konsolen und Verstellschienen

AB €
106,-

WR

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WR1-12	118630	1200 x 300	~~156~~,-	106,-
WR1-14	118631	1400 x 300	~~166~~,-	112,-
WR1-16	118632	1600 x 300	~~174~~,-	118,-
WR1-18	118634	1800 x 300	~~183~~,-	125,-
WR1-20	118635	2000 x 300	~~233~~,-	153,-
WR2-12	118637	1200 x 300	~~323~~,-	212,-
WR2-14	118638	1400 x 300	~~344~~,-	221,-
WR2-16	118639	1600 x 300	~~368~~,-	235,-
WR2-18	118640	1800 x 300	~~392~~,-	260,-
WR2-20	118641	2000 x 300	~~418~~,-	272,-

AB €
57,-



WB

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WB 3-08	115765	800 x 300	~~67~~,-	57,-
WB 3-10	114667	1000 x 300	~~79~~,-	67,-
WB 3-12	115767	1200 x 300	~~91~~,-	77,-
WB 3-14	115768	1400 x 300	~~103~~,-	87,-

WANDBORD

- **Ausführung komplett aus Edelstahl**
- Winkelprofil verstärkt

Modell	Art.Nr.	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
AR 50	118642	50 L	~~194~~,-	99,-
ARP 50	118130	50 L	~~272~~,-	149,-
ARP 90	120580	90 L	~~334~~,-	195,-

AR50

AB €
99,-

ABFALLEIMER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- mit Tragegriffen, Deckel und Rollen
- Modell ARP mit Fußhebel

SPÜLSYSTEME

ASM GLÄSER- U. GESCHIRRSPÜLER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Tür**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülgutes
- **Elektronische Steuerung** mit 2 Programmen (GLS) bzw. 3 Programmen (GSS)
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, mit tiefgezogenen Korbführungen (einfache Reinigung)

Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integr. Waschwasserverteiler

GLS 144

SERIENAUSSTATTUNG:
- 2 Gläserkörbe 390 x 390 mm
- 1 Besteckkörcher
- Schläuche werkseitig montiert

STATT € 1.459,-

995,-

GSS 164

SERIENAUSSTATTUNG:
- 1 Gläserkorb + 1 Universalkorb 500 x 500 mm
- 1 Besteckkörcher
- Schläuche werkseitig montiert

STATT € 2.262,-

1.495,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 144	135090	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	~~1.459,-~~	995,-
GLS 144 D	135091	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	~~1.670,-~~	1.150,-
GSS 164	135092	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	~~2.262,-~~	1.495,-
GSS 164 D	135093	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	~~2.475,-~~	1.595,-

SPÜLSYSTEME

ASM GLÄSER- U. GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Einfaches, intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- Autom. Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

NEU

GLS 4200

30% ENERGIE SPAREN

SERIENAUSSTATTUNG:
- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Kunststoff)
- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Draht)
- 1 Besteckkörcher (Kunststoff)

STATT € 2.550,-

1.805,-

UMKEHR-OSMOSEANLAGE

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch/Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l /h

OS150 P
Art.Nr. 132786

STATT € 1.980,-

1.395,-



3-stufiges Öko-Filtersystem

Reduziert den Reiniger- und Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent!

Vollausstattung
- Ablaufpumpe
- Frischwassersystem
- Reinigerdosiergerät
- Klarspülerdosiergerät

Doppelwandige Konstruktion
- Rostfrei (AISI304)
- Doppelwandig mit tiefgezogenem Waschtank

Elektronische Steuerung
- Mit einfachem, intuitivem Bedienfeld

GSS 5100

SERIENAUSSTATTUNG:
- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
- 1 Gläserkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
- 1 Besteckeinsatz (Kunststoff)

30% ENERGIE SPAREN

STATT € 3.345,-

2.315,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 4200	140300	3,1 kW / 230 V	2,2 L	460 x 600 x 705	7 L	300 mm	~~2.550~~,-	1.805,-
GLS 4200 D	140852	3,1 kW / 230 V	2,2 L	460 x 600 x 705	7 L	300 mm	~~2.765~~,-	1.955,-
GSS 5100	134055	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	~~3.345~~,-	2.315,-
GSS 5100 D	134056	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	~~3.570~~,-	2.475,-

HGS 184



ZU- UND ABLAUFTISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.475,-

STATT € 4.498,-
2.790,-

DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Haube**
- **Tiefgezogene Korbführung**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW** neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung** mit 3 Programmen
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Korbmaße 500 x 500 mm**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 184	135094	9,1 kW / 400 V	2,9 L	706 x 800 x 1539	20 L	~~4.498,-~~	2.790,-

DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Elektronische Steuerung
- Frischwassersystem mit dreistufigem Öko-Filter für optimale Hygiene
- **Doppelwandige Konstruktion und isolierte Haube**
- Haubenstartautomatik
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken
- **Spülmittel - und Klarspülmitteldosierung**
- Ablaufpumpe
- **Einfaches intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Thermostopp
- Temperaturkontrolle
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnose-System
- HGS 5100-Korbmaße: 500 x 500 mm
- HGS 6110-Korbmaße: 500 x 600 mm

HGS 5100

30% ENERGIE SPAREN

ZU- UND ABLAUFTISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.475,-

STATT € 5.390,-
3.759,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 5100	134059	9,7 kW / 400 V	2,5L	620 x 730 x 1590	17 L	~~5.390,-~~	3.759,-
HGS 6110	134014	10,0 kW / 400 V	2,5L	734 x 760 x 1580	17 L	~~6.850,-~~	4.590,-

SPÜLSYSTEME

OCEAN 41 D

30% ENERGIE SPAREN

STATT € 1.855,-

1.390,-

OCEAN GLÄSER/GESCHIRRSPÜLER

- **Robuste, hygienische Konstruktion komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- Wascharme aus hochwertigem Kunststoff
- Thermostopsystem f. garantierte Nachspültemperatur
- Tank- und Boilerheizung
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür**
- EDD: Elektr. **Dosierung von Reiniger u. Klarspüler** für ein hervorragendes Waschergebnis. Integrierte autom. Füllstandüberwachung der Reinigungschemie
- ECC: **Hygieneoptimierte Konstruktion** durch die Verwendung von tiefgezogenen Materialien
- EWT: **Strömungsoptimierte Wasserführung** reduziert die Energiekosten der Waschpumpe bis zu 30 %
- EHW: Intelligente Heizleistungsverteilung verbessert die Temperaturstabilität in Tank u. Boiler, dadurch: beschleunigte Aufheizzeit, optimales Spülergebnis
- ELI: **Intelligente digitale Steuerung** mit einer Vielzahl an Spezialprogrammen für beste Spülergebnisse. Reduziert Servicekosten durch vereinfachte Bedienung und Diagnosesystem
- EDS: **Patent. Laugenfeinfiltersystem** ermöglicht hervorragendes Reinigungsergebnis und Reduktion des Wasser- u. Reinigungsmittelverbrauches um bis zu 30 %
- Modelle SD mit eingebautem Wasserenthärter

Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, doppelwandig, mit tiefgezogener Korbführung (einfache Reinigung)

Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integriert Waschwasserverteiler

Elektronische Steuerung ELI

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %

Laugenfiltersystem EDS

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %

OCEAN 61 D

30% ENERGIE SPAREN

STATT € 2.640,-

1.895,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ocean 41 D	135774	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	~~1.855~~,-	1.390,-
Ocean 41 SD	139021	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	~~2.080~~,-	1.550,-
Ocean 61 D	139025	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	~~2.640~~,-	1.895,-
Ocean 61 SD	139026	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	~~2.878~~,-	2.069,-

42 SPÜLSYSTEME

RIVER GLÄSER/GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Wasserenthärter TDE** **(Optional):** Permanente Wasserenthärtung regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung.

RIVER 43 CDE

STATT € 3.180,-

2.190,-

30% ENERGIE SPAREN

RIVER 63 CDE

THERMO-DESINFEKTION

EN/SO 15883-1

STATT € 4.100,-

2.895,-

Steuereinheit ESI

- mit 5 Standard- und 10 Spezialprogrammen
- Thermodesinfektion mit A0-Wert

Frischwassersystem EDT

- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene

Nachspülsystem ERT

- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungs-pumpe für konstanten Nachspüldruck

OS150 A
Art.Nr. 132785

STATT € 1.729,-

1.210,-

UMKEHR-OSMOSEANLAGE

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch
- **Reduziert:** Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l /h

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 43 CDE	135518	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	~~3.180~~,-	2.190,-
RIVER 43 TDE	135519	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	~~3.500~~,-	2.425,-
RIVER 63 CDE	135522	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	~~4.100~~,-	2.895,-
RIVER 63 TDE	135523	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	~~4.465~~,-	3.155,-

SPÜLSYSTEME

RIVER DURCHSCHUBSPÜLER/UNIVERSALSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Edelstahl**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ESI**
- **Frischwassersystem EDT:** Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene
- **Filtersystem ETF:** effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung d. Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch u. Verschmutzung d. Waschdüsen
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Nachspülsystem ERT** Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck u. Temperatur von 85° C
- **Ergonomisches Haubenliftsystem ELS (RIVER 83 CDE)**

RIVER 83 CDE

STATT € 6.300,-

4.290,-

KORBMASSE:
- 500 x 500 mm

THERMO-DESINFEKTION

EN/SO 15883-1

RIVER 346 CDE

STATT € 7.950,-

5.980,-

30% ENERGIE SPAREN

KORBMASSE:
- 560 x 630 mm

MISTRAL 241 LX CDE

KORBMASSE:
- 500 x 600 mm

STATT € 4.646,-

2.949,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 83 CDE	135524	10,2 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 1565	~~6.300,-~~	4.290,-
RIVER 83 CDE NRG	135526	10,2 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 2264	~~8.460,-~~	5.690,-
RIVER 346 CDE	139219	10,5 kW / 400 V	3,0 L	850 mm	720 x 780 x 1930	~~7.950,-~~	5.980,-
MISTRAL 241 LX CDE	139345	8,8 kW / 400 V	2,5 L	405 mm	600 x 700 x 850	~~4.646,-~~	2.949,-

SPÜLSYSTEME

BWT SYSTEM BESTMAX (Entkarbonisierung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Eiswürfler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser **(Kalk, Chlor, Natrium, etc.)**
- **Einsteiger-Set** bestehend aus platzsparendem Multi-Stage-Filter, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in verschiedensten Größen ab Lager erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Kapazität A	Kapazität B	Preis €
Set XL	140357	4.690 lt.	6.800 lt.	338,-
Set 2XL	140358	8.270 lt.	12.000 lt.	405,-

Kapazität Liter für A) Kombidämpfer (25% Verschnitt) bzw. B) Espressomaschinen (45% Verschnitt) bei 10°dH

BESTCLEAR SYSTEM (Voll- bzw. Teilentsalzung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Gläser- und Geschirrspüler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser **(Kalk, Salz, Chlor, Chloride, Partikel, Gips, etc.)**
- **Einsteiger-Set** bestehend aus Mischbett-Filtersystemkartusche, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in 2 Größen ab Lager erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Kapazität *	Preis €
Set 2XL	140359	9.720 lt.	341,-
Set 2XL Extra	140360	3.300 lt.	341,-

*Kapazität in Litern für gewerbliche Spülmaschinen bei 10°dH (10% Verschnitt)

SYSTEMREINIGER 7200

- **Ökologisches Reinigerkonzentrat** mit ausgezeichneter Schmutz- u. Fettlösekraft
- Höchste Arbeitssicherheit, ungefährliche Anwendung
- **Keine Verätzungsgefahr** - sanft wie Handspülmittel, hohe Materialschonung
- Verhindert nachhaltig Verkalkung
- Frei von NTA, Chlor, Phosphat
- Anwendung mit Systemklarspüler GT700
- Keine Transportvorschriften!

Modell	Art.-Nr.	Gebinde	Wasserhärte	Preis €
7200	138945	Kan. 11 Kg	0-12°dH	54,90

SYSTEMKLARSPÜLER GT700

- **Ökologisches,** neutral eingestelltes und geruchloses Glanztrocknerkonzentrat
- Höchste Arbeitssicherheit, ungefährliche Anwendung
- **Keine Verätzungsgefahr!**
- Gewährleistet Hochglanz und beste Ergebnisse ab 65° C Spültemperatur
- Schaumzügelnde Wirkung
- Anwendung mit Systemreiniger 7200
- Keine Transportvorschriften!

Modell	Art.-Nr.	Gebinde	Wasserhärte	Preis €
GT700	138944	Kan. 10 Kg	0-12°dH	49,90

BTG Blümel GMBH
GROSSKÜCHEN- & WIEGETECHNIK

BTG Blümel Handel Technik EDV GmbH
Gastro- und Wiegetechnik
Molkereistraße 5a
2700 Wiener Neustadt

Telefon: 02622/ 231 93 - 0
Fax: 02622/ 231 93 - 10
email: office@btg-bluemel.at
web: www.btg-bluemel.at

RATIONAL VERTRIEBS- UND SERVICEPARTNER

Preisgültigkeit bis 31.12.2020 / Ab Werk Schörfling, Österreich. Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Alle angegebenen Preise sind Kassapreise exkl. MwSt. Es gelten die Allg. Geschäftsbedingungen. Gewährleistung 12 Monate auf Ersatzteile (24 Monate bei entsprechender Kennzeichnung). Auf Wunsch: Lieferung und Montage gegen Aufpreis. Vorbehaltlich Satz- u. Druckfehler

Design: www.designundkonzept.at