ASM

QUALITY MADE IN EUROPE

PREMIUM-KÜHLSCHRANK KS 7035

- GN 2/1 mit **Umluftkühlung**
- Gehäuse und Innenraum aus **CNS 1.4301**
- **Tiefgezogener Innenbehälter mit Sicken**
- Abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **85 mm Energiesparisolierung**
- LED Beleuchtung
- Digitale Steuerung u. Temperaturanzeige
- **Kältemittel R 290**

Modell	KS 7035
Art.Nr.	136590
Nettoinhalt	465 Liter
Effizienzklasse	A
Klimaklasse	5 (+40°C UT / 40 % RF)
Energieverbrauch	329 kWh / Jahr
Anschlusswert	180 W / 230 V
Maße: B x T x H (mm)	720 x 820 x 2025

GASTRO aktuell

STATT € 3.285,-

2.427,-

BTG BLÜMEL GMBH
MOLKEREISTRASSE 5A
2700 WR.NEUSTADT
TEL.: 02622/23193-0
FAX: 02622/23193-10
OFFICE@BTG-BLUEMEL.AT

BTG blümel GMBH
GROSSKÜCHEN- & WIEGETECHNIK

WWW.BTG-BLUEMEL.AT

GIORIK COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

QUALITY MADE IN EUROPE

2 KOCHSYSTEME

KOMBIDÄMPFER KORE / MINITOUCH

- **Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- 519 mm Breite: kompakte, platzsparende Aufstellung
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Herausnehmbare Auflageschienen
- Hochleistungs-Heizkörper aus Chromnickelstahl INCOLOY 800
- 3 Lüftergeschwindigkeiten
- **Kerntemperaturfühler**
- **5,5 " Touch-Screen**
- USB-Schnittstelle

FUNKTIONSAUSSTATTUNG:

- **Benutzerfreundliche interaktive Steuerung mit Rezeptdatenbank** (200 Garprozesse)
- Programmierung von bis zu 600 Programmen mit bis zu 9 Schritten
- **One-Touch-Funktion** zur Programm-Schnellwahl
- **Recipe Tuner:** Individuelle Anpassung der Parameter während des Garprozesses
- **Rack-Control:** Individuelle Zeitprogrammierung für Mischbeschickungen
- **Automatisches Reinigungssystem** für einfache, kostengünstige Reinigung mit Flüssigreiniger (4 Programme)

FUNKTIONSAUSSTATTUNG KORE ZUSÄTZLICH:

- **7" Touch-Screen** für benutzerfreundliche interaktive Steuerung
- **METEO-SYSTEM:** Prozentgenaue Regelung des Garraumklimas mit integrierter Feuchtemessung
- Patentierter **Steamtuner** für präzise Regulierung der Dampffeuchtigkeit
- Mikroboiler
- **5 Lüftergeschwindigkeiten**

BETRIEBSARTEN MINITOUCH/KORE:

- Heißumluft 50° - 300° C
- Dampfgaren 50° - 120° C / 30° - 120° C
- Kombigaren 50° - 270° C / 30° - 300° C
- Niedertemperaturgaren
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)
- Sous-Vide-Garen

MINITOUCH KM 0623W

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 6.310,-

4.998,-

KORE KB 061W

STATT € 9.490,-

7.518,- **MIT BOILER**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Einschübe	Boiler	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KM0623W	138029	4,7 kW / 400 V	6 x GN 2/3		519 x 628 x 770	~~6.310,-~~	4.998,-
KM061W	138030	6,9 kW / 400 V	6 x GN 1/1		519 x 806 x 770	~~6.775,-~~	5.365,-
KB061W	141023	7,9 kW / 400 V	6 x GN 1/1	✓	519 x 803 x 770	~~9.490,-~~	7.518,-

MTE5W R

STATT € 6.170,-

4.640,-

Optional:
Türanschlag links | Touchscreen rechts

BETRIEBSARTEN

- Heißumluft 50° C - 300° C
- Dampfgaren 50° C - 130° C
- Kombigaren 50° C - 270° C
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

HEISSLUFTDÄMPFER MTE

- **Gehäuse u. Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- **7“ Touch-Screen** für eine benutzerfreundliche, interaktive Steuerung
- **Garraumtür mit Doppelverglasung** zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- **Herausnehmbare Auflageschienen**
- **3 Lüftergeschwindigkeiten**
- **Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl**
- **Kerntemperatur-Fühler und USB-Schnittstelle**
- Zeitwahl 0 - 599 Minuten/Endlos
- Schienenabstand 74 mm
- **Automatisches Reinigungssystem**

7“ TOUCH-SCREEN-STEUERUNG

Innovative Steuerung zur einfachen Erstellung und Verwaltung von individ. Garprogrammen mit bis zu 9 Garphasen.

Innovative, beliebig adaptierbare Steuerung zur Schnellwahl von 9 Programmen.



Neue Rack-Control für gleichzeitiges Garen verschiedener Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen.

Mit 4 Programmen für einfache und kostengünstige Reinigung.

Modell	Art-Nr.	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MTE5W R	141578	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 657	~~6.170,-~~	**4.640,-**
MTE7W R	141579	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 837	~~7.415,-~~	**5.770,-**
MTE10W R	141580	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 1037	~~8.300,-~~	**6.295,-**

4 KOCHSYSTEME

GASHERD

NEU

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl**
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner à 7,0 kW
- Pilotflamme und Zündsicherung
- Elektro-Backofen: 5,30 kW
- Statisch beheizt
- Garraum: 560 x 660 x 310 mm

GH77 EBO

STATT € 3.985,-

2.510,-

GH711 UO

STATT € 3.240,-

1.925,-

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

EHR77 EBO

STATT € 3.870,-

2.345,-

EHQ77 EBO

STATT € 4.950,-

3.100,-

ELEKTRO-HERD

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl**
- EHR 77: 2 Kochplatten rund x 1,5 kW 2 Kochplatten rund x 2,6 kW
- EHQ 77: 4 Kochplatten quadratisch x 2,5 kW
- Elektro-Bratofen: 5,30 kW
- Statisch beheizt
- Garraum: 560 x 660 x 310 mm

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert Gas	Anschlusswert Elektro	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GH77 UO	146050	28 kW		700 x 714 x 850	~~2.470,-~~	1.470,-
GH711 UO	146051	42 kW		1100 x 714 x 850	~~3.240,-~~	1.925,-
GH77 EBO	146052	28 kW	5,3 kW / 400 V	700 x 714 x 850	~~3.985,-~~	2.510,-
EHR77 EBO	146872		13,5 kW / 400 V	700 x 714 x 850	~~3.870,-~~	2.345,-
EHQ77 EBO	146873		15,7 kW / 400 V	700 x 714 x 850	~~4.950,-~~	3.100,-

KOCHSYSTEME

EFR74

STATT € 2.730,-

1.695,-

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 4.720,-

2.695,-

NEU

EFR77

ELEKTRO-FRITTEUSE

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl**
- Tiefgezogene Becken mit großer Kaltzone
- Schwenkbare elektrische Heizelemente
- Ölauffangwannen mit Edelstahlfilter Mit Ölablauf nach unten
- Sicherheitsthermostat
- Temperaturbereich: 90° bis 185°C
- Mit Überhitzungsschutz

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EFR74	146886	9 kW / 400 V	13 l	400 x 714 x 850	~~2.730,-~~	1.695,-
EFR77	146887	18 kW / 400 V	13 l + 13 l	700 x 714 x 850	~~4.720,-~~	2.695,-

ELEKTRO-GRILLPLATTE

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl**
- Standgerät, Unterbau offen
- Mit Fettauffangschublade
- Thermostatisch regelbar
- Temperaturbereich: 50° bis 300°C
- Grillfläche: Stahl oder hartverchromt

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

EGP74

STATT € 2.190,-

1.360,-

EGP77

STATT € 3.100,-

1.925,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Grillfläche	Grillfläche	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EGP74	146877	4 kW / 400 V	Stahl	350 x 570 mm	400 x 714 x 850	~~2.190,-~~	1.360,-
EGPC74	146878	4 kW / 400 V	Verchromt	350 x 570 mm	400 x 714 x 850	~~2.520,-~~	1.565,-
EGP77	146879	8 kW / 400 V	Stahl	650 x 570 mm	700 x 714 x 850	~~3.100,-~~	1.925,-
EGPC77	146880	8 kW / 400 V	Verchromt	650 x 570 mm	700 x 714 x 850	~~3.900,-~~	2.415,-

GIORIK COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

QUALITY MADE IN EUROPE

6 KOCHSYSTEME

GASHERD

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Zündsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**

STATT € 4.900,-

3.295,-

CG 740E

CE 74TE

STATT € 4.335,-

3.035,-

ELEKTRO-HERD

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund á 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6 kW)**

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

BE 74XM

STATT € 6.530,-

4.765,-

STATT € 3.590,-

2.690,-

CM 720G

ELEKTROKIPPBRATPFANNE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiegelboden aus Duplex 2304 rostfrei**
- Gussgekapseltes Heizelement aus Edelstahl
- Fassung 50 L
- Handkippung

ELEKTRO-MULTIBRÄTER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Bratpfanne aus CNS 18/10, Compound für gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmespeicherkapazität
- Füße höhenverstellbar

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperaturreglung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 740E	122543	24 kW / Gas	50° - 300° C	800 x 700 x 900	~~4.900,-~~	3.295,-
CE 74TE	122558	16,4 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	~~4.335,-~~	3.035,-
BE74XM	139373	10 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	~~6.530,-~~	4.765,-
CM 720G	122564	5,1 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 700 x 900	~~3.590,-~~	2.690,-

KOCHSYSTEME

ELEKTRO-GRILLPLATTE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Grillfläche aus Spezialstahl hartverchromt für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 2.795,-

1.955,-

FLE72GCRX

FLE741GCRX

STATT € 4.245,-

2.970,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE72GCRX	142419	6 kW	Hartverchromt	400 x 700 x 850	~~2.795,-~~	1.955,-
FLE741GCRX	142240	12 kW	Hartverchromt	800 x 700 x 850	~~4.245,-~~	2.970,-

FE7117

FE7215

ELEKTRO-FRITTEUSE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiefgezogenes Frittierbecken mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare CNS-Rohheizkörper
- Ölablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- Unterbau: Füße höhenverstellbar

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 3.075,-

2.245,-

STATT € 4.695,-

3.430,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE 7117	122606	16,5 kW / 400 V	17 L	400 x 700 x 850	~~3.075,-~~	2.245,-
FE 7207	122603	14,0 kW / 400 V	2 x 8 L	400 x 700 x 850	~~4.300,-~~	3.130,-
FE 7215	130915	20,4 kW / 400 V	2 x 15 L	600 x 700 x 850	~~4.695,-~~	3.430,-

GIORIK COOKING EQUIPMENT SINCE 1963

QUALITY MADE IN EUROPE

8 KOCHSYSTEME

HILITE SALAMANDER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Höhenverstellbares Heizelement
- Fettauffangschale und Grillrost
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur 230° C
- Optimaler Bedienkomfort
- **Schnelle Aufheizzeit: in 8 Sek. betriebsbereit**
- Leichte Reinigung
- Zeitschaltuhr
- inkl. Wandhalterung
- **SH 31:** Warmhaltefunktion
- **ST 30:** Warmhaltefunktion, Tellererkennung und Programmsteuerung

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

65% ENERGIE SPAREN

SH 20

STATT € 2.509,-

1.799,-

SH 31

STATT € 3.248,-

2.350,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Grillrost (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SH 20	132037	3 kW / 230 V	390 x 303	400 x 544 x 518	~~2.509,-~~	1.799,-
SH 31	132196	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	~~3.248,-~~	2.350,-
ST 30	131926	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	~~3.828,-~~	2.745,-
SH 40	132038	5,3 kW / 400 V	725 x 358	735 x 581 x 519	~~3.584,-~~	2.585,-

GM 0311 E

STATT € 2.149,-

1.797,-

HEISSHALTE-/NIEDERTEMPERATUR-GARGERÄT

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Statisches Ringheizsystem für perfektes Heißhalten ohne Qualitätsverlust**
- Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken
- Elektronische Temperaturkontrolle bis 90° C
- Entlüftungssystem in Türe und Rückwand für optimales Raumklima
- Herausnehmbare Hordengestelle für GN-Behälter 1/1
- Kostengünstiger Betrieb durch niedrigen Stromverbrauch
- Stapelbar
- **Version C mit Kerntemperaturfühler**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GM 0311 E	128455	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	~~2.149,-~~	1.797,-
GM 0311 EC	130497	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	~~2.440,-~~	2.035,-
GM 0511 EC	130498	1000 W / 230 V	5 x GN1/1 65	450 x 630 x 570	~~2.689,-~~	2.242,-

KOCHSYSTEME

MIKROWELLENHERD

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- 2 bzw. 4 Magnetrons oben und unten für gleichmäßige Erhitzung
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem
- Stapelmontage möglich

STATT € 2.910,-

2.334,-

NE 1840

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 1.755,-

1.405,-

NE 1843

STATT € 1.967,-

1.575,-

NE 2143-2

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Garraum (mm)	Magnetrons	Listenpreis €	Aktionspreis €
NE 1643 EUG	131133	2590 W / 230 V	1600 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	~~1.643,-~~	1.315,-
NE 1843 EUG	131135	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	~~1.755,-~~	1.405,-
NE 2143-2 EUG	131136	3160 W / 230 V	2100 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	~~1.967,-~~	1.575,-
NE 1840	100503	3200 W / 230 V	1800 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	~~2.910,-~~	2.334,-
NE 2140	100504	3650 W / 400 V	2100 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	~~3.170,-~~	2.541,-
NE 3240	100505	4960 W / 400 V	3200 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	~~3.790,-~~	3.039,-

MENUMASTER Commercial

NEU

STATT € 1.497,-

1.275,-

RFS518 TS

MIKROWELLENHERD

- **Gehäuse und Garraum komplett aus rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- **Garraumvolumen 35 Liter**
- 2 Ebenen, GN 2/3
- Innenmaße: 359 x 413 x 226 mm
- **2 Magnetrone**
- 5 Leistungsstufen
- **100 Programme**
- 10 Speicher Tasten
- Elektronische Steuerung rechts
- LED-Display

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Magnetrons	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RFS518 TS	145497	2700 W / 230 V	2	1800 W	551 x 533 x 365	~~1.497,-~~	1.275,-

EGP 400

STATT € 530,-

380,-

EGP 600

STATT € 835,-

595,-

ELEKTRO GRILLPLATTEN EGP

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- Robuste, kompakte Bauweise
- Grillplatte aus Edelstahl
- Heizelemente aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostatische Temperaturregelung von 0° - 300° C
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Ausziehbare Fettlade
- Überhitzungsschutz
- Kunststoffknebel
- Kontrollleuchten

Modell	Art-Nr.	Heizzonen	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EGP 400	139119	1	3,0 kW / 230 V	395 x 400	400 x 500 x 200	~~530,-~~	380,-
EGP 600	139120	2	6,0 kW / 400 V	595 x 400	600 x 500 x 200	~~835,-~~	595,-
EGP 900	139121	3	9,0 kW / 400 V	835 x 400	840 x 500 x 200	~~1.055,-~~	760,-

EGP6560C

STATT € 2.480,-

1.942,-

ELEKTRO GRILLPLATTE

- **Elektrogrillplatte glatt**
- Bratfläche hartverchromt
- Eine Heizzone
- Fettauffangschublade
- Korpus aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostatische Temperaturregelung: von 50° - 300° C
- Kabel im Lieferumfang enthalten

Modell	Art-Nr.	Heizzonen	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EGP6540C	142393	1	5,0 kW / 400 V	400 x 550	400 x 650 x 270	~~1.840,-~~	1.425,-
EGP6560C	142392	2	7,5 kW / 400 V	595 x 550	600 x 650 x 270	~~2.480,-~~	1.942,-
EG65P110C	142394	2	12,5 kW / 400 V	1000 x 550	1000 x 650 x 270	~~3.370,-~~	2.365,-

ELEKTRO-KONTAKTGRILLER

- **Gehäuse komplett aus CNS 1.4301**
- Grillfläche aus Duplex-Edelstahl
- Grillfläche oben gerillt, unten glatt
- Extra-kurze Aufheizzeit
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Konstante Arbeitstemperatur bis 250° C
- Ausziehbare Fettauffangschale
- 40 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Geräten

CG 60 DUPLEX

STATT € 995,-

743,-

Symbolfoto

Modell	Art.-Nr.	Heizzonen	Anschlusswert	Grillfläche (B x T)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 60 Duplex	132904	1	3,0 kW / 230 V	370 x 250 mm	470 x 445 x 245	~~995,-~~	743,-

VORBEREITUNG

Symbolfoto

AS 250 PRO

AB € **698,-**

SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE AS PRO

- **Leistungsstarker Motor mit Riemenantrieb für Dauerbetrieb**
- Aus Aluminium eloxiert
- Geeignet für Wurst und Fleisch
- Schnittbreite von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar
- **Aufgesetzter Schleifapparat,** Restehalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte und schnelle Reinigung

SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE GSB

- **Premium Schrägschneidemaschine für Küche und Verkaufstheke**
- Hygiene-Design mit kippbarem Schlitten für einfache Reinigung
- **Sehr leistungsstarker Antrieb** für leisen, energieeffizienten Dauerbetrieb
- Hartverchromtes Hochleistungsmesser
- Restehalter mit abnehmbarer Platte für leichte Reinigung
- Integrierter Schleifapparat
- Wasserdichter Piezo-Schalter Schutzart IP 69
- Schnittstärken-Einstellung 0 bis 15 mm

GSB300

STATT € 1.970,-

1.665,-

VSG 2510



STATT € 2.540,-

1.795,-

VERTIKALSCHNEIDEMASCHINE GETRIEBE VSG

- **Robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung eloxiert**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- Schlitten mit großer Schneidgutauflagefläche
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlose Schnittstärke-Einstellung: 0 - 15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- **Version VSG 2510 KS mit Kippschlitten**
- Geeignet für Wurst, Fleisch, Käse

Modell	Art-Nr.	Schnitt-Länge/Höhe	Messer	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
AS 220 S	100071	210 / 155 mm	Ø 220	280 x 410	150 W / 230 V	~~570,-~~	445,-
AS 250 PRO	115195	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	230 W / 230 V	~~895,-~~	698,-
AS 300 PRO	115196	260 / 220 mm	Ø 300	340 x 465	260 W / 230 V	~~1.385,-~~	1.060,-
VSG 2510	134696	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	~~2.540,-~~	1.795,-
VSG 3010	134698	230 / 220 mm	Ø 300	550 x 590	330 W / 230 V	~~2.700,-~~	1.895,-
GSB300	145988	220 / 200 mm	Ø 300	535 x 612 x 416	270 W / 230 V	~~2.100,-~~	1.695,-
GSB350	145991	260 / 220 mm	Ø 350	610 x 797 x 514	370 W / 230 V	~~2.850,-~~	2.395,-

12 VORBEREITUNG

SCHWUNGRADMASCHINE TRIBUTE

EIN TRIBUT AN DIE TRADITIONEN VON EINST
Die Schwungrad-Aufschnittmaschine BERKEL TRIBUTE ist eine Neuauflage des historischen Modells B von Berkel („Indianina“) aus den 1920er Jahren und eine Hommage an Tradition und Eleganz: Die perfekte Wahl für alle Anwender, die sich eine Maschine zur intensiven Nutzung von höchster Qualität und außergewöhnlichem Design wünschen.

STATT € 7.599,-

auf Anfrage

STATT € 3.505,-

2.910,-

GETRIEBE VERTIKALSCHNEIDEMASCHINE PED

- **Premium-Vertikal-Schneidemaschine**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- CE-Ausführung für maximale Betriebssicherheit
- Hygiene-Design, abgerundete Kanten und ergonomische Form
- Große Schneidkapazität
- Stufenloser Einstellung 0-16 mm
- Wasserdichte Edelstahlschalter
- Abnehmbarer Schlitten gewährleistet komfortable und schnelle Reinigung
- Abnehmbarer Restehalter aus Edelstahl

GETRIEBE SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE PEG

- **Premium-Schräg-Schneidemaschine**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- CE-Ausführung für maximale Betriebssicherheit
- Hygiene-Design, abgerundete Kanten und ergonomische Form
- Schneidgutplatte um 38° geneigt für einfaches Auf- und Abladen des Produktes
- Große Schneidkapazität
- Stufenloser Einstellung 0-14 mm
- Wasserdichte Edelstahlschalter
- Abnehmbarer Schlitten gewährleistet komfortable und schnelle Reinigung
- Abnehmbarer Restehalter aus Edelstahl

STATT € 3.699,-

3.070,-

Modell	Art-Nr.	Messer	Schnitt-Länge/Höhe	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
PED 315	136411	315 mm	250 / 230 mm	465 x 575 x 560 mm	350 W / 230 V	~~3.505,-~~	2.910,-
PED 350	133640	350 mm	270 / 250 mm	490 x 600 x 560 mm	350 W / 230 V	~~4.089,-~~	3.390,-
PEG 315	136408	315 mm	255 / 160 mm	525 x 420 x 500 mm	390 W / 230 V	~~3.699,-~~	3.070,-
PEG 350	136409	350 mm	300 / 195 mm	615 x 490 x 540 mm	390 W / 230 V	~~3.950,-~~	3.279,-

VORBEREITUNG

Symbolfoto

FWU 12

STATT € 1.390,-

980,-

FLEISCHWOLF

- **Gewerbefleischwolf mit Getriebemotor**
- Hohe Produktivität
  und schonende Rohstoffbehandlung
- Schneckengehäuse abnehmbar (leichte Reinigung)
- Motorgehäuse, Schneckengehäuse, Schnecke,
  Einfülltasse aus rostfreiem Edelstahl
- Überlastungsschutz
- **3-teiliger Schneidsatz: Ø 70 mm System Unger**
- Inkl. Vorschneider, Messer, Lochscheibe

Modell	Art.Nr.	Schneidsatz	Stundenleistung	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FWU 12	136539	Unger 70	ca. 150 Kg	1100 W / 400 V	240 x 460 x 510	~~1.390,-~~	980,-
FWU 22	136540	Unger 82	ca. 280 Kg	1100 W / 400 V	240 x 470 x 510	~~1.579,-~~	1.095,-

FLEISCHWOLF

- **Gewerbefleischwolf mit Getriebemotor**
- Hohe Produktivität
  und schonende Rohstoffbehandlung
- Schneckengehäuse abnehmbar (leichte Reinigung)
- Motorgehäuse, Schneckengehäuse, Schnecke,
  Einfülltasse aus rostfreiem Edelstahl
- Überlastungsschutz
- **2- oder 3-teiliger Schneidsatz:**
  Ø 70 mm Enterprise / Ø 82 mm System Unger
  Inkl. (Vorschneider), Messer, Lochscheibe

STATT € 1.550,-

1.179,-

A/E 12

Modell	Art.Nr.	Schneidsatz	Stundenleistung	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
A/E 12	118387	Enterprise 70	ca. 150 Kg	750 W / 400 V	235 x 410 x 510	~~1.550,-~~	1.179,-
A/E 22	118388	Unger 82	ca. 280 Kg	1125 W / 400 V	305 x 455 x 545	~~2.375,-~~	1.695,-

14 VORBEREITUNG

GEMÜSESCHNEIDER

- **Hochwertige Qualität und Spitzenleistung**
- Die ideale Lösung zum Scheibenschneiden, Reiben Würfeln, Zerkleinern, Raspeln und vielem mehr
- **Gehäuse aus Aluminium**
- **Asynchroner Industriemotor**
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt **und 100 % spülmaschinensicher**
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit dank des ergonomischen Designs mit gerundeter Form
- Komplette Schneidkammer, Edelstahlhebel, sowie Edelstahlscheiben **100 % spülmaschinensicher**
- Schnelles Befüllen und Entladen
- **Fülltrichter aus Edelstahl** (215 cm²) garantiert beste Ausstoßleistung und ermöglicht die Verarbeitung von Gemüse in großen Stücken und unüblichen Formen

DTRS1

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

CODE scannen zum VIDEO ansehen.

STATT € 1.998,-

1.659,-

Version VV
mit variabler Geschwindigkeit.

EDELSTAHLSCHNEIDSCHEIBEN

- **100% geschirrspülmaschinenfest**
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Über 70 verschiedene Schnittformen

Schneidscheibe CS

AB € **127,-**

Wellenschnitt-scheibe CWS

AB € **135,-**

Streifenscheibe ASX

AB € **189,-**

Reibscheibe JX

AB € **81,-**

Würfelgatter MT



AB € **155,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRS1	136277	500 W / 230 V	340 U/ Min.	252 x 500 x 502	~~1.998,-~~	1.659,-
DTRSVV	125995	500 W / 230 V	140 - 750 U/ Min.	252 x 500 x 502	~~2.334,-~~	1.938,-

VORBEREITUNG

KOMBIGERÄT DITO PREP4YOU

- **Kombigerät Kutter/Gemüseschneider mit 3,6 L Edelstahlkessel**
- **Patentierter Druckhebel für gleichbleibende Schnittergebnisse**
- **1,25 Liter fassender Halbmondtrichter**
- 2 Langgemüsetrichter für präzise Schnitte
- Ideal zum Reiben, Schneiden/Wellenschnitt, Streifen und Würfeln
- Rotor mit Mikroverzahnung
- Cutterschüssel mit konischem Boden für gleichmäßige Durchmischung
- Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen abnehmbar und spülmaschinenfest
- Wasserdichte, leicht zu reinigende, Soft-Touch-Tasten
- **Geschwindigkeit 1500 U./Min.**

PREP4YOU DCOM36

PREP 4 YOU NEU

STATT € 1.888,-

1.470,-

GEMÜSESCHNEIDER PREP4YOU

- **Ideal zum Reiben, Schneiden/ Wellenschnitt, Streifen und Würfeln**
- **Patentierter Druckhebel** für gleichbleibende Schnittergebnisse
- 1,25 Liter fassender Halbmondtrichter
- 2 Langgemüsetrichter
- Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sind abnehmbar u. spülmaschinenfest
- Wasserdichte, Soft-Touch-Tasten
- **Geschwindigkeit 1500 U./Min.**

PREP4YOU DVS

STATT € 1.148,-

899,-

PREP4YOU DK36

STATT € 1.363,-

999,-

EDELSTAHLSCHNEIDSCHEIBEN

Reibscheibe JX

AB €

61,-

Schneidscheibe CS

AB €

69,-

Streifenscheibe

AB €

79,-

Würfelgatter MT

AB €

128,-

PREP4YOU KUTTER

- **Kutter mit 3,6 Litern Edelstahlkessel**
- Rotor mit Mikroverzahnung
- Cutterschüssel mit konischem Boden für gleichmäßige Durchmischung
- Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen abnehmbar und spülmaschinenfest
- Wasserdichte, leicht zu reinigende, Soft-Touch-Tasten
- **Geschwindigkeit 1500 U./Min.**

Modell	Art-Nr.	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PREP4YOU DVS	146160	750 W / 230 V	1.500 U/ Min	348 x 328 x 630	~~1.148,-~~	899,-
PREP4YOU DCOM36	146374	750 W / 230 V	1.500 U/ Min	348 x 328 x 630	~~1.888,-~~	1.470,-
PREP4YOU DK36	146376	500 W / 230 V	1.500 U/ Min	252 x 334 x 476	~~1.363,-~~	999,-

robot coupe

QUALITY MADE IN EUROPE

16 VORBEREITUNG

GEMÜSESCHNEIDER CL 50 ULTRA

- **Hochwertiger Profi-Gemüseschneider für beste Schnittergebnisse**
- Effizientes Verarbeiten aller Gemüsearten in großer Schnittformvielfalt
- **Kompaktes Gehäuse aus Aluminium / Edelstahl**
- **Asynchroner, geräuscharmer Industriemotor**
- Einfache, rasche Reinigung
- Schnelles Befüllen und Entladen
- **Schneidscheiben 100% spülmaschinensicher**
- **Großzügige senkrechte Einfüllöffnung** ermöglicht auch das Schneiden von sperrigem Gemüse wie Kohl oder Knollensellerie
- Höchstpräzise Schnittqualität dank zusätzlichem Trichter für längliche oder empfindliche Gemüsesorten
- **Exactitube-Stopfer** (Ø 39 mm) punktet bei der Verarbeitung von Obst und Gemüse kleiner Größen (zB. Weintrauben, Erdbeeren, Bananen, Pfefferoni, Frühlingszwiebel, Spargel)

NEU

STATT € 1.875,-

1.495,-

CL 50 ULTRA
(Lieferumfang enthält 2 Scheiben)
Große Scheiben- und Zubehörauswahl auf Anfrage

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CL 50 Ultra 1V	128907	550 W / 400 V*	375 U/Min.	380 x 305 x 595	~~1.875,-~~	1.495,-

*alternativ in Variante Lichtstrom 230 V erhältlich

BLIXER 4 VV

NEU

STATT € 2.565,-

2.052,-

BLIXER VV

- **Hochwertiger Profi-Kutter**
- Leistungsfähiger, geräuscharmer Asynchronmotor für, zuverlässig & langlebig
- **Schüssel aus gebürstetem Edelstahl**
- "Soft Touch"- Handgriff für guten Arbeitskomfort und leichte Handhabung
- **Abnehmbarer Deckel mit Einfüllöffnung und Dichtungsring**
- Abnehmbares gekerbtes Messer mit Edelstahlklingen
- **Blixer-Paddel ermöglicht besonders gute Homogenisierung.** Leicht abzunehmen und zu reinigen für einwandfreie Hygiene
- Zeitschalter mit Countdown - sowie Stoppuhr-Funktion
- **Variable Drehzahlregelung 300 - 3500 U/ min**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
BLIXER 4 VV	133333	1.100 W / 230 V	300 - 3.500 U / Min	4,5 Liter	~~2.565,-~~	2.052,-
BLIXER 5 VV	145163	1.500 W / 230 V	300 - 3.500 U / Min	5,9 Liter	~~3.460,-~~	2.836,-
BLIXER 7 VV	145447	1.500 W / 230 V	300 - 3.500 U / Min	7,5 Liter	~~3.890,-~~	3.312,-

VORBEREITUNG

COOKING-KUTTER ROBOT COOK

- **Innovativer Kutter/Emulgator/Mixer in einem Gerät - ideal für qualitativ hochwertige traditionelle Gastronomie**
- **Funktionen: Emulgieren, Zermahlen, Pürieren, Hacken, Vermischen, Kneten, Warmhalten.**
- **Schüssel aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** mit großem Fassungsvermögen (3,7 Liter)
- Präzisionsmesser mit Mikrozahnung
- Thermost. Temperaturregulierung bis 140° C
- Einfache Bedienung mit stufenloser Drehzahlregelung von 100 bis 3.500 U/Min
- Genau abgestimmte und schnelle Verarbeitung im Turbo-Betrieb (Drehzahl von bis zu 4.500 U/Min)
- **R-Mix-Funktion:** Vermischen empfindlicher Zutaten ohne Schneiden durch umgekehrte Drehrichtung des Messers
- Programmierfunktion von 9 Rezepten

ROBOT COOK

STATT € 3.165,-

2.530,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
Robot Cook	132751	1,8 kW / 400 V	100 bis 3500 U/Min.	3,7 Liter	~~3.165,-~~	2.530,-

Symbolfoto

ROBOT COUIPE MP450 ULTRA

NEU

STATT € 750,-

599,-

STABMIXER

- **Stab, Mischkopf und Messer aus Edelstahl, zur einfachen Reinigung abnehmbar**
- Hochleistungsmotor ermöglicht das Verarbeiten großer Mengen aller Art und garantiert einwandfreie Endproduktqualität
- Patentiertes System zur erleichterten Reinigung und Wartung: Stab und Messer sind vollständig zerlegbar, HACCP-konform
- Veredeltes Edelstahlmesser gewährleistet höchste Hygiene und Verarbeitungsleistung
- Ergonomisch gestalteter Haken am Motorblockdient als Aufsatz- und Drehpunkt am Topfrand und erleichtert das Arbeiten
- Stromkabel-Aufroll-System garantiert die saubere, geordnete Lagerung des Geräts während der Arbeitspausen
- **Patentiertes Easy-Plug-System** für ein leichtes Auswechseln des Stromkabels
- Drehzahl: 9500 U. / Min.

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	U/min	Masse (LXØ)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MP 450 Ultra	120933	500 W / 230 V	100 l	450 mm	9500	825 x 125 mm	~~750,-~~	599,-
MP 550 Ultra	120299	750 W / 230 V	200 L	550 mm	9000	925 x 125 mm	~~1.076,-~~	860,-
MP 600 Ultra	119559	850 W / 230 V	300 L	600 mm	9500	980 x 125 mm	~~1.249,-~~	999,-
MP 800 Turbo	120078	1000 W / 230 V	400 L	800 mm	9500	1130 x 125 mm	~~1.495,-~~	1.195,-

18 VORBEREITUNG

PLANETEN-RÜHRMASCHINEN

- **Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem Aluminium-Druckguss**
- Schneebesen, Bischof und Knethaken
- Kessel aus Edelstahl
- Kesselschutz aus bruchsicherem Kunststoff bzw. Edelstahl
- 3-Gang Getriebeantrieb
- Zeitschaltuhr
- Gehäusefarbe anthrazit

Zusätzlich bei VBM 20 A:

- Ansteckkupplung
- stufenlose Geschwindigkeits-regulierung von 0 - 500 U/min

STATT € 1.495,-

1.054,-

Symbolfoto

VBM 7

VBM 20A

STATT € 3.635,-

2.790,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
VBM 7	139110	250 W / 230 V	7 Liter	300 x 460 x 520	~~1.495,-~~	1.054,-
BM 12	115667	373 W / 230 V	12 Liter	350 x 499 x 630	~~2.890,-~~	1.995,-
VBM 20 A	127557	560 W / 400 V	23 Liter	550 x 605 x 1043	~~3.635,-~~	2.790,-

TEIGKNETMASCHINEN

- **Gehäuse aus Stahl lackiert**
- **Kugelgelagerter Kettenantrieb**
- Behälter, Spirale, Zentralachse und Schutzgitter aus rostfreiem Edelstahl
- 20 min Zeitschaltuhr
- Fahrbar
- **Modelle IF**: mit fixem Kessel
- **Modelle IR**: mit klappbarem Oberteil und abnehmbarem Kessel

IF

AB €

1.285,-

IR

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
IF 22	125838	735 W / 400 V	18 Kg	400 x 690 x 630	~~1.785,-~~	1.285,-
IF 33	125839	1470 W / 400 V	25 Kg	440 x 830 x 720	~~2.100,-~~	1.595,-
IR 22	125842	735 W / 400 V	18 Kg	420 x 720 x 640	~~2.365,-~~	1.640,-
IR 33	125843	1470 W / 400 V	25 Kg	460 x 840 x 730	~~2.710,-~~	1.980,-

VORBEREITUNG

VAKUUMGERÄT ECOVAC

- **Robuste und hygienische Konstruktion, komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Tiefgezogene Kammer**
- Elektr. **Programmsteuerung**, einfache Bedienung mit 10 Arbeitsprogrammen
- **Doppelte Schweißnaht** gewährleistet hohe Haltbarkeit der Verpackung
- Schweißleiste mit Hubkolben ermöglicht einfache Reinigung
- Gewölbter Deckel aus Acrylglas
- Softair: sanfte Rückbelüftung für optimalen Schutz des Produktes
- Inkl. Einlegeplatten
- Pumpenleistung: 6 m³ / 8 m³ / 12 m³ / 20 m³

ECOVAC 270

STATT € 2.460,-

1.950,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißleiste (mm)	Maße Kammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ecovac 270	138993	250 W / 230 V	270	280 x 330 x 155	355 x 445 x 420	~~2.460,-~~	1.950,-
Ecovac 310	138994	250 W / 230 V	310	320 x 350 x 175	395 x 445 x 450	~~2.685,-~~	2.120,-
Ecovac 350	138995	450 W / 230 V	350	360 x 405 x 175	435 x 520 x 450	~~3.150,-~~	2.485,-
Ecovac 410	138997	750 W / 230 V	410	435 x 455 x 175	510 x 570 x 525	~~3.660,-~~	2.875,-

KOMPAKTWAAGE EICHFÄHIG

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- **Checkweighing:** innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Leichte, einfache Reinigung HACCP-konform
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- **Eichfähige Preisrechenwaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

BS 100 **STATT** € 265,-

225,-

***zzgl. Eichung: € 59,-**

BSS 200 **STATT** € 310,-

263,-

***zzgl. Eichung: € 59,-**

PCS 300 **STATT** € 300,-

255,-

***zzgl. Eichung: € 59,-**

Modell	Artikelnummern	Wägebereich (kg)	Ziffernschritt(g)	Plattform (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BS 100	133021 / 133022 / 133023	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	260 x 200	~~265~~,-	225,-*
BSS 200	133024 / 133025 / 133026	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	230 x 190	~~310~~,-	263,-*
PCS 300	133791 / 133792 / 133793	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	295 x 225	~~300,-~~	255,-*

KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK KS/TKS

- **Steckerfertiger Kühl- bzw. Tiefkühlschrank** GN 2/1 mit Umluftkühlung
- Gehäuse (Sichtseiten) und Innenraum **aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **85 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- Selbstschließende Türen mit ergonomischer Griffmulde, 180° öffnend und sperrbar
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- FKW- und FCKW-frei
- Verdampferfreier Innenraum
- Wartungsfreundlicher Kondensator
- Energieeffizientes Monoblock-Kältesystem, hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße aus Edelstahl CNS 1.4301
- **Klimaklasse: 5 (+40° C UT / 40 % LF)**

Kältemittel R290

Hygienisch

- Hygiene-Innenraum mit geprägten Sicken (7035)
- Einschubschienen (Standardausführung)

Benutzerfreundlich

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

Energieeffizient

- Bis zu 70 % Kosten sparen bei Umstieg von Klasse G auf A
- Umweltschonend

Tiefkühlschrank in Klasse E	TKS 7035 in Klasse B	Energie Verbrauch	Ersparnis € / Jahr
3.016 kWh / Jahr	1.289 kWh / Jahr	- 57 %	345,-

KS 7035

STATT € 3.285,-

2.550,-

KS 7015

STATT € 2.300,-

1.745,-

KS 1415

STATT € 3.355,-

2.635,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Energie-verbrauch	Netto-inhalt	EEC	Geprägte Sicken	Aktions-preis €
KS 7015	139407	250 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	679 kWh / Jahr	472 L	C		1.745,-
KS 7035	136590	180 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	329 kWh / Jahr	465 L	A	✓	2.550,-
KS 1415	142451	300 W / 230 V	1440 x 800 x 1995	-2°C bis +8°C	1354 kWh / Jahr	1096 L	C		2.635,-
TKS 7015	139408	500 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	2219 kWh / Jahr	472 L	D		2.045,-
TKS 7035	136593	870 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	1289 kWh / Jahr	458 L	B	✓	2.950,-
TKS 1415	142451	670 W / 230 V	1440 x 800 x 1995	-20°C bis -10°C	4475 kWh / Jahr	1096 L	D		3.295,-

KÜHLTISCH

- **Steckerfertiger Gewerbekühltisch**
- Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem **Edelstahl CNS 1.4301**
- Umluftkühlung, steckerfertig
- **Korpushöhe 670 mm**
- Inklusive Oberplatte (optional ohne Oberplatte, Minderpreis 8 %)
- Boden mit gerundeten Ecken für einfache Reinigung u. optimale Hygiene
- Selbstschließende Türen mit Griffmulde
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Rilsanierte Roste GN 1/1
- FKW- und FCKW-frei
- Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige
- Korrossionsgeschützer, beschichteter Lamellen-Verdampfer
- Kühlsystem auf Schienen, zur einfachen Wartung herausziehbar
- Autom. Heißgasabtauung
- Autom. Tauwasserverdunstung
- **Energiesparende 60 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Justierbare Füße (Edelstahl CNS 1.4301)
- Temperaturbereich -2 / +8° C
- **Teleskopschubladen mit GN 1/1**
- **Klimaklasse: 5 (+40° C UT / 40 % LF)**

Kältemittel R290

Hygiene-Innenraum

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen

Benutzerfreundlich

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

Energieeffizient

- Bis zu 50 % Kosten sparen beim Umstieg von Klasse C auf A
- Umweltschonend

Kühltisch in Klasse C	KTM 6721 in Klasse A	Energie Verbrauch	Ersparnis € / Jahr
1150 kWh/Jahr	576 kWh/Jahr	- 50 %	115,-

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

KTM 6721 04P

STATT € 4.540,-

3.075,-

A

KTM 6721 20 P

STATT € 3.700,-

2.235,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettoinhalt	Türen / Laden	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTM 6721 20 P	139887	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	**2 / 0**	~~3.700,~~	**2.235,-**
KTM 6721 12 P	139889	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	**1 / 2**	~~4.120,-~~	**2.599,-**
KTM 6721 04 P	139891	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	**0 / 4**	~~4.540,-~~	**3.075,-**
KTM 6731 30 P	139893	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**3 / 0**	~~4.350,-~~	**2.689,-**
KTM 6731 22 P	139895	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**2 / 2**	~~4.770,-~~	**3.035,-**
KTM 6731 14 P	139897	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**1 / 4**	~~5.190,-~~	**3.495,-**
KTM 6731 06 P	139899	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	**0 / 6**	~~5.610,-~~	**3.685,-**

SALADETTE / KÜHLTISCH

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Hygiene-Schneidbrett bedienungsseitig
- **Verdampfer** in Rückwand u. Seitenwände eingeschäumt
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- **Isolierung FKW- und FCKW frei**
- **Klimaklasse ST (+10°/ +32° C)**
- **Kältemittel R 600 a**

SAL 921 G

STATT € 1.365,-

925,-

KTG921-4L

STATT € 2.140,-

1.820,-

STATT € 1.315,-

985,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
SAL 921 G	131619	230 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 850	260 L	~~1.365,-~~	925,-
SAL 1031 G	131621	250 W / 230 V	3 GN 1/1	1045 x 700 x 850	270 L	~~1.595,-~~	1.255,-
KTG921	131625	250 W / 230 V	4 GN 1/1	900 x 700 x 850	201 L	~~1.315,-~~	985,-
KTG921-4L	131626	250 W / 230 V	4 GN 1/1	900 x 700 x 850	201 L	~~2.140,-~~	1.820,-

VRXG 1400



Symbolfoto

STATT € 940,-

669,-

KÜHLAUFSATZ

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Pizzatischaufsatz mit stiller Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Sicherheitsglas
- **Kältemittel R 600a**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
VRXG 1400	131334	190 W / 230 V	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1400 x 395 x 430	442 kWh / Jahr	~~940,-~~	669,-
VRXG 1600	131336	190 W / 230 V	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	~~975,-~~	679,-
VRXG 1800	131337	190 W / 230 V	8 x GN 1/3	1800 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	~~1.020,-~~	685,-
VRXG 2000	131338	190 W / 230 V	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 430	536 kWh / Jahr	~~1.080,-~~	735,-

KÜHLUNG

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK

- **Gewerbe-Kühlschrank mit Glastür**
- Statische Kühlung mit Ventilator
- Ausführung Aussen Stahlblech weiß
- Fugenloser Innenraum aus ABS
- Abgerundete Kanten und Ecken für einfache Reinigung
- **60 mm Energiespar-Isolierung**
- Doppelt verglaste Tür versperrbar
- Mit Aluminiumrahmen und Türgriff
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- LED Beleuchtung
- Digitale Steuerung u. Temperaturanzeige
- **Kältemittel R 600a**

A↑G B

GKS 451

STATT € 1.180,-

968,-

GKS 651 (GN 2/1)

NEU

A↑G B

STATT € 1.440,-

1.190,-

KS 451

A↑G D

STATT € 1.050,-

885,-

KS 651 (GN 2/1)

A↑G D

STATT € 1.190,-

1.094,-

LAGERKÜHLSCHRANK

- **Gewerbe-Kühl-/Tiefkühlschrank**
- Statische Kühlung
- Gehäuse Stahlblech weiß
- Fugenloser Innenraum aus ABS
- Abgerundete Kanten und Ecken für einfache Reinigung
- **60 mm Energiespar-Isolierung**
- Volltür versperrbar
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Großflächiger Rückwandverdampfer
- TKS: Verdampferroste mit Aluminiumrahmen
- Digitale Steuerung und Temperaturanzeige
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Füße, hinten 2 Rollen
- Klimaklasse 4
- **Kältemittel Kühlschrank R600a**
- **Kältemittel Tiefkühlschrank R290**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Energie-verbrauch	Netto-inhalt	EEC	Listenpreis €	Aktions-preis €
GKS 451	145476	186 W /230 V	626 x 740 x 1865	-1° / +6° C	865 kWh / Jahr	395 L	B	~~1.180,-~~	968,-
GKS 651 (GN 2/1)	145478	193 W /230 V	780 x 740 x 1865	-1° / +6° C	952 kWh / Jahr	511 L	B	~~1.440,-~~	1.190,-
KS 451	145813	186 W /230 V	626 x 740 x 1865	-1° / +6° C	865 kWh / Jahr	395 L	D	~~1.050,-~~	885,-
KS 651 (GN 2/1)	145815	193 W / 230 V	780 x 740 x 1865	-1° / +6° C	952 kWh / Jahr	511 L	D	~~1.365,-~~	1.100,-
TKS 451	145817	143 W / 230 V	626 x 740 x 1865	-15° / -22° C	1054 kWh / Jahr	395 L		~~1.190,-~~	1.095,-
TKS 651 (GN 2/1)	145818	145 W / 230 V	780 x 740 x 1865	-15° / -22° C	1069 kWh / Jahr	511 L		~~1.520,-~~	1.290,-

KÜHLZELLE, KÜHLAGGREGAT UND REGALSYSTEM

- Wandverkleidung lackiertes Blech, Farbe weiß
- 80 mm PUR-Hartschaum Isolierung, FCKW-frei
- Dichtigkeit 43 Kg/m³
- Nut-Feder-System mit Excenter-Spannschlössern
- Bodenelemente aus Edelstahl, Antirutsch-Fußboden
- Tür mit Schloss und Sicherheits-Verschlusssystem
- Türscharnier mit Neigungssystem
- **Kühlzellenregal mit 4 Fachböden höhenverstellbar**
- Höhe: 1670 mm, Tiefe: 370 mm
- Regalstruktur aus eloxiertem Aluminium
- Regalböden aus Polyethylen, entnehmbar
- **Hocheffizientes Energiespar-Kälteaggregat**
- Feuchtraumleuchte, Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- Elektronischer Steuerung Thermometer - 2° / +8°C
- Automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
- Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40% RF)
- Kältemittel R 452 a

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

40% ENERGIE SPAREN

AB € **2.250,-**

Standard Aggregat	O5 Energiespar Aggregat	Energie Verbrauch	Ersparnis € / Jahr
8,6 kWh / 24 h	4,9 kWh / 24 h	- 40 %	270,-

Berechnungs Bespiel: HEG 20010FO für einen Betrieb mit Energiekosten 0,20 € pro kWh)

Kühlzelle	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Aktions preis €	Aggregat	Artikel nummer	Aktions preis €	Regal system	Artikel nummer	Aktions preis €
KR-1414	129987	1400 x 1400 x 2110	2.250,-	O5-14	146493	1.879,-	KIT 1001	130181	346,-
KR-1417	129990	1400 x 1700 x 2110	2.550,-	O5-14	146493	1.879,-	KIT 1002	129992	589,-
KR-1420	130148	1400 x 2000 x 2110	2.768,-	O5-24	146495	2.125,-	KIT 1003	130182	640,-
KR-1717	129993	1700 x 1700 x 2110	2.775,-	O5-26	146496	2.135,-	KIT 1050	129995	909,-
KR-1720	129996	1700 x 2000 x 2110	2.999,-	O5-26	146496	2.135,-	KIT 1051	129998	1.099,-
KR-1723	129999	1700 x 2300 x 2110	3.385,-	O5-26	146496	2.135,-	KIT 1052	130003	1.184,-
KR-2020	130159	2000 x 2000 x 2110	3.292,-	O5-26	146496	2.135,-	KIT 1056	130191	1.082,-
KR-2023	130160	2000 x 2300 x 2110	3.755,-	O5-36	146497	2.400,-	KIT 1057	130192	1.264,-

KÜHLZELLE / TIEFKÜHLZELLE

- **Professionelle Kühl- bzw. Tiefkühllagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche**
- Steckerfertig inkl. Aggregat
- 80 mm starke Isolierung
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stk im Abstand von 207 mm möglich
- Digitale Steuerung
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 452 a

GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

STATT € 4.045,-

3.229,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Volumen	Listenpreis €	Aktionspreis €
KZ 2000	130821	850 W / 230 V	-2° /+8° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	~~4.045,-~~	3.229,-
TKZ 2000	130822	940 W / 230 V	-18° /-23° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m³	~~4.745,-~~	3.785,-

STATT € 4.900,-

3.685,-

EKP 1T2LV

GETRÄNKEKÜHLPULT

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Hochdruckgeschäumter Korpus mit 50 mm PUR Isolierung (CFC + HFC frei)
- Automatische Tauwasserabtauung
- Elektronische Steuerung mit digit. Temperaturanzeige
- Flaschenkühlwanne 495 x 280 mm für 8 Flaschen
- Umluft-Abtauung
- Temperaturbereich +2° / +10° C
- Schubladen mit Voll-Auszügen (Tragkraft: 60 kg)
- Installationsfach serienmäßig rechts
- Nutzhöhe Unten: 375 mm / Oben: 270 mm
- Korpushöhe: 850 mm (815 mm auf Anfrage)
- Modelle FK mit Flaschensumpf
- **Klimaklasse T +18° /+43° C**
- **Kältemittel R 134 a**

EKP 1T2LV



EKP 4LV



EKP 1T4LV



EKP 6LV



Energiespar-Isolierung: 50 mm

FKW- und FCKW-freie Isolierung

Kältesystem

Energieeffizientes Kältesystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer

Elektronische Steuerung

Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay

Hygieneausführung

Gerundete Wand- und Bodenecken erleichtern Reinigung

Modell	Art.Nr.	Türen/Laden	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKP 1T2LV	135814	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~4.900,-~~	3.685,-
EKP 1T2LV FK	135813	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~5.600,-~~	4.155,-
EKP 4LV	135816	0 / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~5.500,-~~	4.145,-
EKP 4LV FK	135815	0 / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	~~6.200,-~~	4.610,-
EKP 1T4LV	135820	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~6.500,-~~	5.200,-
EKP 1T4L FK	135819	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~7.200,-~~	5.670,-
EKP 6LV	135822	0 / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~7.150,-~~	5.535,-
EKP 6LV FK	135821	0 / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	~~7.850,-~~	5.995,-

ICEMATIC

QUALITY MADE IN EUROPE

EISWÜRFELERZEUGER K

- Profi Eiswürfelerzeuger zur Herstellung von **Hohlwürfeln**
- Gehäuse aus rostfreiem **Edelstahl 1.4301**
- Eisherstellung durch **Paddelsystem**
- Komplett tiefgezogener Vorratsbehälter aus Kunststoff mit antibakterieller Agion-Beschichtung, inkl. Halterung für Eisschaufel
- Perfekter Betrieb auch bei hartem, kalkhaltigem Wasser
- Touch Control zur elektronischen Steuerung mit Eiswürfel-Vorratsanzeige sowie Fehler-Anzeige
- **Praktische App** zur Steuerung d. Kernfunktionen
- **Belüftung in der Frontblende** (Filter ohne Werkzeug demontierbar)
- Überschwemmungsschutzvorrichtung
- Kältemittel: R 290 / Wasseranschluss: 3/4“
- Erhältlich in luftgekühlter (A) oder wassergekühlter Version (W)

Produziert Hohlwürfel



NEU

K23

50% ENERGIE SPAREN

* im Vergleich zu Produkten mit Sprühsystem

R290

STATT € 1.480,-

1.110,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
K23	146342	190 W / 230 V	23 kg	7 kg	340 x 545 x 690	~~1.480~~,-	1.110,-
K25	146344	190 W / 230 V	25 kg	10 kg	400 x 545 x 690	~~1.590~~,-	1.190,-
K30	146344	190 W / 230 V	28 kg	10 kg	400 x 545 x 690	~~780~~,-	1.335,-

EISWÜRFELERZEUGER C

- Profi Eiswürfelerzeuger zur Herstellung von **Vollwürfeln**
- Gehäuse aus rostfreiem **Edelstahl 1.4301**
- Eisherstellung durch **Sprühsystem**
- Komplett tiefgezogener Vorratsbehälter, sowie Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch aus Polyethylen
- **Praktische App** zur Steuerung der Kernfunktionen
- Überschwemmungsschutzvorrichtung
- Vollautom. Produktionssteuerung
- **Belüftung in der Frontblende**
- Alle schmutzanfälligen Komponenten sind frontseitig ausbau- bzw. wartbar
- Kältemittel: R 290 / Wasseranschluss: 3/4“
- Erhältlich in luftgekühlter (A) oder wassergekühlter Version (W)

Produziert Vollwürfel



NEU

C28A

R290

STATT € 1.390,-

999,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
C28A	147575	300 W / 230 V	28 kg	6,5 kg	340 x 480 x 600	~~1.390,-~~	999,-
C28+	147577	310 W / 230 V	28 kg	7 kg	400 x 480 x 600	~~1.410,-~~	1.060,-
C38A	147579	370 W / 230 V	38 kg	11,5 kg	400 x 540 x 690	~~1.590,-~~	1.195,-

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER MODI

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG

- **Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Steckerfertiges Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **65 mm Energiesparisolierung FKW- und FCKW-frei**
- Problemloser Wechsel von GN auf EN, wobei stets ein korrekter Luftfluss im Innenraum gewährleistet wird
- **Kältemittel R 452 a**
- **Klimaklasse 5**

STEUERUNG

- Einfache, intuitive Bedienung mittels 4,3-Zoll Touchscreen
- **Schockkühlen: +90 / +3° C (90 Min.)**
- **Schockgefrieren: +90 / - 18° C (240 Min.)**
- Rezeptdatenbank
- Kerntemperaturfühler
- USB-Schnittstelle

SCHOCKKÜHLUNG

PROGRAMMSTEUERUNG

MANUELLER ZYKLUS



GEWÄHRLEISTUNG 2 JAHRE

W5UP

STATT € 5.124,-

3.895,-

W7UP

STATT € 7.269,-

5.495,-

W10UP

STATT € 10.262,-

7.395,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Kühlleistung +90°C/+3°C 90 min	Gefrierleistung +90°C/-18°C 240 min	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
W5UP	142430	1030 W / 230 V	20 kg	14 kg	5 x GN 1/1	710 x 710 x 853	~~5.124,-~~	3.895,-
W7UP	142444	1350 W / 230 V	34 kg	24 kg	7 x GN 1/1	780 × 800 × 1093	~~7.269,-~~	5.495,-
W10UP	142446	4120 W / 400 V	50 kg	40 kg	10 x GN 1/1	780 × 800 × 1563	~~10.262,-~~	7.395,-

DUNSTABZUGSHAUBE WH

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Punktverschweißt
- Flammschutzfilter nach DIN18869 Bauart A, kompl. CNS 14301
- Umlaufende Fettauffangrille
- Öl-Ablaufhahn
- Einbauleuchte IP65 mit Plexiglasabdeckung

WH

AB €

824,-

WANDHAUBEN WH / TIEFE 700

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 7-10	119213	1000 x 700 x 450	~~1.030,-~~	824,-
WH 7-12	116549	1200 x 700 x 450	~~1.100,-~~	880,-
WH 7-14	116384	1400 x 700 x 450	~~1.180,-~~	944,-
WH 7-16	116232	1600 x 700 x 450	~~1.260,-~~	1.008,-
WH 7-18	116832	1800 x 700 x 450	~~1.400,-~~	1.120,-
WH 7-20	117645	2000 x 700 x 450	~~1.550,-~~	1.240,-

WANDHAUBEN WH / TIEFE 900

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 9-12	115793	1200 x 900 x 450	~~1.160,-~~	928,-
WH 9-14	116477	1400 x 900 x 450	~~1.220,-~~	975,-
WH 9-16	119710	1600 x 900 x 450	~~1.295,-~~	1.035,-
WH 9-18	114325	1800 x 900 x 450	~~1.465,-~~	1.172,-
WH 9-20	117010	2000 x 900 x 450	~~1.518,-~~	1.192,-
WH 9-22	117575	2200 x 900 x 450	~~1.705,-~~	1.365,-
WH 9-24	118955	2400 x 900 x 450	~~2.070,-~~	1.544,-
WH 9-26	121147	2600 x 900 x 450	~~2.235,-~~	1.655,-
WH 9-28	116977	2800 x 900 x 450	~~2.370,-~~	1.755,-
WH 9-30	118266	3000 x 900 x 450	~~2.515,-~~	1.860,-

VERBAUTEN

ARBEITSSCHRANK AST PRO LINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Arbeitsplatte 40 mm mit 18 mm wasserabweisender Unterfütterung
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Verstärkter Zwischenboden, höhenverstellbar
- Schubladenblock LS mit 3 Laden GN 1/1
- Höhenverstellbare Rundfüße 60 mm

ARBEITSSCHRANK AST EASY LINE

- Ausführung wie oben
- **Arbeitsplatte aus CNS 1.4301**
- Unterbau aus CS 1.4016

Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
AST-710	1000 x 700 x 850	143572	610,-	124840	976,-
AST-712	1200 x 700 x 850	143574	649,-	120472	1.034,-
AST-714	1400 x 700 x 850	143576	693,-	117571	1.111,-
AST-716	1600 x 700 x 850	143578	737,-	119864	1.177,-
AST-718	1800 x 700 x 850	143580	803,-	123516	1.281,-
AST-720	2000 x 700 x 850	143582	858,-	118787	1.367,-

Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
AST-LS714	1400 x 700 x 870	143620	929,-	132155	1.468,-
AST-LS716	1600 x 700 x 870	143622	1.023,-	119292	1.611,-
AST-LS718	1800 x 700 x 870	143624	1.089,-	121001	1.721,-
AST-LS720	2000 x 700 x 870	143626	1.181,-	118788	1.861,-

AB €
610,-

AST

AB €
929,-



AST LS

AB €
293,-

AT

ARBEITSTISCH AT PRO LINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Arbeitsplatte 40 mm mit 18 mm wasserabweisender Unterfütterung
- verschweißte Ausführung

ARBEITSTISCH AT EASY LINE

- Ausführung wie oben
- Unterbau aus CS 1.4016
- verschraubte Ausführung

Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
AT-710	1000 x 700 x 870	143456	326,-	118582	455,-
AT-712	1200 x 700 x 870	143458	360,-	118412	499,-
AT-714	1400 x 700 x 870	143460	395,-	118584	549,-
AT-716	1600 x 700 x 870	143462	422,-	118586	589,-
AT-718	1800 x 700 x 870	143464	455,-	118588	635,-
AT-720	2000 x 700 x 870	143466	489,-	117491	671,-

SPÜLTISCH PRO LINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Arbeitsplatte 40 mm mit Vertiefung
- Aufkantung 100 x 20 mm
- Tiefgezogenes Becken mit Gefälle zur Auslaufprägung
- Überlaufrohr und Ablauf
- Ablageboden verstärkt
- Höhenverstellbare Füße 40x40 mm

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	1 Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT1B-706	118968	600 x 700 x 850	500 x 500 x 300	~~850,-~~	699,-
SPT1BAR-712	115538	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300	~~1.011,-~~	849,-

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	2 Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT2BAL-714	120482	1400 x 700 x 850	400 x 500 x 250	~~1.347,-~~	1.115,-
SPT2BAL-716	120421	1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250	~~1.424,-~~	1.180,-
SPT2BAL-718	120422	1800 x 700 x 850	500 x 500 x 300	~~1.495,-~~	1.240,-
SPT2BAL-720	120326	2000 x 700 x 850	600 x 500 x 300	~~1.615,-~~	1.335,-

SPT1B-706

AB € **699,-**

AB € **849,-**

SPT1BAR-712

AB € **1.115,-**

Symbolfoto

AB € **839,-**

SPÜLCENTER PROLINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler.

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Tropffläche	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPC1BAR-712	120958	1200 x 700 x 850	400 x 500 x 300	rechts	~~1.094,-~~	839,-
SPC1BAL-712	120161	1200 x 700 x 850	400 x 500 x 300	links	~~1.094,-~~	839,-

AB € **215,-**

HANDWASCHBECKEN

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Eckige Form, rundes Becken
- Zeitgesteuerte Kniebedienung
- Mit Wasserhahn und Aufkantung
- Modell S mit Seifenspender

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HWB 4040	141869	400 x 400 x 251	Ø 340	~~295,-~~	215,-
HWB 4040S	141874	400 x 400 x 251	Ø 340	~~325,-~~	245,-

VERBAUTEN

WANDHÄNGESCHRANK WH PRO LINE

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Doppelwandige Schiebetüren

WANDHÄNGESCHRANK WH EASY LINE

- **Ausführung komplett aus CS 1.4016**
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Doppelwandige Schiebetüren

	Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
OFFEN	WHO-10	1000 x 400 x 660	143662	295,-	118564	382,-
	WHO-12	1200 x 400 x 660	143664	310,-	118566	412,-
	WHO-14	1400 x 400 x 660	143666	330,-	124489	455,-
	WHO-16	1600 x 400 x 660	143668	357,-	118569	499,-
	WHO-18	1800 x 400 x 660	143670	392,-	118570	548,-
SCHIEBETÜR	WHS-10	1000 x 400 x 660	143674	382,-	115769	496,-
	WHS-12	1200 x 400 x 660	143676	390,-	115770	527,-
	WHS-14	1400 x 400 x 660	143678	422,-	115771	576,-
	WHS-16	1600 x 400 x 660	143680	475,-	115772	650,-
	WHS-18	1800 x 400 x 660	143682	526,-	115773	719,-

WHSO

AB € **295,-**

WHSS

AB € **382,-**

WANDBORD

- **Ausführung komplett aus Edelstahl**
- Winkelprofil verstärkt



AB € **131,-**

WR

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WR1-312	118630	1200 x 300	~~156~~,-	131,-
WR1-314	118631	1400 x 300	~~166~~,-	139,-
WR1-316	118632	1600 x 300	~~174~~,-	146,-
WR1-318	118634	1800 x 300	~~183~~,-	154,-
WR1-230	118635	2000 x 300	~~233~~,-	196,-
WR2-312	118637	1200 x 300	~~323~~,-	271,-
WR2-314	118638	1400 x 300	~~344~~,-	289,-
WR2-316	118639	1600 x 300	~~368~~,-	309,-
WR2-318	118640	1800 x 300	~~392~~,-	330,-
WR2-320	118641	2000 x 300	~~418~~,-	351,-

AB € **61,-**

WB

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WB 3-08	115765	800 x 300	~~69~~,-	61,-
WB 3-10	114667	1000 x 300	~~81~~,-	71,-
WB 3-12	115767	1200 x 300	~~93~~,-	82,-
WB 3-14	115768	1400 x 300	~~105~~,-	92,-

Modell	Art.Nr.	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
AR 50	118642	50 L	~~215~~,-	154,-
ARP 50	118130	50 L	~~272~~,-	190,-
ARP 50 S	146241	50 L	~~290~~,-	260,-
ARP 90	120580	90 L	~~347~~,-	243,-
ARP 95 S	146243	95 L	~~370~~,-	312,-

AR50

AB € **154,-**

ABFALLEIMER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- mit Tragegriffen, Deckel und Rollen
- Modell ARP mit **Fußhebel**
- **Modell S mit Fußhebel und Softclose-Deckel**

PROFI KÜCHENMIXER

- **Leistungsstarker Gewerbemixer**
- Stufenlose elektr. Drehzahlregulierung mit Sanftanlauf
- Regelbereich von 0 - 15.000 U/min
- Pulsschalter für 18.000 U/min
- Behälter aus robustem Kunststoff
- Kapazität: 4 Liter

STATT € 1.295,-

995,-

SANTOS 37 4LP

AUTOMATISCHE ORANGENPRESSE

- **Ideale Lösung für SB-Gastronomie**
- Betrieb automatisch / manuell möglich
- Umfassende Auswahl an Zubehör
- Einfache, schnelle und hygienische Reinigung: Pressgruppe ohne Werkzeug in einem Stück entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Trichterkapazität: 10 Kg
- Verarbeitung / Min: 22 Orangen

Zusatzfunktionen:
Früchtezähler, Säftezähler etc. über Display steuerbar

Optional:
- erhältlich in den Farben: Orange / Graphit / Schwarz
- erhältlich mit Podium

NEW VERSATILE PRO

STATT € 5.450,-

4.340,-

ZITRUSPRESSE 10 C

- **Leichte Bedienung mit Hebel**
- 1 Presskegel für: Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Leichte Reinigung
- Herausnehmbares rostfreies Filtersieb
- Ausführung verchromt

SANTOS 10C

STATT € 895,-

675,-

SANTOS 38

STATT € 510,-

379,-

ZITRUSPRESSE 10 C

- **Manuelle Bedienung**
- **Optimale Saftausbeute** (Zitronen, Orangen, exotische Früchte)
- **3 Presskegel** für Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Einfache Reinigung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 10 C	100603	230 W / 230 V	200 x 300 x 380	~~840,-~~	675,-
Santos 38	100600	130 W / 230 V	170 x 303 x 350	~~475,-~~	379,-
Santos 37 4 LP	126270 + 126408	1200 W / 230 V	303 x 220 x 566	~~1.260,-~~	995,-
New Versatile Pro	144416	300 W / 230 V	470 x 550 x 850	~~5.450,-~~	4.340,-

BAREQUIPMENT

KOMPAKTER ENTSAFTER

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Automatischer Tresterauswurf
- Einwandfreie Trennung von Saft & Trester
- Schleuderkorb abnehmbar
- inklusive Reinigungs- und Pflegeset
- **Stundenleistung: bis 100 l / h**

SANTOS 50 C

STATT € 1.875,-

1.399,-

SAFTZENTRIFUGE

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Zentrifugalkorb mit Edelstahlsieb Ø 165 mm
- Reinigungssystem EZY CLEAN® II: alle mit Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile ohne Werkzeug abnehmbar
- inklusive Reinigungs- und Pflegeset
- **Stundenleistung 140 l / h**

SANTOS 68

STATT € 2.995,-

2.245,-

BAR-BLENDER

- **Leistungsstarker Barblender** für verschiedenes Obst und Eiswürfel
- Touchpad Bedienfeld, 6 programmierbare Tasten mit 30 Speicherplätzen für Rezepte
- mit LCD-Display
- Hohes Drehmoment (15.000 U/min)
- Kapazität: 1,4 Liter

SANTOS 66

STATT € 1.495,-

1.125,-

SANTOS 62

STATT € 1.995,-

1.495,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 50 C	100599	500 W / 230 V	260 x 470 x 450	~~1.875,-~~	1.399,-
Santos 68	129906	1300 W / 230 V	330 x 562 x 606	~~2.995,-~~	2.245,-
Santos 66	144939	1000 W / 230 V	197 x 233 x 393	~~1.495,-~~	1.125,-
Santos 62	123016	1000 W / 230 V	200 x 247 x 440	~~1.995,-~~	1.495,-

34 SPÜLSYSTEME

ASM GLÄSER- U. GESCHIRRSPÜLER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Tür**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülgutes
- **Elektronische Steuerung** mit 2 Programmen (GLS) bzw. 3 Programmen (GSS)
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, mit tiefgezogenen Korbführungen (einfache Reinigung)

Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integr. Waschwasserverteiler

SERIENAUSSTATTUNG:
- 2 Gläserkörbe 390 x 390 mm
- 1 Besteckkörcher
- Schläuche werkseitig montiert

GLS 144

STATT € 1.645,-

1.199,-

SERIENAUSSTATTUNG:
- 1 Gläserkorb + 1 Universalkorb 500 x 500 mm
- 1 Besteckkörcher
- Schläuche werkseitig montiert

GSS 164

STATT € 2.592,-

1.885,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 144	135090	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	~~1.645,-~~	1.199,-
GLS 144 D	135091	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	~~1.908,-~~	1.367,-
GSS 164	135092	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	~~2.592,-~~	1.885,-
GSS 164 D	135093	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	~~2.833,-~~	2.049,-

SPÜLSYSTEME

ASM GLÄSER- U. GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Einfaches, intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- **Vollausstattung** mit Reinigerdosierpumpe, Klarspüldosierpumpe sowie Ablaufpumpe
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- **Tanksiebe sowie Spülarme komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Autom. Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

GLS 4200

30% ENERGIE SPAREN

SERIENAUSSTATTUNG:
- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Kunststoff)
- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Draht)
- 1 Besteckkörcher (Kunststoff)

STATT € 3.285,-

2.230,-

GSS 5100

30% ENERGIE SPAREN

SERIENAUSSTATTUNG:
- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
- 1 Gläserkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
- 1 Besteckeinsatz (Kunststoff)

STATT € 4.280,-

2.910,-

3-stufiges Öko-Filtersystem

Reduziert den Reiniger- und Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent!

Vollausstattung
- Ablaufpumpe
- Frischwassersystem
- Reinigerdosiergerät
- Klarspülerdosiergerät

Doppelwandige Konstruktion
- Rostfrei (AISI304)
- Doppelwandig mit tiefgezogenem Waschtank

Elektronische Steuerung
- Mit einfachem, intuitivem Bedienfeld

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 4200	140300	3,1 kW / 230 V	2,3 L	460 x 600 x 705	7 L	315 mm	~~3.285,-~~	2.230,-
GLS 4200 D	140852	3,1 kW / 230 V	2,3 L	460 x 600 x 705	7 L	315 mm	~~3.510,-~~	2.385,-
GSS 5100	134055	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	~~4.280,-~~	2.910,-
GSS 5100 D	134056	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	~~4.540,-~~	3.085,-

HGS 184



KORBMASSE:
500 x 500 mm

Symbolfoto

ZU- UND ABLAUFTISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.415,-

STATT € 4.798,-

3.295,-

DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Haube**
- **Tiefgezogene Korbführung**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
  neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung**
  mit 3 Programmen
- **Laugenfiltersystem EDS:**
  2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Korbmaße 500 x 500 mm**
- Mod. **Niagara 82 CD** mit eingebauter **Spülmitteldosierung** und **drucklosem Boiler**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 184	135094	9,1 kW / 400 V	2,9 L	706 x 800 x 1539	20 L	~~4.798,-~~	3.295,-
Niagara 82 CD	147737	9,1 kW / 400 V	2,9 L	706 x 800 x 1539	20 L	~~5.895,-~~	4.395,-

DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Elektronische Steuerung
- Frischwassersystem mit dreistufigem Öko-Filter für optimale Hygiene
- **Doppelwandige Konstruktion und isolierte Haube**
- Haubenstartautomatik
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken
- **Spülmittel - und Klarspülmitteldosierung**
- **Ablaufpumpe**
- **Einfaches intuitives Bedienfeld**
  zur Steuerung von 6 Spülprogrammen:
  90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme
  60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Thermostopp
- Temperaturkontrolle
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnose-System

KORBMASSE HGS5100:
500 x 500 mm

KORBMASSE HGS6110:
500 x 600 mm

HGS 5100

30% ENERGIE SPAREN

Symbolfoto

ZU- UND ABLAUFTISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.415,-

STATT € 6.910,-

4.835,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 5100	134059	9,7 kW / 400 V	2,5 L	620 x 730 x 1590/2030	17 L	~~6.910,-~~	4.835,-
HGS 6110	134014	10,0 kW / 400 V	2,5 L	734 x 760 x 1590/2030	17 L	~~7.965,-~~	5.970,-

SPÜLSYSTEME

OCEAN 41 D

30% ENERGIE SPAREN

STATT € 2.147,-

1.595,-

OCEAN GLÄSER/GESCHIRRSPÜLER

- **Robuste, hygienische Konstruktion komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- Wascharme aus hochwertigem Kunststoff
- Thermostopsystem f. garantierte Nachspültemperatur
- Tank- und Boilerheizung
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür**
- EDD: Elektr. **Dosierung von Reiniger u. Klarspüler** für ein hervorragendes Waschergebnis. Integrierte autom. Füllstandüberwachung der Reinigungschemie
- ECC: **Hygieneoptimierte Konstruktion** durch die Verwendung von tiefgezogenen Materialien
- EWT: **Strömungsoptimierte Wasserführung** reduziert die Energiekosten der Waschpumpe bis zu 30 %
- EHW: Intelligente Heizleistungsverteilung verbessert die Temperaturstabilität in Tank u. Boiler, dadurch: beschleunigte Aufheizzeit, optimales Spülergebnis
- ELI: **Intelligente digitale Steuerung** mit einer Vielzahl an Spezialprogrammen für beste Spülergebnisse. Reduziert Servicekosten durch vereinfachte Bedienung und Diagnosesystem
- EDS: **Patent. Laugenfeinfiltersystem** ermöglicht hervorragendes Reinigungsergebnis und Reduktion des Wasser- u. Reinigungsmittelverbrauches um bis zu 30 %
- Modelle SD mit eingebautem Wasserenthärter

Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, doppelwandig, mit tiefgezogener Korbführung (einfache Reinigung)

Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integriert Waschwasserverteiler

Elektronische Steuerung ELI

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %

Laugenfiltersystem EDS

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %

OCEAN 61 D

30% ENERGIE SPAREN

STATT € 3.050,-

2.275,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ocean 41 D	135774	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	~~2.147,-~~	1.595,-
Ocean 41 SD	139021	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	~~2.406,-~~	1.775,-
Ocean 61 D	139025	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	~~3.050,-~~	2.275,-
Ocean 61 SD	139026	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	~~3.331,-~~	2.465,-

38 SPÜLSYSTEME

RIVER GLÄSER/GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Wasserenthärter TDE** **(Optional):** Permanente Wasserenthärtung regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung.

RIVER 43 CDE

STATT € 3.616,-

2.665,-

30% ENERGIE SPAREN

Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, doppelwandig, mit tiefgezogener Korbführung (einfache Reinigung)

Steuereinheit ESI

- mit 5 Standard- und 10 Spezialprogrammen
- Thermodesinfektion mit A0-Wert

RIVER 63 CDE

THERMO-DESINFEKTION EN/SO 15883-1

STATT € 4.704,-

3.395,-

Frischwassersystem EDT

- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene

Nachspülsystem ERT

- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 43 CDE	135518	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	~~3.616,-~~	2.665,-
RIVER 43 TDE	135519	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	~~3.975,-~~	2.930,-
RIVER 63 CDE	135522	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	~~4.704,-~~	3.395,-
RIVER 63 TDE	135523	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	~~5.118,-~~	3.685,-

SPÜLSYSTEME

RIVER DURCHSCHUBSPÜLER/UNIVERSALSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Edelstahl**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ESI**
- **Frischwassersystem EDT:** Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene
- **Filtersystem ETF:** effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung d. Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch u. Verschmutzung d. Waschdüsen
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Nachspülsystem ERT** Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck u. Temperatur von 85° C
- **Ergonomisches Haubenliftsystem ELS (RIVER 83 CDE)**

RIVER 83 CDE

KORBMASSE:
- 500 x 500 mm

STATT € 7.277,-

5.095,-

THERMO-DESINFEKTION

EN/SO 15883-1

RIVER 346 CDE

KORBMASSE:
- 560 x 630 mm

STATT € 9.200,-

7.360,-

30% ENERGIE SPAREN

MISTRAL 241 LX CDE

KORBMASSE:
- 500 x 600 mm

STATT € 5.380,-

3.295,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 83 CDE	135524	10,2 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 1565	~~7.277,-~~	5.095,-
RIVER 83 CDE NRG	135526	10,2 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 2264	~~9.770,-~~	7.130,-
RIVER 346 CDE	139219	10,5 kW / 400 V	3,0 L	850 mm	720 x 780 x 1930	~~9.200,-~~	7.360,-
MISTRAL 241 LX CDE	139345	8,8 kW / 400 V	2,5 L	405 mm	600 x 700 x 850	~~5.380,-~~	3.295,-

SPÜLSYSTEME

BWT SYSTEM BESTMAX (Entkarbonisierung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Eiswürfler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser **(Kalk, Chlor, Natrium, etc.)**
- **Einsteiger-Set** bestehend aus platzsparendem Multi-Stage-Filter, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in verschiedensten Größen ab Lager erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Kapazität A	Kapazität B	Preis €
Set XL	140357	4.690 lt.	6.800 lt.	333,-
Set 2XL	140358	8.270 lt.	12.000 lt.	403,-

Kapazität Liter für A) Kombidämpfer (25% Verschnitt)
bzw. B) Espressomaschinen (45% Verschnitt) bei 10°dH

BESTCLEAR SYSTEM (Voll- bzw. Teilentsalzung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Gläser- und Geschirrspüler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser **(Kalk, Salz, Chlor, Chloride, Partikel, Gips, etc.)**
- **Einsteiger-Set** bestehend aus Mischbett-Filtersystemkartusche, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in 2 Größen ab Lager erhältlich

Modell	Art.-Nr.	Kapazität *	Preis €
Set 2XL	140359	9.720 lt.	369,-
Set 2XL Extra	140360	3.300 lt.	369,-

*Kapazität in Litern für gewerbliche Spülmaschinen bei 10°dH (10% Verschnitt)

UMKEHR-OSMOSEANLAGE

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch
- **Reduziert:** Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l /h

AUTOMATIK-ENTHÄRTER

- Bietet Ihren Maschinen optimalen Schutz vor Verkalkung
- Digitales Steuerungssystem
- Kapazitäts- oder Timersteuerung
- Einfache Bedienung
- Hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Salzverbrauch
- Wassertemp. 5°C - 30°C
- Durchfluss 1.440 l / h

Modell	Art.-Nr.	Listenpreis €	Preis €
ROC 14	139524	~~1.790,-~~	1.590,-

Modell	Art.-Nr.	Listenpreis €	Preis €
BESTSOFT 11	139015	~~979,-~~	838,-

BTG Blümel GMBH
GROSSKÜCHEN- & WIEGETECHNIK

BTG Blümel Handel Technik EDV GmbH
Gastro- und Wiegetechnik
Molkereistraße 5a
2700 Wiener Neustadt

Telefon: 02622/ 231 93 - 0
Fax: 02622/ 231 93 - 10
email: office@btg-bluemel.at
web: www.btg-bluemel.at

RATIONAL

RATIONAL VERTRIEBS- UND SERVICEPARTNER

Preisgültigkeit bis 31.12.2022 / Ab Werk Schörfling, Österreich. Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Alle angegebenen Preise sind Kassapreise exkl. MwSt. Es gelten die Allg. Geschäftsbedingungen. Gewährleistung 12 Monate auf Ersatzteile (24 Monate bei entsprechender Kennzeichnung). Auf Wunsch: Lieferung und Montage gegen Aufpreis. Vorbehaltlich Satz- u. Druckfehler

Design: www.designundkonzept.at