

Gültig bis 31.01.2023 | #04.22

MEHR KAUFEN,
MEHR SPAREN!

MENGENSTAFFELN

- Ab 3 Stück - 2% Rabatt
- Ab 5 Stück - 3% Rabatt
- Ab 10 Stück - 5% Rabatt

Größere
Abnahmemengen
auf Anfrage!



BTG blüme

GROSSKÜCHEN- & WIEGETECHNIK

MOLKEREISTRASSE 5A

2700 WR.NEUSTADT

Herbst / Winter AKTION



98BB |
KÜHLVITRINE

TOPSELLER

GREENLINE



- 428 x 386 x 1100 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +7°C
- 230 V, 50 Hz, 200 W
- Volumen: 98 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Inklusive 4x verstellbare, kunststoffummantelte Roste

579,00 € | 319,00 €

KÄLTEMITTEL
R600A

PS900.01NS | PIZZAKÜHLTISCH

TOPSELLER

- 900 x 700 x 1070 mm
- Temperaturbereich: +2°C / +8°C
- 155 W, 230 V, 50 Hz
- Volumen: 285 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Mit Granit-Arbeitsplatte
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- 2 Flügeltüren

1.259,00 € | 569,00 €

KÄLTEMITTEL
R600A



PED-9292 | ELEKTRO-PIZZAOFEN

- 890 x 1160 x 760 mm
- 2x 9x Pizzen Ø 300 mm
- Temperaturbereich: +85°C / +455°C
- 16 kW, 400 V
- Geringer Energieverbrauch
- Getrennt regelbare Thermostate
- Ober- und Unterhitze
- Mit Entlüftungskamin

3.349,00 € | 2.059,00 €



NEU



FIT FOR CHRISTMAS



PGF1200 | GAS-GRIDDLEPLATTE ECO

- 1020 x 510 x 235 mm
- Grillfläche: Gerillt / Glatt, 6 mm
- 3 Heizzonen
- 9,3 kW
- Material: Edelstahl
- Mit Fettauffangschale
- Auf Flüssiggas eingestellt

999,00 € | **569,00 €**



BEHEIZBARER SUPPENTOPF

- Ø 280 x 370 mm
- Fassungsvermögen: 5,7 Liter
- Temperaturbereich: bis 90°C

Modell	Preis
1 ST-57	82,95 € 49,00 €
2 ST-57INOX	89,00 € 59,00 €



ST-100INOX | BEHEIZBARER SUPPENTOPF

- Ø 345 x 360 mm
- Fassungsvermögen: 8 Liter
- Material: Edelstahl
- 400 W, 230 V, 50 Hz
- Temperaturbereich: bis 90°C

124,95 € | **79,00 €**



EINKOCHAUTOMAT / GLÜHWEINTOPF

- Ø 410 x 410 x 450 mm
- Fassungsvermögen: 27 Liter
- Temperaturbereich: +30°C / +100°C

Modell	Preis
1 GWB	129,00 € 79,00 €
2 GWR	129,00 € 79,00 €



EINKOCHAUTOMAT / GLÜHWEINTOPF

- Hergestellt aus Edelstahl
- Mit Glasdeckel und Unterboden
- Temperaturbereich: +30°C / +100°C

Modell	Preis
1 GWES-25L	179,00 € 109,00 €
2 GWES-30L	159,00 € 99,00 €



WB-10 | WASSERBOILER

- Ø 335 x 335 x 415 mm
- 2000 W, 230 V, 50 Hz
- Volumen: 10 Liter
- Ideal zum Warmhalten von Wasser, Tee oder Glühwein

89,00 € | **59,00 €**



BACKWAREN ELEKTRO-FRITTEUSE

- Hergestellt aus Edelstahl, 400 V, 50-60 Hz
- Temperaturbereich: +350°C / +190°C

Modell	Anschluss	Preis
1 FE-30	9 kW	839,00 € 539,00 €
2 FE-60	15 kW	1.279,00 € 799,00 €



ELEKTRO-CRÊPES-EISEN

- Durchmesser der Backplatte: Ø 400 mm
- Material der Backplatten: Gusseisen
- Temperaturbereich: +300°C, 400 V, 50 Hz

Modell	Anschluss	Preis
1 CRE1	3 kW	259,00 € 169,00 €
2 CRE2	4,8 kW	519,00 € 319,00 €

FIT FOR CHRISTMAS

TW40 | TASSENWÄRMER

- Kapazität: Ca. 40 Tassen
- 320 x 320 x 545 mm
- 140 W, 230 V, 50 Hz
- Zonen: 2 getrennt schaltbare Zonen
- Temperaturbereich: Max. 60°C (Tassen)
- Material Gehäuse: Edelstahl



459,00 € | 249,00 €

PLUS700N | EDELSTAHL KÜHLSCHRANK

TOPSELLER

GREENLINE

C

- 740 x 830 x 2000 mm
- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- 255 W, 230 V, 50 Hz
- Innenraum: 428 Liter, GN 2/1
- Abschließbar
- Inklusive 3 Roste (534 x 630 mm)



1.999,00 € | 1.119,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

WK645 | WEINKÜHLSCHRANK

A G

G

- 395 x 545 x 875 mm
- Temperaturbereich: +5°C / +20°C
- 60 W, 230 V, 50 Hz
- Innenraum: 90 Liter, 24 Flaschen
- Aktive Lüfter je Zone für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Geräusch- und vibrationsarm
- Inklusive 4 herausnehmbare Holzlagerböden



1.099,00 € | 619,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

58.01TC | KÜHLVITRINE

GREENLINE

A G

C

- 428 x 386 x 846 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +10°C
- 230 V, 50 Hz, 160 W
- Volumen: 58 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Inklusive 2x verstellbare Roste (336 x 335 mm)
- Belüftetes Kühlfach für eine bessere Luftzirkulation



499,00 € | 249,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

72L | KÜHLVITRINE

TOPSELLER

GREENLINE

A G

C

- 428 x 386 x 885 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +10°C
- 230 V, 50 Hz, 180 W
- Volumen: 72 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Inklusive 3x verstellbare, kunststoffummantelte Roste



499,00 € | 299,00 €

KÄLTEMITTEL R600A

72BB | KÜHLVITRINE

TOPSELLER

GREENLINE

A G

C

- 428 x 386 x 885 mm
- Temperaturbereich: -1°C / +10°C
- 230 V, 50 Hz, 180 W
- Volumen: 72 Liter
- Mit LED-Beleuchtung
- Inklusive 3x verstellbare, kunststoffummantelte Roste



499,00 € | 299,00 €

KÄLTEMITTEL R600A



HS2500R | HEIZSTRAHLER

- Wandmontage
- Geeignet für Indoor / geschützter Bereich
- 870 x 90 x 190 mm
- Leistungsstufen: 850 W / 1650 W / 2500 W
- 2500 W, 230 V, 50 Hz
- Heizelement: Quarz
- Winkel einstellbar
- Schutzart: IP20

119,00 € | 69,00 €

HS2000 | HEIZSTRAHLER

- Freistehend oder Wandmontage
- Geeignet für Indoor und Outdoor
- 500 x 500 x 1800/2100 mm
- Leistungsstufen: 650 W / 1350 W / 2000 W
- 2000 W, 230 V, 50 Hz
- Heizelement: Quarz
- Winkel einstellbar zwischen 0-45°



119,00 € | 69,00 €

LG-310BB | GLASTÜR-KÜHLSCHRANK

TOPSELLER

A G

D

- 620 x 635 x 1562 mm
- Temperaturbereich: 0°C / +10°C
- 245 W, 230 V, 50 Hz
- Volumen: 310 Liter
- Tür abschließbar
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- Inklusive 4 Roste (530 x 380 mm)



999,00 € | 499,00 €

KÄLTEMITTEL R600A



UKG200.01 |
KÜHLSCHRANK

GREENLINE A B

- 777 x 715 x 1720 mm
- 416 Liter
- Temperaturbereich: -1°C / +7°C
- 105 W, 230 V, 50 Hz
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- Automatische Abtauung
- Digitaler Temperaturregler
- Abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 Rollen hinten und 2 FüÙe vorne

879,00 € | **499,00 €**

KÄLTEMITTEL
R600A



SERIE 600 | KÜHLTISCH

GREENLINE

- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- Innenraum: GN 2/3
- Höhe: 860 mm
- Tiefe: 600 mm
- Umluftkühlung, automatische Abtauung
- 350 W, 230 V, 50 Hz

KÄLTEMITTEL
R600A

Modell	Breite	Volumen	Türen	Schubladen	Aufkantung	EEK	Preis
60-2.01	1360 mm	155 Liter	2 Türen	-	-	B	1.679,00 € 1.069,00 €
60-2A.01	1360 mm	155 Liter	2 Türen	-	☑	B	1.719,00 € 1.069,00 €
60-2C4.01	1360 mm	86 Liter	-	4 Schubladen	-	C	2.399,00 € 1.499,00 €
60-3.01	1795 mm	231 Liter	3 Türen	-	-	B	2.099,00 € 1.299,00 €
60-3A.01	1795 mm	231 Liter	3 Türen	-	☑	B	2.099,00 € 1.339,00 €
60-3C4.01	1795 mm	158 Liter	1 Tür	4 Schubladen	-	C	2.799,00 € 1.389,00 €
60-3C4A.01	1795 mm	158 Liter	1 Tür	4 Schubladen	☑	C	2.799,00 € 1.749,00 €
60-3C6.01	1795 mm	129 Liter	-	6 Schubladen	-	C	3.099,00 € 1.749,00 €
60-3C6A.01	1795 mm	129 Liter	-	6 Schubladen	☑	C	3.159,00 € 1.959,00 €
60-4C4.01	2250 mm	241 Liter	2 Türen	4 Schubladen	-	D	2.939,00 € 1.839,00 €



UK500N |
KÜHLSCHRANK

GREENLINE C

- 777 x 715 x 1720 mm
- 416 Liter
- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- 130 W, 230 V, 50 Hz
- Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
- Automatische Abtauung
- Digitaler Temperaturregler
- Abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 Rollen hinten und 2 FüÙe vorne

1.559,00 € | **919,00 €**

KÄLTEMITTEL
R600A



SERIE 700 | KÜHLTISCH

GREENLINE

- Temperaturbereich: -2°C / +8°C
- Innenraum: GN 1/1
- Höhe: 860 mm
- Tiefe: 700 mm
- Umluftkühlung, automatische Abtauung
- 300 W, 230 V, 50 Hz

KÄLTEMITTEL
R600A


Modell	Breite	Volumen	Türen	Schubladen	Aufkantung	EEK	Preis
VIP-2.01	1360 mm	190 Liter	2 Türen	-	-	A	1.779,00 € 1.119,00 €
VIP-2A.01	1360 mm	190 Liter	2 Türen	-	☑	A	1.779,00 € 1.119,00 €
VIP-2C4.01	1360 mm	105 Liter	-	4 Schubladen	-	B	2.459,00 € 1.559,00 €
VIP-2C4A.01	1360 mm	105 Liter	-	4 Schubladen	☑	B	2.499,00 € 1.559,00 €
VIP-3.01	1795 mm	292 Liter	3 Türen	-	-	B	2.245,95 € 1.379,00 €
VIP-3A.01	1795 mm	292 Liter	3 Türen	-	☑	B	2.099,00 € 1.379,00 €
VIP-3C4.01	1795 mm	194 Liter	1 Tür	4 Schubladen	-	B	2.839,00 € 1.779,00 €
VIP-3C4A.01	1795 mm	194 Liter	1 Tür	4 Schubladen	☑	B	2.839,00 € 1.779,00 €
VIP-3C6.01	1795 mm	158 Liter	-	6 Schubladen	-	C	3.159,00 € 1.999,00 €
VIP-3C6A.01	1795 mm	158 Liter	-	6 Schubladen	☑	C	3.159,00 € 1.999,00 €
VIP-4.01	2250 mm	393 Liter	4 Türen	-	-	C	2.519,00 € 1.579,00 €
VIP-4C4.01	2230 mm	284 Liter	2 Türen	4 Schubladen	-	C	3.139,00 € 1.999,00 €
VIP-4C4A.01	2230 mm	284 Liter	2 Türen	4 Schubladen	☑	C	3.139,00 € 1.999,00 €
VIP-4C8.01	2230 mm	211 Liter	-	8 Schubladen	-	C	3.779,00 € 2.379,00 €

KOMBIDÄMPFER



Schmalster Kombidämpfer der Welt

Mit nur 510 mm Breite sind die Kombidämpfer T Version reine Platzwunder und passen in jede Küche.



T VERSION I
KOMBIDÄMPFER

Garraum

- Mit abgerundeten Ecken
- Sicherheitstempurbegrenzer
- Sicherheit gegen Unter- und Überdruck im Garraum
- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern
- Inklusive LED-Beleuchtung
- Automatisches Mess- und Kontrollsystem der Luftfeuchtigkeit
- Fast Dry System zur Schnellentfeuchtung der Kammer
- Automatische Kammerentlüftung
- Manuelle Befeuchtung
- Inklusive Automatisches Reinigungssystem LCS
 - Inklusive 2 Kartuschenbehälter flüssiges Reinigungsmittel
- 7 Automatische Reinigungsprogramme

Tür


- Doppelverglasung
- Mechanischer Türkontaktschalter

Garprogramme

- Automatischer Betriebsmodus mit 95 Programmen
- Manuelles Garen mit 3 Garmodi
- USB-Anschluss zum herunterladen der HACCP-Daten

Display

- Anzeige von: Temperatur, Klima, Zeit und Temperatur im Produktkern
- Drei Drehknöpfe für eine einfache und intuitive manuelle Bedienung
- Anzeige von Störungen, Selbstdiagnostik und Wassermangel

Modell	ICCT026E	ICCT061E
Elektroanschluss	5,25 kW, 400 V, 50 Hz	7,75 kW, 400 V, 50 Hz
Einschübe	6x 2/3 GN 	10x 1/1 GN 
Einschubabstand	60 mm	60 mm
Maße (BxTxH)	510 x 625 x 880 mm	510 x 800 x 880 mm
Preis	7.990,00 € 4.619,00	9.499,00 € 5.249,00



LEO I
KOMBIDÄMPFER

Garraum


- Sicherheitstempurbegrenzer
- Sicherheit gegen Unter- und Überdruck im Garraum
- Frischdampferzeuger mit hoher thermischer Isolierung
- Garraum aus Chrom-Nickel-Stahl
- Multi Cooking & Just In Time
- Fast Dry (Schnelltrockenfunktion)
- Delta T System
- Automatisches Mess- und Kontrollsystem der Luftfeuchtigkeit
- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern
- Inklusive Automatisches Reinigungssystem LCS
 - Inklusive 2 Kartuschenbehälter flüssiges Reinigungsmittel
- 7 Automatische Reinigungsprogramme

Garprogramme

- Automatic Cooking (Automatisches Garsystem für Rezepte aus aller Welt mit Foto)
- Möglichkeit zu einem verzögerten Start des Garvorganges
- Programmierbare Garvorgänge (bis zu 15 Zyklen)
- Manuelles Garen mit 3 Garmodi

Display

- Scroll-Rad Plus
- Startbildschirm programmierbar und mit 7-Zoll-TFT-HD-Farbdisplay und Touchscreen-Funktion
- Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftergeschwindigkeit
- Anzeige von Störungen, Selbstdiagnostik und Wassermangel
- Autoreverse-Funktion

Modell	LBET071	LBET101
Elektroanschluss	10,5 kW, 400 V, 50 Hz	16 kW, 400 V, 50 Hz
Einschübe	7x 1/1 GN 	10x 1/1 GN 
Einschubabstand	70 mm	70 mm
Maße (BxTxH)	875 x 825 x 820 mm	930 x 825 x 1040 mm
Preis	12.990,00 € 7.499,00	15.990,00 € 9.249,00

ICET051 | ELEKTRO KOMBIDÄMPFER

- 812 x 725 x 770 mm
- Einschübe: 5x GN 1/1, 600 x 400 mm
- Einschubabstand 70 mm
- 7,25 kW, 50 Hz, 400 V, 3 N
- 10 voreinstellbare Programme
- Programmierbar mit 89 Programmen
- 4 Zyklen in automatischer Reihenfolge
- 3 Garmodi:
 - Umluft: 30-260°C
 - Dampfgaren: 30-130°C
 - Kombination: 30-260°C
- Zeitgesteuert oder mit Kerntemperatur (optional)
- mit Einhängeschienen

5.199,00 € | **2.879,00 €**



Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Weitere Informationen? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

02932 - 936 - 102



NEU
ECO

GLÄSER- & GESCHIRR-SPÜLMASCHINE ECO

GREENLINE

- Digitales Bedienfeld mit Tasten
- Geeignet für bis zu 30 Teller
- Waschzyklen: 2 und 3 Minuten
- Klarspülmitteldosierung
- Reinigerdosierpumpe
- Ablaufpumpe
- Füße höhenverstellbar

Modell	GLSE-400RL	GSE-500RL
Ausführung	GläserSpülmaschine	Geschirrspülmaschine
Wasserverbrauch	2,4 Liter / Spülgang	2,5 Liter / Spülgang
Elektroanschluss	2730 W, 230 V, 50 Hz	4900 W, 400 V, 50 Hz
Spültankvolumen	14 Liter	26 Liter
Maße (BxTxH)	465 x 565 x 720 mm	565 x 680 x 835 mm
Preis	1.399,00 € 869,00 €	1.699,00 € 999,00 €



PREMIUM
PRO

GESCHIRRSPÜLMASCHINE PRO

- Digitales Bedienfeld mit Tasten
- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304
- Waschzyklen: 1, 2, 3 und 8 Minuten
- Doppelwandige Tür und Korpus
- Klarspülmitteldosierung
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Abwasserpumpe
- Entkalker
- Getrennte Spül- & Nachspülarne

Modell	GLSP-400RLE	GSP-500RLE
Ausführung	GläserSpülmaschine	Geschirrspülmaschine
Wasserverbrauch	2,4 Liter / Spülgang	2,6 Liter / Spülgang
Elektroanschluss	230 V, 50 Hz, 3,07 kW	400 V, 50 Hz, 4,9 kW
Spültankvolumen	14 Liter	23 Liter
Maße (BxTxH)	460 x 515 x 680 mm	570 x 610 x 820 mm
Preis	2.399,00 € 1.499,00 €	2.739,00 € 1.749,00 €



SPÜLTISCH

- Höhe: 950 mm, Tiefe: 700 mm
- Mit Aufkantung (100 mm)
- Mit Grundboden
- Zerlegt zur Selbstmontage
- Spülbecken sind mit einer Anti-Dröhn-Matte unterfüttert



Breite	Becken	Modell	Preis
1000 mm	2 Becken, 400 x 500 x 250 mm	SPG107BM2	599,00 € 339,00 €
1000 mm	links, 400 x 500 x 250 mm	SPG107BR1	499,00 € 319,00 €
1200 mm	links, 500 x 500 x 250 mm	SPG127BL1	579,00 € 309,00 €

HWB57 | HANDWASCH-AUGUSSBECKENKOMBINATION

- 500 x 600 x 850 mm, 100 mm Aufkantung
- Inklusive Ablaufgarnitur
- Mischarmatur, Kalt- & Warmwasseranschluss



419,00 € | 249,00 €

IP0074 | HANDWASCHBECKEN

- 400 x 400 x 235 mm, 100 mm Aufkantung
- Beckenmaße: Ø 340 mm
- Kalt- & Warmwasseranschluss
- Mechanischer Timer: 7 Sek.



339,00 € | 209,00 €

SPÜLTECHNIK LÖSUNGEN

SPÜLTECHNIK LÖSUNG

PREMIUM

PRO

SPÜLTECHNIK PAKET

- 1x Geschirrspülmaschine PRO
- Weitere Informationen aus Seite 6
- 1x Spülzentrum mit Spülmaschinenrücksprung
- Bautiefe: 700 mm
- Höhe: 850 mm
- Material: Hergestellt aus Edelstahl
- Verschweißt
- Aufkantung: 40 mm
- 1x Schlauchpendelbrause Zweiloch-Mischbatterie
- Anschluss: Warm- und Kaltwasser
- Tischmontage
- Geschirrbrause
- Standrohr mit Wandhalterung
- Verchromte Tragfeder mit Schlauchschutz
- Dreikanthaubengriffe
- Gesamthöhe: 1170 mm
- Schwenkauslauf: 1000 mm



Paket	SPÜLTECHNIK PAKET 1	SPÜLTECHNIK PAKET 2	SPÜLTECHNIK PAKET 3	SPÜLTECHNIK PAKET 4
Spülmaschine	GSP-500RLE	GSP-500RLE	GSP-500RLE	GSP-500RLE
Spülzentrum	SPZT12701BL 	SPZT12701BR 	SPZT16702BL 	SPZT16702BR 
	Außenmaße: 1200 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 500 x 500 x 250 mm	Außenmaße: 1200 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 500 x 500 x 250 mm	Außenmaße: 1600 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 400 x 500 x 250 mm	Außenmaße: 1600 x 700 x 850 mm Beckenmaße: 400 x 500 x 250 mm
Schlauchpendelbrause	SIG606	SIG606	SIG606	SIG606
Preis	4.117,00 € 2.499,00€	4.117,00 € 2.499,00€	4.557,00 € 2.759,00€	4.757,00 € 2.759,00€

SPÜLTECHNIK LÖSUNG

PREMIUM

PRO

SPÜLTECHNIK PAKET

SPÜLTECHNIK PAKET 5

- 1x Haubenspülmaschine PRO **HSP-500RLE**
- Elektromechanische Steuerung
- Waschzyklen: 1, 2, 3 und 8 Minuten
- Wasserverbrauch: 2,6 Liter / Zyklus
- Maße: 655 x 785 x 1480 / 1930 mm
- Einschubhöhe: 405 mm
- Doppelwandige Tür und Korpus
- Getrennte Spül- und Nachspülarme
- Klarspülmitteldosierung
- Peristaltische Klarspülmittelpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Abwasserpumpe
- Entkalker
- 1x Zu- und Ablauftisch **ALTGR-630**
- Maße: 630 x 520 x 865 mm, Position: rechts
- 1x Zulauf Tisch mit Becken **ALTGBL-1200S**
- Maße: 1190 x 650 x 890 mm, Position: links



7.397,00 € | **4.619,00€**



1 | 11 LITER

1 | 2x 11 LITER

TOPSELLER

ELEKTRO-FRITTEUSE

- 230 V, 50 Hz
- Temperaturbereich: +90°C / +190°C

Modell	Maße	Anschluss	Preis
1 FE-10T	360 x 420 x 370 mm	8,1 kW	729,00€ 449,00€
2 FE-1010T	720 x 420 x 370 mm	2x 8,1 kW	1.349,00€ 849,00€



WF-101 | ELEKTRO-FRITTEUSE

- 290 x 440 x 285 mm
- Volumen: 6 Liter
- Temperaturbereich: +60°C / +240°C
- Sicherheitsthermostat für Überhitzungsschutz
- 3,25 kW, 230 V, 50 Hz

289,00€ | **169,00 €**



WF-102V | ELEKTRO-FRITTEUSE

TOPSELLER

- 570 x 460 x 325 mm
- Volumen: 2x 6 Liter
- Temperaturbereich: +60°C / +190°C
- 2x 3,25 kW, 230 V, 50 Hz

399,00€ | **249,00 €**

ELEKTRO-KONTAKTGRILL

- 430 x 310 x 200 mm
- 2,8 kW, 230 V, 50 Hz
- Platte oben: 335 x 220 x 45 mm
- Platte unten: 355 x 283 x 65 mm
- Temperaturbereich: +50°C / +300°C



Modell	Ausführung	Preis
1 KG5.2	oben/unten gerillt	279,00€ 169,00 €
2 KG5.2L	oben gerillt, unten glatt	279,00€ 169,00 €
3 KG5.2LTL	oben/unten glatt	279,00€ 169,00 €

NEU



PEE-4040 | ELEKTRO-PIZZAOFEN MINI

- 630 x 600 x 290 mm
- 1x Pizza Ø 390 mm, 3,5 kW, 230 V
- Temperaturbereich: +85°C / +455°C
- Boden Backkammer: Schamottstein

739,00€ | **479,00 €**



PED-9262 | ELEKTRO-PIZZAOFEN

- 1190 x 800 x 760 mm, 12 kW, 400 V
- 2x 6x Pizzen Ø 300 mm
- Temperaturbereich: +85°C / +455°C
- Boden Backkammer: Schamottstein

2.619,00€ | **1.619,00 €**



FTH-90/80E | THERMIK SERIE 900 ELEKTRO-GRILLPLATTE

- 800 x 900 x 900 mm
- Grillfläche: Glatt, 710 x 650 mm
- Temperaturbereich: +50°C / +300°C
- 400 V, 50-60 Hz, 12 kW

3.779,00€ | **2.379,00 €**



BI-90/150G | THERMIK SERIE 900 GAS-KOCHKESSEL

- 800 x 900 x 900 mm, 21 kW
- Tiegel Volumen: 150 Liter
- Temperaturbereich: +30°C / +110°C
- Halbaut. Kaltwasser-Füllsystem

8.549,00€ | **5.379,00 €**

KÜHLZELLEN

KÜHLZELLEN LÖSUNG



KÜHL- & TIEFKÜHLZELLEN INKL. REGALEN & KÜHLAGGREGAT

- Innen und außen aus lackiertem Stahlblech
- Zellenboden aus antirutschbeschichtetem Edelstahl
- Kühlaggregat: Kompressortyp E
- Tür abschließbar
- 1 Tür mit Türanschlag rechts
- Inklusive Türrahmenheizung
- Inklusive Notöffner innen

DRUCKAUSGLEICHSENTIL

- Inklusive Heizung
- 230 V




750336 | LÜFTUNGSGITTER

- Für Druckausgleichsventil 3526804
- Passend für Elebar
- Befestigungsabstand: 71 mm
- Durchmesser: 116 mm
- Höhe: 36,5 mm

Modell	Ausführung	Preis
3526803	Kühlzellen	59,90 €
3526804	Tiefkühlzellen	149,90 €

18,90 €



Kühlzelle | Isolierung: 80 mm | Lichtes Türmaß: 700 x 1845 mm

Paket	Maße (BxTxH)	Zelle	Kühlaggregat	Regal	Preis
1	1500 x 1500 x 2010 mm	151520FL 2.979,00 €	LAIKA EL06125N.01 2.549,00 €	KIT35 859,00 €	3.999,00 €
2	2100 x 2100 x 2010 mm	212120FL 4.169,00 €	LAIKA EL07125N.01 2.699,00 €	KIT59 999,00 €	4.919,00 €
3	3000 x 2400 x 2010 mm	302420FL 5.649,00 €	LAIKA EL09125N.01 2.799,00 €	KIT116 1.499,00 €	6.219,00 €
4	1500 x 3000 x 2010 mm	153020FL 4.299,00 €	LAIKA EL07125N.01 2.699,00 €	KIT55 1.119,00 €	5.069,00 €
5	2400 x 2100 x 2010 mm	242120FL 4.479,00 €	LAIKA EL07125N.01 2.699,00 €	KIT80 1.499,00 €	5.419,00 €

Tiefkühlzelle | Isolierung: 120 mm | Lichtes Türmaß: 580 x 1765 mm

Paket	Maße (BxTxH)	Zelle	Tiefkühlaggregat	Regal	Preis
6	1500 x 1500 x 2200 mm	1515220-120 3.659,00 €	LAIKA EL12125B-03.01 3.139,00 €	GR13406 479,00 €	4.549,00 €
7	1800 x 2100 x 2200 mm	1821220-120 5.069,00 €	LAIKA EL12125B-03.01 3.139,00 €	KIT126 1.119,00 €	5.839,00 €
8	3000 x 2400 x 2200 mm	3024220-120 8.269,00 €	LAIKA EL19130B-03.01 4.499,00 €	KIT148 1.499,00 €	8.919,00 €





1 OHNE Aufkantung

2 MIT Aufkantung

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

- Arbeitstisch mit Grundboden
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 201
- Höhe: 850 mm / 950 mm
- Füße höhenverstellbar (bis 40 mm)
- Zerlegt zur Selbstmontage
- Mit oder ohne Aufkantung (100 mm)



WANDHÄNGESCHRANK

- Mit höhenverstellbaren Zwischenboden
- Schiebetüren mit Schallsisolierung
- Höhe: 650 mm, Tiefe: 400 mm

Breite	Modell	Preis	
1000 mm	GG6266	299,00 €	199,00 €
1200 mm	GG6268	359,00 €	239,00 €
1400 mm	GG6270	379,00 €	249,00 €
1500 mm	GG6271	399,00 €	269,00 €
1600 mm	GG6272	439,00 €	279,00 €
1800 mm	GG6274	479,00 €	319,00 €
2000 mm	GG6276	519,00 €	359,00 €

1 OHNE Aufkantung | Bautiefe 700 mm

2 MIT Aufkantung | Bautiefe 700 mm


Breite	Modell	Preis	
600 mm	SR0199	189,00 €	109,00 €
800 mm	SR0201	199,00 €	119,00 €
1200 mm	SR0205	259,00 €	149,00 €
1400 mm	SR0207	279,00 €	169,00 €
1600 mm	SR0209	299,00 €	199,00 €
1800 mm	SR0211	339,00 €	209,00 €
1900 mm	SR0212	359,00 €	219,00 €
2000 mm	SR0213	359,00 €	224,00 €

Breite	Modell	Preis	
600 mm	SR0229	199,00 €	119,00 €
800 mm	SR0231	229,00 €	149,00 €
1000 mm	SR0233	259,00 €	159,00 €
1200 mm	SR0235	279,00 €	179,00 €
1400 mm	SR0237	299,00 €	199,00 €
1600 mm	SR0239	339,00 €	219,00 €
1800 mm	SR0241	379,00 €	239,00 €
1900 mm	SR0242	379,00 €	244,00 €
2000 mm	SR0243	399,00 €	249,00 €



SPÜLTISCH

- Höhe: 950 mm
- Mit Aufkantung (100 mm)
- Mit Grundboden
- Zerlegt zur Selbstmontage
- Spülbecken sind mit einer Anti-Dröhn-Matte unterfüttert



1 OHNE Aufkantung

2 MIT Aufkantung

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- Doppelwandige Schiebetüren
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 201
- Füße höhenverstellbar, demontiert
- Tischplatte schalldämmend unterfüttert
- Mit höhenverstellbarem Zwischenboden

Bautiefe 600 mm

Außenmaße	Becken	Beckenmaße	Modell	Preis	
600 x 600 x 950 mm	1 Becken	400 x 400 x 250 mm	SPG66BM1	359,00 €	239,00 €
700 x 600 x 950 mm	1 Becken	500 x 400 x 250 mm	SPG76BM1	379,00 €	249,00 €
1200 x 600 x 950 mm	1 Becken links	400 x 500 x 250 mm	SPG126BL1	499,00 €	309,00 €
1200 x 600 x 950 mm	1 Becken rechts	400 x 500 x 250 mm	SPG126BR1	499,00 €	309,00 €
1400 x 600 x 950 mm	1 Becken rechts	500 x 400 x 250 mm	SPG146BR1	549,00 €	339,00 €
1400 x 600 x 950 mm	2 Becken links	400 x 400 x 250 mm	SPG146BL2	599,00 €	349,00 €
1400 x 600 x 950 mm	2 Becken	500 x 400 x 250 mm	SPG146BM2	639,00 €	359,00 €

Bautiefe 700 mm

Außenmaße	Becken	Beckenmaße	Modell	Preis	
600 x 700 x 950 mm	1 Becken	400 x 500 x 250 mm	SPG67BM1	399,00 €	239,00 €
800 x 700 x 950 mm	1 Becken	500 x 500 x 250 mm	SPG87BM1	419,00 €	249,00 €
1200 x 700 x 950 mm	1 Becken rechts	500 x 500 x 250 mm	SPG127BR1	579,00 €	339,00 €
1200 x 700 x 950 mm	2 Becken	400 x 500 x 250 mm	SPG127BM2	639,00 €	349,00 €

1 OHNE Aufkantung | Bautiefe 600 mm

Maße (BxTxH)	Modell	Preis	
1000 x 600 x 850 mm	SR8110	479,00 €	319,90 €
1200 x 600 x 850 mm	SR8112	559,00 €	399,00 €
1400 x 600 x 850 mm	SR8114	599,00 €	419,00 €
1600 x 600 x 850 mm	SR8116	679,00 €	459,00 €
2000 x 600 x 850 mm	SR8120	799,00 €	569,00 €

2 MIT Aufkantung | Bautiefe 700 mm

Maße (BxTxH)	Modell	Preis	
1000 x 700 x 950 mm	SR1042	599,00 €	459,00 €
1200 x 700 x 950 mm	SR1044	679,00 €	519,00 €
1400 x 700 x 950 mm	SR1046	759,00 €	599,00 €
1600 x 700 x 950 mm	SR1048	859,00 €	669,00 €
1800 x 700 x 950 mm	SR1050	899,00 €	719,00 €
2000 x 700 x 950 mm	SR1052	1.059,00 €	799,00 €